ATAR

Nº 17/25 F

COMBIEN DE

MARS 88

COULEURS?

AUX DEBUTANTS



PANNES ET GARANTIE : VOS DROITS

INDUCTION SCANDALE SUR PC DITTO **SEQUENCEURS: MASTER PIECE ET STUDIO 24** ENFIN DES POLICES!



LE PLUS PRIME DES SIMULATIONS D'HELICOPTERE D'ATTAQUE

MANUEL EN FRANCAIS!

DISPONSIBLE SUR AMSTRAD, IBM, ET C64

L'APACHE ... iui seul est capable de vaincre les pires ennemis: Tanks, infanterie, avions gráce à son matériel et armement hautement sophistique Rayons UV, caméra vidéo, canons lance roquettes radars perfectionnes. le tout sous contrôle ordinateur. Ses graphismes révolutionnaires en 3-D vous transporteront en des lieux étonnants.

A EXPROS


SIMULATION • SOFTWARE

MICROPROSE FRANCE: 50 Rue La Condamine 75017 PARIS. Tel 1 45 2257 01

SOFTWARE: A VOS SOURIS!

ZZ-ROUGH: 495 FTTC

qui vous fait travailler comme artistique sur ATARI un yrai dessinateur.




ST-SCAN: 12 950 F HT


Numérisation professionnelle pour tous travaux graphiques (P.A.O..). Résolution de 75 à 300 d.p.i. en mode Degas, image ou postcript

ZZ-2D: 3 450 FHT


Le dessin technique professionnel sur ATARI. Une solution complète one solution completes avec les tables traçantes ANGALIS.











54, RUE POUSSIN - 75016 PARIS - TEL. : 47 43 01 01 - TLX : 202 139 F ATTN HT18 HUMANTEC

ZZ-ROUGH 495 FTTC

☐ ST-SCAN 12 950 F HT (15 358,70 F TTC) □ ZZ-2D 3450 F HT (4091,70 F TTC)

TOTAL FTTC REGLEMENT à l'ordre de Human Technologies.

ZZ-ROUGH Démo. . 70 FTTC

ST-SCAN Démo. 70 FTTC ZZ-2D Démo...... 70 FTTC

Franco de port France Métropolitaine NOM, Prénom : _

Adresse :

Code postal : _____ Ville __

Téléphone:

Enfin une COMPTA sur ST Et Quelle COMPTA!

Optimisée

Avec la version la plus simple, un Atari 520 STF suffit pour de petites comptabilités.

Facile à utiliser

Elle n'a pas de manuel. Il est intégré au logiciel et apparait à chaque fois que vous vous sentez perdu.

Complète


Elle grandit avec vos besoins. Si votre activité le nécessite, la version la plus puissante est multisociétés.

De 990 F H.T. à 1990 F H.T., COMPTA III ST couvre tous les besoins que vous pouvez avoir pour l'informatisation de votre comptabilité.

A CES PRIX LA, LA COMPTA SUR MICRO ORDINATEUR N'EST PLUS UN LUXE. ELLE VOUS ASSURE UNE MEILLEURE COMPETITIVITE ET UNE PLUS GRANDE RIGUEUR DE GESTION.

PENSEZ Y POUR 1988!





Editée
et
Distribuée
en exclusivité par



3-5, rue de Solférino 92100 BOULOGNE Tél. : (1) 46 21 38 13

compta III st est disponible chez votre revendeur ST.

EDITO

Dans ce numéro, vous allez assister à une féroce bagarre qui déchire les membres de notre rédaction. Julie, 9 ans, menace de partir chez la concurrence si on ne vire pas tout de suite Sébastien, 9 ans et demi. Au moins, ST Mag doit avoir la moyenne d'âge la plus basse de toute la presse.

D'autres querelles plus grave ont lieu à travers l'Atlantique : Avant-Garde, l'éditeur de PC-Ditto, fait un procès à Robtek pour importation illégale et piratage. Il y a déjà eu beaucoup d'acheteurs, seront-ils lésés? Les débutants sont gâtés : ils trouveront ce mois-ci 50 réponses à toutes les questions qu'ils peuvent se poser. Les non-débutants se rendront compte qu'il n'y a pas 50 réponses mais 47 ; peu importe, les débutants n'y verront que du feu et ça nous permet d'avoir un chiffre rond.

Atari approche le million de machines dans le monde et les 100.000 en France. Un beau score!

Directeur de la publication: Godefroy "!" Guidicelli. Administration générale: Jacques "bizuth" Bokobza. Rédacteur en chef: Michel "Palu" Desangles. Chefs de rubrique: Laurent Katz, Stéphane Wossname Lavoisard. Ont collaboré à ce numéro: Nicole Lambert, Florence Nivelet, Yann Melet, Laurent "Laurent Katz" Katz, Stéphane Watchercallit Lavoisard, François "Pop" Paupert, François "Doudou" Gabert, François "l'indien" Guillemé, Claude "ADN" Séru, Bruno "Rocket Raccoon" Bellamy (le rédacteur nucléaire), Jean-Pascal "Crocodile" Duclos, Tovaritch Mic "Ravachol" Dax, Christophe Bonnet, Nicolas Ros, François Benaiem, Daniel Fournier, Olivier Hard, Eric Bacher, Pierre Bruneau.

Les illustrations sont de Bruno Bellamy et Jean-Claude Berthet.

ST Magazine est édité par Pressimage, SARL de presse au capital de 2000 francs, 2 10 rue du faubourg St Martin, 750 10 Paris. Dépôt légal premier trimestre 1988. Tarif de l'abonnement: 250 francs (10 numéros). Etranger, tarif lent: 250 francs. Par avion en Europe: 310 francs. Hors Europe: 350 francs. Toute reproduction de texte ou de documents, même partielle, est interdite. L'envoi de textes, photos ou documents implique l'acceptation par l'auteur de leur libre publication dans le journal. Aucun document ne sera retourné. 1 Imprimé en France: Snil Aulany-sous-bois - RBI - Fécomme. Photogravures
Robin. Transcodage et photogravure Incidences.
Publicité au support: Antoine "Moneypenny" Harmel, (1) 42 49 56 29.

Membre inscrit à l'OJD CHCP.

INDUCTION SPECTRUM 512	6 18
PANNES ET GARANTIE:	
VOS DROITS	22
ENFIN DES POLICES LE SCANDALE PC-DITTO	29
50 REPONSES AUX	36
DEBUTANTS	38
SAUVER ET CHARGER	
UN ECRAN GFA,	4.4
NEO, DEGAS COURRIER DES	44
LECTEURS	46
CREER UN JEU EN GFA	48
OPTIMISATION EN	
ASSEMBLEUR INITIATION AU GEM	50
35 COULEURS EN GFA	52 58
LE PETIT COIN DU	
MATHEUX LAS	63
INITIATION AU PASCAL	68
ANIMATION EN C ET GFA	70
QUOI DE NEUF.	70
DOCTEUR?	80
CONCOURS	
INTERPRETEUR C	82
STUDIO 24 MASTER PIECE	84 92
LA SECONDE FOURNEE	92
DE MICRO-C	98
JEUX	104
PETITES ANNONCES	105
SERVEUR SM1*ST L'AVENTURIER FOU	105
NEWS	106
PREVIEWS	117
LE GLOK 10	118

INDUCTION

Le nom évoque plus le générateur de système expert que le gestionnaire de fichiers. Pourtant il s'agit du logiciel Helios, qui, suite à l'annonce par Atari du système d'exploitation de la carte Abaq à base de transputers nommée pareillement, a dû être debaptisé. Mettant en œuvre des possibilités pour l'instant inédites sur ST, il offre une présentation graphique de l'ensemble des fichiers et de leurs relations. Mais le ramage vaut-il autant que le plumage ?

EN FORME DE PRESENTATION

Conçu par Biolog Système et distribué par Upgrade Editions, Induction occupe deux disquettes. Le programme est accompagné d'un générateur d'icônes et d'un générateur de gestionnaires d'imprimante. Une « base de données » détaille quelques centaines de logiciels tournant sur ST et sert à illustrer les explications du manuel. L'initiative est plus que louable, car bien souvent les exemples proposés sont ridiculement petits. La documentation, d'une centaine de pages, souffre du manque d'index, d'autant plus qu'elle oscille entre le didacticiel et le manuel de référence. Cela n'ôte rien à ses qualités rédactionnelles, l'ensemble étant agréable à lire et bien documenté.

Passons maintenant à l'éternelle question : Induction est-il un système de gestion de base de données relationnelle ? Assurément non, nous avons affaire ici à un gestionnaire de fichiers, certes sophistiqué, mais assez loin du relationnel. Ce qui d'ailleurs n'est pas une tare honteuse. Il est curieux comme les concepteurs et éditeurs de logiciels cherchent à tout prix l'estampille SGBD relationnel, faisant ainsi penser à une armée de grenouilles voulant se faire aussi grosses qu'un troupeau de bœufs. C'est un peu comme si Peugeot affirmait qu'une 205 Turbo était une formule 1. Tout le monde n'a pas besoin d'un gestionnaire de base de données et il n'y a pas lieu de sacrifier à un snobisme de circonstance et de croire qu'en dehors du relationnel, point de salut. Plus regrettable est l'image fallacieuse que les professionnels de l'informatique se font de l'Atari ST au vu de prétendues performances et d'affirmations incertaines. Le moment d'humeur étant passé, et n'ayant pas soufflé qu'à l'intention d'Induction, reprenons la revue de détail.

LES INTERVENANTS

Pardonnez-moi à l'avance ce petit préambule terminologique, mais il est nécessaire à la bonne compréhension du reste, d'autant plus que certains termes employés diffèrent de ceux habituellemnt rencontrés. L'ensemble des fichiers est regroupé dans une base qui peut en comporter un nombre suffisamment important pour mettre à genoux un ST. Cha-

est un numéro automatiquement attribué à la création de chaque fiche. Quant au champ icône, c'est une excellente trouvaille qui permet de représenter une valeur par un pictogramme. Un fichier icône, réservé à cet effet, est associé à chaque base.

Les fiches sont saisies, affichées et imprimées via des formes, plus communément appelées masque, grille, écran, etc., le




Figure 1: Vue graphique

que fichier se décompose en fiches, ellesmêmes découpées en champs, de type alphanumérique, numérique, date, n° de série, logique, icône et texte. Le champ texte se distingue du champ alphanumérique par une capacité plus grande (999 caractères au lieu de 60). Le n° de série vocable variant d'un logiciel à l'autre. Chaque forme comporte des composants, qui correspondent aux différents champs ou à des éléments graphiques qui viennent agrémenter l'aspect initialement austère d'une fiche. Des formes multifiches sont réservées à la visualisation ou

à l'édition simultanée de plusieurs fiches. La recherche, toujours associé à une forme, permet de trier ou de sélectionner des fiches en vue de leur modification. Le rapport est utilisé pour l'édition, sous forme d'étiquettes ou de listes. L'expression est une formule ou un test portant sur des champs numériques.

METTRE EN FORME UNE BASE

L'écran d'Induction présente au départ un espace vide, où à mesure de la création des fichiers constituant la base, va venir se matérialiser le schéma de celle-ci et apparaître les relations entre fichiers (figure 1). La barre de menu n'est pas surchargée. Le second menu permet de choisir sur quoi on travaille, une base, un fichier, une recherche, etc., et le titre du troisième menu se modifie en conséquence. Pour créer un fichier, il suffit de choisir l'option créer et d'entrer le nom des différents champs. Ensuite, on attribue à chacun d'entre eux un type, une taille et d'autres caractéristiques (figure 2): saisie obligatoire, valeur unique (aucune autre fiche ne pourra avoir un champ de même valeur), ... Les champs indexés ne correspondent nullement à l'existence d'un index permettant d'accélérer les recherches, ou de visualiser les données dans un ordre spécifique, mais simplement au fait que le champ est chargé en mémoire.

Par la suite, il sera possible d'ajouter et de supprimer des champs, ou d'en modifier la taille, que le fichier soit vide ou non. En revanche les changements de type sont interdits. Il n'y a pas d'options particulières quant à la forme d'affichage des champs numériques ou date. Créer une relation est extrêmement simple. Celle-ci met en correspondance un fichier de





Figure 2: Un champ






Figure 3: Une forme

départ et un fichier d'arrivée, sur l'égalité d'un champ. Il s'agit d'une relation de type « N à 1 » (voir encadré). Par exemple, un fichier Facture sera lié au fichier Client grâce au champ Nº client : il sera ainsi possible de connaître automatiquement les renseignements associés au client chaque fois qu'une facture sera affichée ou éditée. Il suffit de prévoir dans la forme Facture le nom du client, ou son adresse, pour qu'Induction, à partir du numéro de Client présent dans la fiche Facture aille automatiquement chercher la fiche Client correspondante, et en extraire les valeurs appropriées. Il en serait de même à partir du code article

Figure 4 : Un champ calculé




Figure 5: Une forme multi-fiches

pour en obtenir le prix et le libellé. Voilà comment éviter la redondance d'informations et par conséquent réduire la taille des fichiers.

Les relations sont classées en trois catégories. On parle de relation « 1 à 1 », quand à un élément d'un ensemble de départ, correspond un et un seul élément dans l'ensemble d'arrivée. C'est le cas de la relation « Individu/Numéro de Sécurité sociale ». La relation « 1 à N » se rencontre lorsqu'à un élément correspond plusieurs éléments, avec la restriction que chaque élément de l'ensemble d'arrivée ne peut être associé à plus d'un élément de l'ensemble de départ. Par exemple, un client peut avoir plusieurs factures, mais une facture n'est attachée qu'à un seul client. Si la relation est vue à l'envers, on parle de relation de « N à 1 ». Plus compliquée est la relation « N à M ». Prenons un ensemble de professeurs et d'élèves. Un même professeur à plusieurs élèves ET un élève a plusieurs professeurs. Informatiquement, cette dernière relation est la plus lourde à gérer.

Reste ensuite à bâtir des enregistrements. Il suffit pour cela de créer une forme (figure 3). Il peut en exister plusieurs pour un même fichier, regroupant tous les champs ou une partie d'entre eux. Des

outils graphiques (carré, ellipses, lignes, trames, taille et style de caractères variables) permettent de soigner la présentation. L'agencement des champs est modifiable. Si Induction ne propose pas automatiguement une forme par défaut à la création du fichier, celle-ci est néanmoins disponible dès que l'on lance la création d'une forme. Dommage que sa présentation ne soit pas optimisée, car il faut la retravailler pour que tous les champs apparaissent à l'écran, obligeant ainsi à des manœuvres inutiles. Dans ce domaine encore, les relations jouent un rôle important. Supposez, toujours dans le cadre d'une facturation, que vous ignoriez le nº de client, mais que vous connaissiez les premières lettres de son nom. Vous prévoyez alors un champ nom de client dans la forme de saisie de facture et installez une relation sur le nº de client. Il vous sera possible, en tapant les premières lettres, de faire apparaître le nom

du premier client qui correspond à ce critère, puis de faire défiler dans l'ordre alphabétique tous les noms suivants jusqu'à ce que vous obteniez le bon. Simultanément et automatiquement, le numéro recherché apparaîtra dans le champ adéquat, sans risque d'erreur. Cette fonction s'avère primordiale pour obtenir des fichiers consistants, c'est-àdire sans informations erronées. Nous n'avons pas encore parlé des calculs, mais aussi, la possibilité d'aller piocher des informations dans d'autres fichiers permet d'inclure des champs calculés à partir de données figurant dans des fichiers différents. La boîte de dialogue (figure 4) qui s'affiche à cet effet permet de faire défiler les fichiers, puis les champs associés et enfin d'entrer la formule, sans la moindre frappe, au moyen de la souris. Des tests sont également possibles pour valider les champs exclusivement numériques. Pourquoi cet ostracisme à l'egard de l'alphanumérique et surtout des dates ? Les calculs calendaires et les comparaisons de dates sont souvent utilisées en gestion (calcul d'impayés, émission d'échéances, etc.) pour que nous trouvions cette lacune plutôt gênante. Cette remarque s'applique également aux recherches qui permettent de sélectionner des fiches.

En mode création, toute modification est impossible, ainsi que

le défilement avant ou arrière pour corriger une éventuelle erreur dont on viendrait de se rendre compte. Il faut pour cela ouvrir une fenêtre de recherche, et heureusement le multifenêtrage est possible, pour afficher une forme (la même que lors de la saisie) et pouvoir passer en mode balayage et modification. L'unification des modes création et défilement/modification serait la bienvenue, toujours dans le but de diminuer le nombre de manipulations.




Figure 6: Une recherche

EXCLUSIVITES INFOMANIE	TTC
ATARI	
CO-PROCESSEUR	restau.
ARITHMETIQUE 68881	3990
accellère de plusieurs fois les calculs	
DISQUE DUR 50 MEGA	9400
DISQUE DUR 100 MEGA	16400
IMPERATEL	2990
serveur minitel pret à fonctionner MASTER CAD	
créateur et animateur d'objets 3D	2360
EXTENSION RAM 2 MEGA	3058
pour 1040 STF uniquement	
TRANSLATOR ONE	N.C.
emulateur Macintosh avec drive	
AMIGA	
GENLOCK COMPOSITE	5811
permet le passage d'Amiga sur video EXTENSION RAM 2 MEGA	
Pour A2000	3706
Pour A500	4632
jusqu'à 8 méga pour toute la gamme	
SCULPT 3D PAL	1067
créateur d'objets 3D	1600
ANIMATE 3D	1600
animateur d'objets 3D CARTE "HIGH RISE"	N.C.
	14.0.
2 coprocesseurs 68020/68881 qui accelèrent tous les calculs	

PERIPHERIQUES

TTC

Camera CCD H.R	9450
Statif pour Digitalisation	1290
HANDY SCANNER	4732
Scanner HAWK CP 14	16501
Tablette Graphique CRP A4 Tablette Graphique CRP	4650
Tablette Graphique CRP	8950
Tablette trac A3 Roland 880	12989
Tablette trac A2 Roland DP	56454
Tablette Trac Al Roland DP	68017
GEN LOCK Atari ST	2846
Onduleur Powerlab 200 VA	3546
Drive CUMANA 3" 1/2	1650
Drive CUMANA 5" 1/4	2250
Disque DUR ATARI SH205	4990
Digitaliseur realtizer	1790
Digitaliseur PRO	2950
Lunettes 3D Stereotek	1889

IMPRIMANTES

Star LC 10	2690
Star NB 24/10	5989
Star NB 24/15	8489
NEC P 2200	4317
LASER ATARI SLM 804	14173
LASER POSTSCRIPT AST	42577

Veuillez adresser vos commandes postales à Infomanie 3 rue Perrault 75001 Paris accompagnées de votre règlement en chèque exclusivement. Port 30 Fr (gratuit à partir de 500 Fr) Envoi sous 48h (sous réserve de disponibilité en stock

> LA PERFORMANCE EST NOTRE MAITRE MOT

> > **INFOMANIE** 3 rue Perrault 75001 Paris 40.20.01.20

Nouveaux horaires ! Du Mardi au Samedi De 9h30 à 19h00

Après 19 H et le Lundi sur rendez-vous

3 rue Perrault 75001 Paris téléphone : 40.20.01.20 téléx : 218328

A INFOMANIE NOUS METTONS TOUT NOTRE SAVOIR-FAIRE ENTRE A VOTRE DISPOSITION

GAMMEST	110
520 STF	2990
1040 STF Monochrome	5989
1040 STF Couleur	7490
MEGA ST2 Mononhrome	11801
MEGA ST2 Couleur	13301
MEGA ST4 Monochrome	15359
MEGA ST4 Couleur	16859
MEGA ST2 Monochrome LASER	24847
MEGA ST4 Monochrome LASER	28405
	HT
(T Texte)	7900
(T Texte)	9400
(Telematique)	6900
(Emulation PC)	7400

CONFIGURATIONS		HT
1040 Mc, First Word Plus, Star LC 10	(T Texte)	7900
1040 Mc, Signum, NEC P2200	(T Texte)	9400
1040 Monochrome, Serveur Imperatel	(Telematique)	6900
1040 ST Monochrome, PC Ditto, Drive Cumana 5"1/4	(Emulation PC)	7400
MEGA ST2, Disque Dur 20 Mega, Medi ST, Medi Compta, Star LC 10	(Medecine)	23400
MEGA ST2, Mastercad, Table Tragante Roland A3	(Architecture)	20500
MEGA ST2, Solution, Compta 3, Disque Dur 20 Mega, Star NB 24/15	(Gestion)	23900
MEGA ST2, Superbase, First word+, Disque dur 50 mega, Star NB 24/10	(Bureautique)	23400
MEGA ST4, Scanner Hawk CP14, Disque Dur 100 Mega, Superbase	(Archivage)	39500
MEGA ST4, First word plus, LASER SLM 804	(T texte laser)	24900
MEGA ST4, Scanner Hawk CP14, Timeworks, Laser ATARI SLM 804	(PAO)	34900
MEGA ST4, Scanner Hawk CP14, Publishing Partner, Laser AST	(PAO postcript)	62400
MEGA ST4 Couleur, Camera CCD, Digitaliseur Pro 87, Statif, Degas	(Digitalisation)	23900
MEGA ST4 Couleur, Tablette CRP, Degas, Spectrum, Aegis Animator	(Graphisme)	18900
1040 Mc, Studio 24, Star LC 10	(Musique)	8000
1040 Mc, Pro 24, Star LC 10	(Musique)	8900
1040 Mc, SMPTE Track, EZ Score Plus, Star LC 10	(Musique)	12800
	***************************************	000000000000000000000000000000000000000

PRO METERBANO PARTETERS	LES	MEILLEURS LOC	BICIELS
-------------------------	-----	---------------	---------

BUREAUTIQUE	TTC	MUSIQUE	TTC
Atacompte	239	Adap 1	22900
Calcomat 2	890	Creator	2650
Compta jaguar	2360	Editeur juno	990
Db man	1190	Editeur s10 roland	990
First word plus	990	Ez score plus	1490
Fleet street pub	990	Key expander	1490
Induction	1390	K minstrel	299
Publishing junior	990	Masterscore	2900
Publishing partner	1850	Music studio	320
Signum		Musigraph	990
Solution	2372	Pro 24	2450
Superbase	990	Smpte trak	5750
Superbase pro	N.C.	Sound works esq 1	2190
Timeworks publish it	1174	Sound works mirage	2500
VIP sous gem	1690	Sound works prophet	2500
	10,00	Sound works propriet	2500

	2500
	2500
S700 editor et dump	940
790 \$700 pro editor	1690
1499 St studio	690
589 Studio 24	1450
5337 Synth works dr/tr	1890
5337 Synth works th 01	1250
449 Synth works mt 32	1250
090 Synthworks ty 817	1250
1249 Time lock	3400
339 Y analyser	2070
399 A analysei	
LANGUAGES	
	The second secon

GRAPHISME

Superbase pro

	Basic gra	443
Aegis animator	569 Cambridge lisp	1390
Art director	499 Compilateur gfa	295
Cyberpaint	690 Let amilean (diels)	
Degas elite	and omikion (disk)	546
	Int omikron (cart)	785
Film director	579 Compil omikron	546
Gfa artist	495 Devpack	490
ZZ 2d		870
ZZ rough	495 Lattice c 339 Mark williams c	
Architect design	220 Lattico c	990
	700 Mark williams c	1450
Cad 3D v2	790 Mcc assembleur	490
Cyber control	990 Mee pageal	779
Gist	399 Megamax c 339 Pascal alice	1690
Human design	339 Megamax C	
	200 1 43041 14100	649
3d developers kit	Pascal oss	749
A PARTY OF THE PAR	Profimat	495

Dagie of

JEUX

Charles and Street	TTC
Airball	229
Arche du cap blood	329
Asterix	249
Balance of power	289
Barbarian	219
Bard's tale	349
Blue war	199
Blueberry	249
Bubble ghost	179
Chess psion	225
Chessmaster 2000	329
Colonial conquest	349
Crash garret	279
Dungeon master	279
Def. of the crown	279
Dieux de la mer	229
Enduro racer	229
Flight simulator 2	399
Gauntlet	219
Goldrunner	225
Knight ork	329
Leaderboard	255
Leasure suit larry	299
Mach 3	229
Manhattan dealer	229
Marble madness	249
Masque	319
Mortville manor	229
Police quest	329
Red october	249
Sapiens	209
Scenary disk 7	219
Sentinel	209
Star wars	199
Tanglewood	189
Terrorpods	219
Test drive	319
Tracker	219
Trivial pursuit	319
UMS	389
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	TOTAL CONTRACTOR

www.commons.commons.com	o processor construction of
EDUCATIFS	TTC
Anglais	300
Allemand	300
Espagnol	300
Atageo	169
Fonctions numeriques	220
Francais cm	220
Geometrie	.220
Maths 2	220
Maths 3	220
Maths 5.4	220
Maths 6	220
Traceur	220

# CUPERBASE PR LA REFERENCE

vril 1987, MICRO APPLICATION introduit SUPERBASE sur le marché français. La presse en souligne immédiatement le côté novateur, la puissance et la convivialité. Reconnu par tous, il devient le standard en SGBD sous GEM et s'impose en moins de 6 mois avec plus de 60 000 exemplaires diffusés.

Aujourd'hui, MICRO APPLICATION présente SUPERBASE PROFESSIONAL, une base de données relationnelles encore plus puissante, enrichie de 3 nouveaux modules totalement interactifs: le générateur d'applications, le langage de programmation et l'éditeur de textes.

#### 1 GÉNÉRATEUR D'APPLICATIONS

Grâce à l'éditeur de formulaires, créez vos propres applications. Insérez dans un même formulaire des données provenant de plusieurs fichiers. Créez des documents de qualité parfaite en y intégrant logo, graphismes et couleurs. Les données nécessaires sont importées, la saisie validée, les calculs effectués sans que vous ayez à programmer.

#### 2 BASE DE DONNÉES

Allie à des capacités graphiques exceptionnelles une grande facilité d'utilisation grâce à ses commandes de type "magnétoscope". La base de données permet de modifier la structure des enregistrements sans en altérer les données. Sa capacité est illimitée (jusqu'à 16 Mo et 999 index par fichier, intégration automatique de fichiers). Elle est bien évidemment multi-fichiers, multi-index, multi-critères et relationnelle.

## 3 LANGAGE DE PROGRAMMATION DML


DML, le langage de programmation du SUPERBASE PROFESSIONAL, vous permet de profiter de toute la puissance de votre ATARI ST. Si vous en avez besoin, ce langage de quatrième génération vous permet de développer des applications complètes en quelques lignes de programmation.

## 4 ÉDITEUR DE TEXTES

L'éditeur intégré à la base de données vous permet de saisir tous vos textes et de réaliser facilement des mailings. Mieux, les textes peuvent être archivés dans la base de données pour être ensuite exploités (recherche, tri, sélection...).

Pour rechercher vos données, il vous suffit de sélectionner l'une de ces touches.





SUPERBASE PROFESSIONAL, au-delà de la puissance et des performances du SGBD, votre solution bureautique complète. Bien sûr, les fichiers SUPERBASE sont entièrement compatibles et immédiatement utilisables avec SUPERBASE PROFESSIONAL.

Vous possédez SUPERBASE ATARI ST. Pour vous, une offre exceptionnelle permet de passer à SUPERBASE PROFESSIONAL. Pour en bénéficier, contactez votre revendeur ou MICRO APPLICATION. WELLDON

## OFESSIONAL ABSOLUE

FORUM PC STAND B424



DES APPLICATIONS ILLIMITÉES: GESTION · FICHIER CLIENTS · FICHIER D'ASSOCIATIONS · INVENTAIRE / STOCK · FACTURATION · MAILING · TRÉSORERIE · RELANCES · TARIFS · COURRIERS · DEVIS · CATALOGUES · COLLECTION · CASTING · LIBRAIRIES D'IMAGES · ETC.

SUPERBASE PROFESSIONAL utilise pleinement les capacités du 520, 1040 et MEGA ST, écrans monochrome ou couleur, et est compatible imprimante laser SLM 804.



MICRO APPLICATION



02 SAINT-QUENTIN ETS COGNET 23.62.72.89 / 06 NICE SORBONNE 2 INFORMATI-QUE 93 88.31 32 / 06 NICE SORBONNE INFORMATIQUE 93 85 17.55 / 06 NICE SYGMAS 93 83.04.65 / 11 CARCASSONNE PONT SYS 68.72 60 20 / 13 AIX-EN-PROVENCE CBI 42.27.00.40 / 13 MARSEILLE CBI MARSEILLE 93 53.70.57 / 13 CABRIES ORDIAN 42.02.58.57 / 13 MARSEILLE CBI MARSEILLE 91 53.70.57 / 13 CABRIES ORDIAN 5ETE 91.55.57.25 / 13 AUBAGNE TEMPS X AUBAGNE 42.70.43.55 / 14 CAEN LOISIRS 93.534.93 / 11 ARASSILLE CB MARSEILE 9 53.70.57 / 13 ANAEST-TROVENCE LB;
42.270.40 / 13 MARSEILLE CB MARSEILE 9 53.70.57 / 13 CARRIES ORDIAN
42.02.58.57 / 13 MARSEILLE CB MARSEILLE 9 53.70.57 / 13 CARRIES ORDIAN
42.02.58.57 / 13 MARSEILLE CB MARSEILLE 9 53.70.57 / 13 CARRIES ORDIAN
42.02.58.57 / 13 MARSEILLE CB MARSEILLE 9 53.70.57 / 13 CARRIES ORDIAN
42.02.58.57 / 13 MARSEILLE CB MARSEILLE 9 18 MARSEILLE 9 SURPIN 48.02 90.86 / 94 MAISONS-ALFORT ISF 43 68 12 12 / 94 VINCENNES ORDIVI DUEL 43.28.22.06/95 ENGHIEN-LES-BAINS LECOMTE 34.12.89.31 Dans les rayons micro-informatique des magasins NASA, BOULANGER, AUCHAN, CONFO-RAMA, CARREFOUR et dans tous les magasins FNAC.

#### MICRO APPLICATION

13, rue Sainte-Cécile 75009 PARIS. Tél. 47 70 32 44


☐ Je désire recevoir une documentation sur SUPERBASE PROFESSIONAL

☐ Je possède SUPERBASE ATARI ST et désire profiter de votre offre exceptionnelle. Envoyez-moi les informations nécessaires

☐ Je désire recevoir SUPERBASE PROFESSIONAL. Ci-joint mon chèque d'un montant de 2 490 F à l'ordre de MICRO APPLICATION.

NOM			
ADRESSE_			 

_____CODE POSTAL L__L_L_L



#### Numéro 1

SPECIAL - Nº 1 - 35 FRS

Plus de 250 jeux testés (avec 250 photos), dont 180 pour le ST, 100 pour l'Amiga, 25 pour Nintendo, 23 pour Sega, classés en 6 catégories chocs: Action, Sports, Simulation, Aventure, Educatifs, Société

Déjà 36000 exemplaires vendus



Numéro 3

#### Numéro 2

77 nouveautés de novembre et décembre analysées et notées
Les projets de 48 compagnies internationales pour 1988
Le poster d'Obliterator
Le top GEN4
Listings Basic Amiga
Les exclusifs de Gen 4

Dans le numéro 3:, près de 150 jeux nouveaux, disséqués impitoyablement par nos 3 testeurs fous, un reportage de notre envoyé spécial chez les grands bretons, un dossier GRAPHISME complet sur Amiga et ST, et nos rubriques habituelles.

#### EN VENTE LE 25 FEVRIER EN KIOSQUE OU A PRESSIMAGE

## BON DE COMMANDEA RETOURNER A PRESSIMAGE 210, rue du Faubourg Saint Martin; 75010 PARIS

	N 1	35 f
	N 2	25 f
	N3	25 f
	Abonnement (10 numéros)	200 f., à partir du numéro
Nom:		Prénom:
Adresse:		• ••••••••••
Code postal		Ville:

Règlement ci-joint par chèque à l'ordre de Pressimage

RATTLE Simon

SERAFIN Tullio, Orch et Chrs de Santa C ecilia de Rome

PUCCINI


Fin de DISQUE.COMPOSITEUR - BRITTEN -> 1 fiche

Fin de DISQUE.GENRE - Cla --> 11 fiches

WAR REQUIEM

MADAME BUTTERFL

Options d'impression des étiquettes



#### **TOUT EST DANS LA FORME**

La forme est le pivôt de toutes les fonctions. Elle prend deux aspects : sous le premier, elle présente une fiche, et entre 5 et 9 sous le second (figure 5), avec des lignes verticale et horizontale de séparation. Celles-ci accroissent certes l'esthétique de l'ensemble, mais au détriment de la quantité d'informations simultanément affichées, ce qui est parfois gênant et oblige à des défilements latéraux. Une représentation tabulaire, à l'instar d'une feuille de calcul d'un tableur, serait préférable, voire une visualisation en caractères réduits.

#### RECHERCHE

Toujours liée à une forme, une recherche opère une sélection et/ou un tri sur un ensemble de fiches, afin de les visualiser ou de les modifier. A la création d'une recherche, la forme s'affiche, avec en regard de chaque champ un petit carré dans lequel vont défiler (grâce à la souris) les différents opérateurs relationnels (égal, inférieur, supérieur, etc.) et de tri (croissant, décroissant). Différents tests sont appliquables à un même champ, conjointement à une spécification de tri (figure 6). Le champ lui-même contient la valeur à tester, ou, s'il s'agit d'un tri, le numéro d'ordre de la clé de tri : 1 pour la clé majeure, puis 2, 3, etc. pour les suivantes. Plusieurs combinaisons sont possibles, avec certaines restrictions quant aux combinaisons ET/OU.

La facilité de mise en œuvre vient compenser l'absence de vue globale de tous les critères de sélection et de tri. Enfin, les valeurs à tester sont paramétrables, c'est-à-dire qu'il est possible de les préciser juste avant le lancement de la

Figure 8 : Une icône

l'édition d'une fiche en mode graphique dans son plus simple appareil, c'est-à-dire telle qu'elle apparaît à l'écran. A partir d'une forme simple, Induction imprime des étiquettes, ou des listes ordinaires sans saut de page, ni en-têtes. Avec une forme multi-fiches, des options plus sophistiquées sont disponibles : niveaux de rupture, cumuls, calcul de moyenne, valeur mini et maxi, comptage d'enregistrements et saut de page à la demande. Ce paramétrage (figure 7) est très convivial, et c'est tant mieux car il faut le formuler à chaque édition. Une option de sauvegarde de ces options s'impose dans une future version.

Deux points attirent l'attention. D'abord, Induction imprime les lignes de séparation

recherche, ce qui évite de recourir au fastidieux cycle de modification/sauvegarde. Inutile de préciser que plusieurs recherches peuvent s'appliquer au même fichier.

Au lancement, les fiches apparaissent dans l'ordre mentionné et le défilement dans les deux directions permet de les mettre à jour individuellement. Notez l'absence de fonctions de mise à jour globale en une seule commande, pourtant bien pratiques pour gagner du temps.

#### L'IMPRESSION

Trois modes d'impression sont disponibles : fiche, étiquette et liste. Quel que soit le mode employé, plusieurs qualités sont disponibles. Le mode fiche permet

Définition des codes d'impression Nom de l'imprimante é 18,52,81,78 STAR NL10__ â 61,08,18,52,80,5E. 83 Initialisation 18,40__ ä 18,52,02,78__ 84 Mode NLO OH 18,78,01 85 à 18;52,81,48. Mode KLO OFF 18,78,00_ 86 à 18,52,84,70_ Marge Gauche 18,6C___ c 18,52,81,5C____ ê 65,88,18,52,00,5E 87 Saut de page 18,43 88 Hauteur page en lignes ë 65,08,18,52,01,7E. è 18,52,01,7D_____ Graphique Standard Graphique Haute Densité 18,29,84 89 BA 18,2A,51. 69,88,18,52,81,7E 88 LF en mode graphique 18,41,08_ 69,08,18,52,00,5E 18,52,06,7E 38 80 A 18,52,82,58 8E Saut de ligne minimum 18,48__ correspondant à : 1/216 ème de pouce Indiquez les codes sous forme hexadécimale Charger Sauver Quitter Le fichier Induction s'appelle IMPRIM.CFG

IMPRIH. PRO





Figure 9 : Un gestionnaire d'imprimante

de la forme multi-fiches, ce qui, même reproche que plus haut, est parfaitement inutile. Le temps d'impression est augmenté, ainsi que la consommation de papier, et la quantité de données par ligne s'en trouve réduite. Deuxièmement, le logiciel imprime les champs dans leur totalité, et c'est dommage. Bien souvent, afin de pouvoir caser le maximum d'informations, il est nécessaire de tronquer les champs à l'édition, ce qui est rarement gênant, car dans la plupart des cas les champs ne sont jamais remplis à concurrence du nombre maximal de caractères.

#### **UTILITAIRES**

Le générateur d'icônes n'appelle pas de commentaires particuliers, sinon pour

Figure 10 : Import/export



#### 163, av. du Maine 75014 Paris Metro Alésia Tel: 45 41 41 63 - 45 41 44 54

Ouvert de 10h à 19h15 du lundi au samedi.

Vous aimeriez connaître : nos nouveautés, notre matériel, nos logiciels et nos prix ? Vous souhaiteriez passer une commande ?

Contactez-nous sur minitel au 36 15 code ACTO mot clé JBG CREDIT CREG immédiat

#### MATERIEL AT ARI

4380 F 5490 F 5990 F 7490 F 1 - ATARI 520 STF Monochrome 2 - ATARI 520 STF Couleur 3 - ATARI 1040 STF Monochrome 4 - ATARI 1040 STF Couleur 5 - Moniteur Monochrome SM124 6 - Moniteur Couleur SC1425 7490 F 1390 F 2490 F 8 - Disque dur SH205 9 - Lecteur 720 k 3.5 p KUMANA 10 - Lecteur 720 k 5.4 p KUMANA N C 4990 1650 2090 F 490 F 2690 F 2690 F 11 - Free boot - Imprimante EPSON LX 800 13 - Imprimante STAR LC 10

14 - SLM 804 Imprimante laser 8 pages minutes Résolution 300 x 300 points 11 950 F HT

15 - CONFIGURATION MEGA LASER comprenant : un mega st, un moniteur monochrome haute résolution, une imprimante las 20 950 F HT

17 - ATARI 520 STF 1 tapis de souris

1 joystick
10 disquettes 2990 Frs

16 - ATARI 520 STF - Moniteur sm124 - Star LC 10

6890 Frs

#### 18 - ATARI 520 STF 19 - ATARI 1040 STF - SM 125 mono. - Star LC 10 SC 1425 couleur - CADEAUX 5490 Fra 8390 Fra

20 - CONFIGURATION MEGA LASER Comprenant : un ordinateur Mega st 4 Moniteur monochrome haute resolution, imprimante laser:

21 - MEGA ST 2 Odinateur Professionnel Clavier separé de 95 touches, 2 MO de RAM. Lecteur de disquettes 3.5 p 720 KO. Blitter (accelerateur graphique)

9950 F HT Mono. 11215 F HT Couleurs

21 - MEGA ST 4 Ordinateur Professionnel Clavier separé de 95 touches, 4 MO de RAM. L'ecteur de disquettes 3.5 p 720 KO. Blitter (accelerateur graphique)

12950 F HT Mono. 14215 F HT Couleurs

22 - PACK 1 superbase calcomat 2

1650 F becker text

23 - PACK 2 calcomat textomat 650 F datamat

#### LOGICIELS AT ARI

#### UTILITAIRES

ET LOSIDINIS LOS BIOL	1700 F
25 - Solution	2380 F
26 - Evolution	1260 F
27 - 1st Word plus	1200 F
27 - 18t troru pius	990 F
28 - Pack Bureautique	1650 F
29 - GFA Basic '	495 F
30 - Dimension 3	440 5
	440 F
31 - CAO 3D	440 F 750 F
32 - Signum	1790 F
33 - Degas Elite	1790 F 290 F
24 77 rough	440 F
34 - ZZ rough	440 E
35 - GFA Artist	450 F

#### LOISIRS

	E O I O II I O		
	36 - Test drive	300	F
	37 - Barbarian	220	F
	38 - Terrorpods	240	F
	39 - L'arche du cpt blood	270	F
	40 - Star Trek	250	F
	41 - Super sprint	145	F
	42 - Defender of the Crown	295	F
	43 - UMS	270	F
	44 - Wizball	220	F
	45 - Trivial Pursuit	280	F
	46 - Xenon	220	F
	47 - Police Quest	295	F
	48 - Wargame Construction Set	200	F
П			

#### MATERIEL AMIGA

47 - Moniteur couleur A 1084 48 - Lecteur externe A 1010 3.5 P 49 - Ext. mem. A 501 + Horloge 50 - Extension memoire 2 Mo UTILITAIRES	2950 F 2090 F 1095 F 3550 F
54 - CAO 3D 55 - Publisher 1000 56 - Digiview II 57 - Genlock 58 - Videoscape 3D 59 - Deluxe Paint II 60 - TV text 61 - Sonix 62 - Digi-paint 63 - Superbase 64 - Aegis draw 65 - Page flipper LOISIRS	1550 F 1600 F 2360 F 4990 F 1270 F 1270 F 490 F 750 F 950 F 750 F 410 F
66 - Flight simulator II 67 - Delender of the crown 68 - Test drive 69 - Crazy cars 70 - Marbble madness 71 - Western games 72 - Dark castle 73 - SInbad 74 - Music studio 75 - Moebius 76 - faery tale 77 - Firepower 78 - King of chicago	390 F 360 F 340 F 290 F 250 F 320 F 280 F 295 F 270 F 380 F 270 F N. C

51 - AMIGA 500	53 - AMIGA 2000
+ 10 disquettes :	UC 1mo de RAM :
4700 F	11 589 F
52 - AMIGA 500 + A 1084 (couleur) + 10 disquettes : 7450 F	54 - AMIGA 2000 UC 1mo de RAM + Moniteur A 1084 (couleur): 14 540 F

#### **AUTRE MATERIEL DISPONIBLE** SEGA LISTE SUR MINITEL **NINTENDO**

**AMSTRAD** ET LEURS **OGICIELS** 

36 15 code ACTO Mot clé JBG

BON DE COMMANDE à retourner, après l'avoir rempli, à : JBG ELECTRONICS, 163, Avenue du Maine, 75014 Paris.

Indiquez le numéro de votre choix ainsi que les prix correspondants :

				N _{****}	
N	***************	*****************	F	N	F
N	******	*************	F	N	F
$N_{\rm entre}$	*****************	*****************	F	N	F
				Frais de port logiciels 20 F	F
				Frais de port materiel 70 F	F
				Total	F
NOW					-

PRENOM

TEL	Date exp. Signature	Ш

LA GAZETTE DE

Février 88

### MICRO VIDEO

135, rue du Fbg St-Denis 75010 PARIS


7

42.39.09.21 / 42.49.52.61

Métro: Gare du Nord / Gare de l'Est

Lundi de 14H à 18H30, Mardi au Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H30, Samedi de 10H à 14H

PLEIN DE NOUVEAUTES A LA BOUTIQUE PROFESSIONNELLE



#### **COURS DE FORMATION**

**INITIATION AU ST** 

INITIATION TRAITEMENT DE TEXTE

(1st Word Plus)

INITIATION A LA MISE EN PAGE

(Publishing Partner)

INITIATION A LA COMPTABILITE

(Comptabilité Jaguar)

Pour les horaires, les tarifs et la disponibilité d'autres cours, nous consulter au 42.39.09.21

## ESPACE COMPTA

Ouverture ce mois-ci d'une division consacrée à la comptabilité sur la ligne ATARI ST.

> TOUTE LA FAMILLE DES COMPTABILITES JAGUAR

Les démos se font le JEUDI de 10H à 12H et de 14H à 18H. Des installations, formation individuelle ou collective sont possibles.

## ESPACE PAO

L'AFFAIRE DU MOIS
Unité centrale 2 Mégas + Laser Atari
+ Puvblishing Partner ....... 19.900F H.T

LES LOGICIELS

Nous présentons les meilleurs logiciels de traitement de texte sur ST, avec les imprimantes qui leurs sont le plus adaptées. Nous sommes spécialistes de la mise en page, de l'imprimante 9 aiguilles jusqu'à la photocomposeuse 2500 dpi.

PUBLISHING PARTNER JUNIOR Polices de caractères (Pack de 3) Polices de caractères Postscript Clip Art pour Publishing Partner Driver pour imprimante Laser 990F 195F 395F 195F 395F

#### LES SCANNERS

Nous en avons trois en démonstration

HANDY SCANNER

SCANNER CANON

SCANNER HAWK

N.C.

#### LES IMPRIMANTES LASER

Imprimante Laser Atari 11950F H.T Imprimantes Laser Postscript à partir de 35.900F H.T

#### L'ESPACE LIBRE SERVICE

Vous pouvez tirer vos documents sur Laser Postscript, en venant avec votre page créée sur Publishing Partner. De 10F à 2F la page suivant quantité, plus 60F/Heure de location laser.

200F/Heure pour location scanner. POUR SERVICE PAR CORRESPONDANCE LASER ET SCANNER, consultez nous au (1) 42.39.09.21

(1) 42.39.09.21

## Nouveau! Ouverture d'une nouvelle boutique à Tours

#### MICRO VIDEO 81, rue Michelet 37000 TOURS

81, rue Michelet 37000 TOURS Téléphone: 47.05.78.50 Bénéficiez des services et du choix du leader parisien sur ST.

#### BANC D'ESSAI

demander un quadrillage dans l'espace de travail (figure 8).

Les gestionnaires d'imprimantes n'ont pas été oubliés et un écran (figure 9) permet l'entrée des codes de contrôle correspondant aux styles accessibles dans une forme. Si les gestionnaires présents ne correspondent pas à votre imprimante, vous pourrez vous en inspirer et consulter le manuel d'utilisation de votre matériel pour indiquer les valeurs requises.

L'importation et l'exportation des données fonctionne parfaitement. Le format de transfert est l'ASCII, avec choix du séparateur de champs et d'enregistrements (figure 10). Vous ne devriez donc pas rencontrer de problèmes pour utiliser Induction en liaison avec la majorité des logiciels. Le transfert vers Publishing Partner est prévu ; normal, ce dernier est diffusé par le même éditeur.

#### CONCLUSION

La manière dont Induction gère les liens se traduit par une réelle facilité, à la saisie comme à la restitution des données, pour mélanger des informations issues de fichiers différents. Cet aspect, plutôt spectaculaire, assure à la fois l'intégrité de la base (on est sûr qu'une donnée référencée dans un autre fichier y est effectivement présente) et la rapidité de leur saisie (point n'est besoin de les taper, c'est le logiciel qui les extrait de l'enregistrement adéquat).

Je dois signaler que plusieurs « bombages » et « blocages clavier » sont apparus, toujours à l'occasion de l'affichage de fenêtres de dialogue liées au choix de formes ou de recherche, mais jamais pendant la saisie. Le logiciel souffre d'un manque de certaines fonctions de base (mode saisie/modification simultanée, affichage tabulaire sans fioritures, etc), qu'il est heureusement possible de pallier par des chemins détournés. Ce n'est pourtant pas faute de compétence ou d'imagination de l'auteur, puisque bien des fonctions proposées sont originales (liens de fichiers, paramétrage des recherches et des niveaux de rupture). A cela une explication. Le monde des logiciels est très vivant et chaque mois apporte son lot de nouveautés. Aussi il est des moments où il faut bien mettre le produit sur le marché, alors que d'ultimes finitions sont encore nécessaires pour éviter certaines maladresses fonctionnelles. Alors, si vous avez besoin d'un gestionnaire de fichiers, couchez vos besoins sur du papier et passez chez votre revendeur pour vérifier qu'Induction peut satisfaire à votre demande. C'est d'ailleurs la démarche à suivre quel que soit le logiciel.

Laurent Katz.

### DU JAMAIS VU!

#### **BULLETIN DE NON-REABONNEMENT!**

ATTENTION ! Nouvelle formule !

Comme nous vous en avions déjà entretenu lors d'un précédent éditorial et lors du dernier numéro, ST MAG, comme tous les journeaux dédiés à une marque précise, ne bénéficie pas de la Commission Paritaire. De ce fait, quasiment définitif, il résulte que nous subissons une T.V.A. exhorbitante de 18,6% qui commence à nous coûter très cher. Plus grave encore, nous n'avons pas droit au tarif et au délai d'acheminement postaux préférentiels. Ce qui entraîne des livraisons tardives du magazine à nos abonnés qui peuvent atteindre des délais de quatre semaines, d'où un retard possible d'un numéro, ce qui est à peine croyable. Mais, il y à encore plus grave (pour nous), le prix du port croît dangereusement avec le poids du magazine et nous dépassons maintenant le seuil fatidique des 250 grammes au delà duquel nos abonnés nous font perdre de l'argent. Un comble. D'où ce cri:

#### NIE VOUS ABONNIEZ IPLUS I

Sauf évidemment si vous êtes coupés du monde et que vous ne pouvez vous procurer ST MAG autrement. Ce n'est évidemment pas une raison pour vous abonner à d'autres revues ou gaspiller votre argent à des bêtises. Si vous voulez nous soutenir d'une autre façon, vous pouvez vous abonner à la disquette du journal; c'est plus cher, et ça pèse moins lourd: on vous l'envoie donc rapidement, ce qui nous amène à pousser un autre cri:

ABONNIEZ-VOUS A LA DISQUIETTIE + AU JOURNAL !

Dans ce cas, vous avez votre magazine le jour de la parution en kiosque, car nous l'envoyons en urgent la veille ou l'avant-veille de la parution. Que contient donc la disquette du magazine, vous demandez-vous? Question pleine d'à propos, pour laquelle je vous renvoie à la boutique de Pressimage, qui est, soit dit en passant, un endroit où l'on dépense vraiment intelligemment son argent. Mais vous pouvez ne pas avoir envie de la disquette (excellente au demeurant) de ST MAG, et vouloir rapidement votre magazine par la Poste. Nous pouvons le faire évidemment, ça coûte un peu plus cher, évidemment; dans ce cas:

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL EN URGENT !

#### **NOUVEAUX TARIFS**

En cadeau, la disquette de ST MAG correspondant au 1er numéro de votre abonnement.

Abonnement 10 disquettes seules (rapide): 600 frs
10 magazines + 10 disquettes (aussi rapide): 800 frs
ETRANGER AVION (+ 50 frs). 650 et 850 frs

En cadeau une reliureou un coffret présentés dans ce numéro.


Bulletind'abonnement	à retourner à	Pressimage
Duneuna aconnement	a retourner a	LICSSIMARC

☐ Je	m'abonne à partir du numéro m'abonne à partir de la disque m'abonne à partir du numéro s: le coffret 🗆	ette numéro	
		rénom:	
Merci o Martin	Postal:Ville: L'envoyer votre règlement à l'ord	dre de Pressimage 210 rue du Fbg St Lèque Bancaire. Etranger: virement	t

# SPECTRUM 512 : PLANQUEZ LES CAMELEONS !

On s'est enfin décidé à se rendre compte que oui, certes alors, le ST est bien - entre autres - une machine à vocation graphique. En effet, quand on a 512 couleurs dans les tripes, il faudrait être fou pour ne pas les montrer! Mais pour nous en faire profiter, il fallait un VRAI programmeur, un pro authentique; il existe, puisque Upgrade vient d'éditer Spectrum 512, le programme de dessin grâce auquel votre ST va enfin surmonter sa timidité et dévoiler TOUTES ses somptueuses couleurs...

Une image du Mac II. Rien que ça.



On s'en rend compte tôt ou tard par la pratique : à occupation mémoire égale, il est plus intéressant d'avoir beaucoup de couleurs que d'avoir beaucoup de résolution. Ceci ne veut pas dire qu'avec 16 millions de couleurs sur une grille de 32x20 pixels on puisse être ravi, faut pas pousser... Mais la basse résolution du ST, en 320x200 (je dis ça pour ceux qui ne sauraient pas, ça leur évitera de s'abîmer les yeux à compter les points de l'écran avec une loupe) est amplement suffisante pour faire de belles images, du moment bien entendu que l'on recherche surtout des qualités esthétiques, de couleur et de composition, plutôt qu'une précision hyperréaliste dans le moindre détail. Cependant, 16 couleurs c'est un peu juste pour un soleil couchant sur une mer d'émeraude, dont les reflets chatoyants viendraient faire briller les grains de sable sur la peau veloutée d'une vahiné étendue en compagnie d'une corbeille de fruits, avec de préférence un maillot de bain en tissu écossais... Il y aurait même de quoi virer à l'abstrait tellement c'est frustrant!

Ce calvaire prend fin: Spectrum 512, exploitant à fond les possibilités d'affichage du ST permet d'avoir simultanément à l'écran la totalité des 512 (d'où le nom...) couleurs de votre machine préférée, en changeant 3 fois par ligne la palette courante, ce qui vous permet donc d'avoir 48 couleurs différentes pour chaque ligne de l'écran, quantité on ne peut plus confortable. Pour exploiter cette possibilité, il faut bien entendu disposer d'un véritable moniteur couleur, et non d'un simple téléviseur, mais Spectrum fonctionne tout aussi bien sur un 520 que sur un 1040 ST, avec bien sûr quelques restrictions pour le nombre d'images disponibles en mémoire sur 520 : 2 au lieu de 12 sur un 1040. Un programme qui se trouve sur la disquette de Spectrum, dans un dossier Auto, se chargera de synchroniser la fréquence d'affichage de votre moniteur pour assurer un bon fonctionnement du logiciel (en passant d'une fréquence de

quence d'affichage de votre moniteur pour assurer un bon fonctionnement du logiciel (en passant d'une fréquence de balayage de 50 à 60Hz). D'où la restriction pour les téléviseurs : à moins que vous ne sachiez où se trouve le potentiomètre de réglage de la stabilité verticale, vous n'obtiendrez que de fugaces zébrures.

**PALETTES** 

L'écran de travail de Spectrum est assez classique: un panneau de contrôle par icônes, présent en haut de l'écran et bien entendu amovible, donne accès à l'ensemble des fonctions et sous-menus proposés par ce logiciel. Les particularités de Spectrum dans le domaine de la couleur se manifestent cependant par la présence, sur les bordures de l'écran (à l'extérieur de la zone affichable, pourquoi s'en priver...) de barres de couleur cons-

tituant les divers types de palettes accessibles, et par l'affichage à l'intérieur de l'écran de la palette complète du ST lors du choix d'une couleur. Il faut en effet à Spectrum beaucoup d'espace pour pouvoir vous faire profiter de ce large choix de couleurs. Il propose donc 3 « palettes » limitées mais non restrictives, et une matrice de sélection donnant accès à toutes les couleurs. Les 3 palettes, Float, Fixed et Custom, vous permettent d'avoir rapidement accès à différentes déclinaisons de la couleur courante : en plus de la teinte que vous utilisez, vous pouvez donc directement aller chercher l'équivalent avec un degré de plus ou de moins de rouge, de vert ou de bleu, ainsi leurs est aussi simple que spectaculaire : elle affiche les 512 couleurs, vous n'avez qu'à cliquer pour choisir! Les palettes ainsi constituées peuvent être sauvées sur disquette et rappelées individuellement en mémoire, ce qui peut être bien utile pour se simplifier la tâche, car avec autant de couleurs disponibles, bâtir une belle palette est déja en soi une œuvre d'art...

Il y a bien sûr les outils traditionnels de dessin, comme le crayon, le pinceau, le tracé de lignes, de polygones, de cercles et d'ellipses, l'aérographe et le remplissage de formes, et même là on peut constater que celui qui a conçu ce logiciel est loin d'être un amateur : les icônes sont



Une image d'Amiga.

que des combinaisons de ces déclinaisons : qui plus est, le remplacement de la couleur désignée comme courante dans la palette par la nuance de celle-ci que vous sélectionnez est facultatif, ce qui vous permet de ne pas vous perdre en route (si vous ne vous êtes pas perdu dans cette phrase, c'est déja pas mal...). En termes plus clairs, cela signifie que vous pouvez (ou non) conserver votre couleur d'origine pendant que vous travaillez avec ses nuances. Utiliser autant de couleurs n'est en effet pas une chose simple! La palette Custom, comme son nom l'indique, est laissée à votre bon vouloir (lequel peut être ambitieux puisque cette palette peut contenir jusqu'à 196 couleurs à la fois !) pour vous permettre un accès rapide aux couleurs dont vous avez le plus l'usage (qui peuvent être déterminées par cliquage ou par l'entrée au clavier de leurs paramètres RVB), vous permet de générer des dégradés automatiques et sert à d'autres fonctions de Spectrum par l'intermédiaire de sousmenus. La matrice de sélection des coufort bien concus, puisque tout en étant facilement reconnaissables les uns des autres, ils présentent des différences selon les options choisies pour un même outil (par exemple, lorsque vous sélectionnez l'icône Cercle/Ellipse, vous savez grâce à l'aspect de l'icône si vous êtes en train de tracer un cercle ou une ellipse... Ça c'est de la convivialité!). La couleur courante est toujours connue (en couleur de fond en haut et en bas de l'écran, et parfois même pour certaines fonctions par l'affichage des données RVB dans un coin de l'écran), le paramètrage de l'aérographe est très aisé et permet 4 largeurs et 9 densités de pulvérisation, l'accès aux différentes formes de pinceau est d'une simplicité sans nom, et d'une facon générale, on peut remarquer avec un grand (un très grand) plaisir que Spectrum ne s'embarrasse pas avec des empilements astronomiques d'appels de soussous-menus pour le choix des options et paramétrages. Apprentis programmeurs, prenez-en de la graine et apprenez que la récursivité c'est bien, mais que l'utilisateur aime mieux pouvoir apprécier avec modération...

#### LOUPE

La loupe de Spectrum 512 est une pure merveille : elle n'a en soi rien de bien exceptionnel puisqu'elle se contente, comme sa fonction l'exige, de grossir une partie de l'image pour permettre un travail de précision, mais elle permet de retrouver les possibilités si essentielles qu'offrait la loupe de Néochrome et qui ont été, hélas, négligées par les auteurs

au pixel près ! Si Spectrum n'avait que cette qualité-là, cela suffirait sans doute à faire de lui l'un des meilleurs programmes graphiques du moment, mais le palmarès ne s'arrête pas là...

#### **TRAMES**

L'usage des trames est simplifié par rapport à ce que l'on peut trouver dans d'autres programmes, puisqu'il suffit - si vous ne voulez pas des trames GEM prédéfinies - de les dessiner à l'écran pour ensuite les prélever, afin de les utiliser en n'est pas possible de définir des trames autres que monochromes (ce qui est tout de même bizarre dans un programme dont l'atout essentiel est l'abondance de couleurs...). Mais ce petit manque est confortablement compensé par la possibilité offerte par la loupe de positionner des blocs au pixel près sans difficulté, de sorte que l'on peut non seulement répéter un motif multicolore régulièrement, mais que, de plus, ce motif peut être compris dans un rectangle dont la taille et les proportions sont libres de toute contrainte (mais là on pourra regretter l'absence de




Une image Amiga en 512 couleurs...

de programmes plus récents : TOUS les remplissage ou encore avec le pinceau. outils de Spectrum sont accessibles en Cette simplification n'a rien de limitatif, mode loupe, et dans certains cas (avec puisque Spectrum offre une option origil'aérographe, ou l'anti-alias), les paramènale : les trames peuvent être (au choix, tres relatifs à l'outil courant sont affichés bien entendu!) alignées sur l'origine de dans un coin de l'écran lorsque la loupe l'écran ou décalées selon votre bon vouest active. Vous pouvez donc placer l'exloir, pour obtenir certains effets de supertrémité d'une ligne ou découper un bloc position imparfaite. Malheureusement, il



...et sa transformation en Degas.

l'affichage des coordonnées du curseur... Mettons que c'est un oubli sur lequel on peut avoir l'indulgence de fermer les yeux, étant donné l'extrême qualité du reste). Toujours à propos des trames, il est à noter que le pinceau, qui possède quand le motif plein est sélectionné beaucoup de tailles et de formes différentes



Attention, cette image moche regroupe un paquet des fonctions de Spectrum. Tout à fait en haut à gauche, l'option qui permet de transformer des lignes brisées en une courbe adoucie. Dessous, un remplissage adouci parfait, et à côté, le même imparfait: on constate que dans un cas, l'adoucissement des couleurs empéche le remplissage. A côté de la courbe, les traits de couleurs sont estompés en haut, adoucis au milieu et contrastés en bas. En haut à droite, le gros pavé est un masque plus une forme lissée et dégradé: un seul coup de pinceau, deux touches et on obtient ça. En bas à gauche, la même chose en aérographe. A côté, idem mais tramé. Et tout à fait en bas à droite, effets décalage.

# LES JEUX ET LES MICROS DU FUTUR AU PRÉSENT.

12 Pce de la Porte de Champerret 75017 Paris M° Pte Champerret Bus PC,92,83 Ouvert 7 jours sur 7: Mardi au Samedi de 10h à 20h, Lundi 14h/19h, Dimanche 14h/18h

#### LE ST PAO

MEGA ST 2 ou 4 Imprimente SLM804 Laser Publishing Partner Formation/Maintenance

#### ST BUREAUTIQUE

MEGA ST 2 ou 4 Imprimente LSP100 Induction, 1ST Word + Masterplan

#### FORMATION

SOLUTION
PUBLISHING PARTNER
EVOLUTION
1ST WORD +
VIP LOTUS 1 2 3
MASTER PLAN
INDUCTION
BASIC GFA
COMPTA JAGUAR

#### LE ST COMPTABLE

ATARI 1040 STFM Imprimente LSP100 Compta JAGUAR

#### le st cestion

ATARI 1040 STFM Imprimante LSP100 Logiciel SOLUTION

#### IMPRIMANTE LASER POSCRIPT EN LIBRE SERVICE

ST PROGRAMMEUR

ATARI 520/1040 STFM ou MEGA ST JUMBO PACK (LIGNE GFA COMPLETE)

ST SECRETARIAT

ATARI 520/1040 STFM ou MEGA ST 1ST WORD + ou HABA WRITER II

ST LOISIRS

520 STF

3 Jeux, 10 Disquettes

2990

20

utilitaires, cable TV

Frs

BOITE 3,5 SF 10 DISQUES de marque 99 Frs

BOITE 3,5 DF 10 DISQUES 129 Frs

#### <u>Le st musicien</u>

ATARI 1040 STFM ou MEGA ST Logiciel CREATOR

le st graphiste

ATARI 1040 STFC Imprimante OKIMATE20 Logiciel ZZ ROUGH

#### PERIPHERIQUES

CUMANA 1 M° 3.5
CUMANA 5.25
STAR NL10
CITIZEN LSP 100
CITIZEN 120D
STAR NB 24/10
CABLE MINITEL
CABLE IMPRIM.
HOUSSE ST
HOUSSE ECRAN

**T** 42 27 16 00

ST LOISIRS

1040 STF Mono

3 Jeux, 10 Disquettes

20 utilitaires, cable TV

5990 Frs

ST LOISIRS

1040STF Couleur

3 Jeux, 10 Disquettes 20 utilitaires, cable TV

7490 Frs

520STF + Monit Coul 3 Jeux, 10 Disquettes 20 utilitaires, cable TV

ST LOISIRS

4990 Frs

# PANNES ET GARANTIE : VOS DROITS

La pratique des relations commerçant/client donne souvent l'impression que le client n'a aucun droit. En réalité, s'il est vrai que le droit français de la consommation n'est pas très avancé, le consommateur n'est pas dépourvu pour autant de toute arme efficace.

Mais avant de vous livrer votre arsenal, quelques recommandations :

1) Un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Le simple fait de connaître ses droits est souvent dissuasif.

2) En cas de nécessité, un procès n'est pas forcément long et coûteux. S'associer à plusieurs victimes permet de réduire vos frais.

La procédure du référé vous permettra d'obtenir un nouvel ordinateur en quelques semaines.

#### QUELQUES AFFIRMATIONS SUR-PRENANTES

1) Votre machine tombe en panne au bout de deux ans, est-elle garantie? la réponse est OUI, contrairement à ce qu'indique votre bon de garantie.

2) Si votre ordinateur acheté par petites annonces ne sert qu'à la décoration, êtesyous sans recours ? la réponse est NON, le droit de la publicité est là pour vous protéger.

3) Un « pro » vous ouvre la bécane selon les règles de l'art, perdez-vous pour autant le bénéfice de votre garantie ? La réponse est NON, votre garantie ne s'autodétruit pas dans les 5 secondes après l'ouverture du boîtier.

4) la carte de garantie vous dit de vous adresser uniquement au revendeur, est-ce obligatoire? La réponse est NON, le constructeur est co-responsable des vices de votre appareil.

Il ne faut pas toujours croire les propos du revendeur ni les écrits du constructeur. Dans ces domaines, les pratiques et les idées fausses prennent souvent le pas sur les réalités de la loi.

#### QU'EST CE QUE LA GARANTIE ?

La garantie n'est pas uniquement le certificat remis lors de votre achat. C'est aussi un ensemble de dispositions contenues dans le code civil. La garantie se présente sous deux formes : dans la loi, où elle est dite légale, et dans le contrat, où elle est dite contractuelle.

#### IL Y A DONC UNE DIFFERENCE ?

La carte de garantie est un contrat fixant en général une garantie d'un an. En dépit de ses apparences alléchantes, elle ne fait souvent que limiter les dispositions de la garantie légale, en faisant référence, par exemple, à des notions d'usage anormal ou abusif qui n'ont aucune définition. En effet, comment définir l'usage abusif d'un ordinateur ?

#### LA GARANTIE LEGALE

Elle résulte de la loi et se trouve pour l'essentiel dans le code civil (articles 1641 et suivants). Pour qu'elle puisse s'appliquer, il faut :

1) un défaut

2) que celui-ci soit caché

3) qu'il soit antérieur à la livraison

4) et agir dans un bref délai.

Le défaut ne doit pas s'entendre comme celui d'une assiette félée. En réalité, l'objet acheté doit pouvoir remplir l'usage auquel il est destiné. Ainsi, peu importe que le composant 01455698 mu 17 soit défaillant, il suffit qu'une fonction attendue ou devant être attendue ne soit pas accessible. Ainsi, un dirigeant d'entreprise ayant nettement précisé ce qu'il recherche en telle ou telle machine considèrera que l'échec dans son informatisation est un défaut. Il devra avoir, par avance, précisé où il ne doit pas y avoir de défaut.

Le défaut doit être caché: Qui aurait l'idée d'acheter un ordinateur avec un défaut apparent? Pour un ordinateur neuf, personne sans doute. Mais pour un objet d'occasion, la vétusté étant apparente, nul ne pourra se plaindre du défaut d'usure.

Le défaut doit être antérieur à la livraison: Littéralement, c'est absurde, il est certain que la garantie ne vous protègera pas des défauts que vous auriez créés vous même. Cependant, un défaut en germe avant la livraison restera, même s'il ne se manifeste que par la suite, un défaut antérieur. Ainsi, si une erreur de conception ou de fabrication fait que des lecteurs se transforment en mange-disque (ah, la nostalgie de notre enfance) au bout d'un an et demi... Vous êtes toujours garantis.

#### LE BREF DELAI

La loi déteste l'insécurité, pour cela elle contraint à la célérité, vous devez agir vite. Revendeurs et commerçants seront de ce fait protégés. Attention, il ne faut pas comprendre que la garantie légale soit brève ; au contraire, elle dure indéfiniment (disons, en informatique, 5 ans). Mais le défaut repéré, il faut agir vite. Alors méfiance, ne parlementez pas trop longtemps sans laisser de traces écrites. la lettre recommandée avec accusé de réception au bout de quinze jours de palabres est INDISPENSABLE car sinon le commerçant pourra sur les conseils de son avocat affirmer que vous avez attendu trop longtemps pour agir. Effectivement, si votre appareil ne marche plus et que vous ne vous en plaignez qu'au bout de six mois, ça ne fait pas très sérieux...

#### QU'APPORTE LA GARANTIE LEGALE?

Elle étend dans le temps votre protection autant qu'il est raisonnable. Elle n'est pas limitée par les réserves du type ouverture, usage abusif ou anormal. Elle permet d'obtenir le remboursement et/ou des dommages et intérêts. Elle joue à l'égard du vendeur ET du constructeur. Et même s'il existe une clause signée par vous, ou

#### EMPRUNIEURS

#### Loi au 13 juillet 1975

Décret n. 78-484 du 24 mars 1978 (J.O. 1st avril) portant application du chapitre IV de la loi n. 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services

Art. 1. - Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1º de l'article 35 de la loi susvisée la clause ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l'acrit qu'il signe (disposition annulée par le Conseil d'Etat, arrêt du 3 déc. 1980 : J.C.P. 81, II. 19502, concl. Hageisteen).

Art. 2. - Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'article 35 de la loi susvisée la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquemen. per le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

Art. 3. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels o consommateurs est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre. Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à Touterois, il peut que supule que le professionner peut apporter des modifications nees à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner

les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.

Art. 4. - Dans les contrats conclus entre des professionnels d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique en tout état de cause, la garantie légale qui obliqe le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.

Sera puni d'une amende de 1 000 F à 2 000 F tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 5. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

toi n. 79-598 du 12 millet 1979 (J.f) 14 mill

:mmohilie-

entre le commerçant et le fabricant l'excluant... elle joue quand même.

Un truc : l'absence de mention de l'existence d'une garantie légale sur la carte de garantie conventionnelle permet une action pénale contre le constructeur et le commercant.

le décret nº78-464 du 24 mars 1978 article 4 alinéas 1 et 2 prévoit une amende de 1000 à 2000 francs à l'égard du professionnel qui aura rédigé une garantie sans mentionner la garantie légale. Cette amende se répercutera autant de fois qu'il existe d'ordinateurs vendus.

#### PUISQUE NOUS SOMMES DANS LES CLAUSES

La loi française est stricte, car pour décourager une victime il serait imaginable de désigner le tribunal de commerce de Clipperton (un petit îlot français perdu dans l'océan) comme seul compétent. Pour décourager cette pratique, il existe des textes désignant tel ou tel tribunal... Les clauses du type « seul le tribunal de Commerce du débiteur est compétent » sont sans valeur lorsque vous n'êtes pas commercant. De même, on peut très bien imaginer qu'une clause permette des délais infinis de réparation en excluant toute indemnité, là encore c'est sans

effet, car le droit ne fait guère la différence entre une mauvaise exécution et une absence d'exécution. Ainsi, l'article 1147 du code civil vise-t-il directement le paiement de dommages et intérêts en cas de retard.

#### LES CLAUSES ABUSIVES

La loi 78-23 du 10 ianvier 1978 en son chapitre IV traite de la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Jusqu'à présent, le seul signe positif était le décret du 24 mars 1978 prévoyant une contravention en cas de manquement à ses obligations et il y en avait peu... Mais la Cour de Cassation par un arrêt de la première chambre civile a donné vie à son article 2 : désormais, les clauses supprimant ou réduisant le droit à réparation d'un non-professionnel ou d'un consommateur en cas de manquement d'un professionnel sont INTERDITES. C'est-à-dire nulles, et ce au seul profit du client.

#### **AUTRES POSSIBILITES DU DROIT**

Le code civil n'est pas vraiment un monument d'organisation, surtout parce que les temps en ont fait une œuvre composite. Sachez que l'article 1110 du code civil prévoit qu'un contrat est nul parce que souscrit par erreur, l'erreur portant sur ce qui est prévu lors de l'échange des consentements. Ainsi, celui qui achète un 520 STF pour assister le décollage d'Ariane après avoir exposé son but au vendeur est en droit de faire annuler la vente (attention ! Il ne doit pas être trop négligent en commettant une erreur inexcusable, d'une légèreté blâmable, et c'est souvent le cas).

Enfin, le vendeur, surtout en informatique, est tenu d'une obligation précontractuelle de renseignement et d'une obligation d'information.

#### QUEL EST LE CONTENU DE CES **OBLIGATIONS?**

Le vendeur doit informer son jeune client que le beau moniteur noir et blanc que lui offre son papa (avec une arrière-pensée? ) ne peut servir pour utiliser les jeux en couleur (j'ai mis 15 jours avant d'être informé par un vendeur adopté depuis). Donc, outre le renseignement que le vendeur apporte, il y a le renseignement que le vendeur doit rechercher... Que voulezvous faire? Son manquement à ces devoirs entraîne sa responsabilité.

rejeter la demana.

L'article 1640 ne s'applique qu au cas ou l'acquéreur, s'étant laissé condamner par une décision définitive, appelle son vendeur en garantie principale (5.1.)

J.C.P. 53, II, 7842, note Weill; Bull. I, n. 97, p. 83).

§ 2. - De la garantie des défauts de la chose vendue

Art. 1641. - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 2) Il appartient aux juges du fond de

1) La garantie est due lorsque les défauts cachés de la chose vendue diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas · moindre prix relever les circonstances établissant que le vice allégué est antérieur à la vente (Civ. 1re, 12 janv. 1977: Bull. 1, n. 28, p. 21). Jugé que c'est à l'acheteur d'apporter la preuve · dont le produit aurait " (Com. 10 déc.

#### LA PUBLICITE MENSONGERE

La loi Royer du 27 décembre 1973 est venue pénaliser les agissements TROM-PEURS en matière publicitaire (oui, j'ai trompé par action et par omission, oui, j'ai beaucoup trompé... ) mais l'intérêt est que la mauvaise foi n'est pas nécessaire et que la charge de la preuve est renversée... En bref, c'est à l'annonceur de se défendre et ce n'est pas facile. L'amende à la clef est particulièrement lourde par renvoi aux règles de la fraude. Un autre intérêt, c'est qu'une petite annonce est une publicité et que la machine totalement usée, vendue comme n'ayant jamais servi pourra être restituée au vendeur... Rendez-moi mon argent, et je retire ma plainte.

#### LE MODE D'EMPLOI

Un véritable fléau en matière informatique, c'est le mode d'emploi. Passe encore qu'il soit en anglais car on ne peut rejeter un produit technologique le temps de la traduction, mais la pratique montre que l'on n'a en général presque rien... Quite à vendre ensuite des bouquins.

Le droit prévoit que la chose doit être vendue AVEC SES ACCESSOIRES et que le mode d'emploi en fait partie... Une vente sans mode d'emploi suffisant sera condamnée. A noter qu'un mode d'emploi complet sur disquette est légal, puisque l'objet vendu permet la consultation de ce mode d'emploi.

L'acheteur en informatique n'est pas, comme on le voit, dépourvu de moyens d'action. Certains sont même terribles de conséquences mais la justice est longue, les procédures risquées et les preuves difficiles. Après la lecture de cet article, vous voilà simplement mieux armés avant tout pour négocier. Reste que dans la plupart des cas, la courtoisie des commerçants est un palliatif plus que suffisant à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer.

Dans l'avenir, nous traiterons du logiciel qui bénéficie d'une pratique et d'une réglementation parfois proche mais différente : sauvegarde, piratage, mode d'emploi, dépôt... nous traiterons aussi des problèmes de serveurs télématiques.

Bernard Benaiem (Avocat à la Cour d'appel de Paris) et Nicolas Ros (Consultant).

CE MOIS-CI, SUR SM1*ST. UPGRADE OFFRE 25 TWIST (LE LOGICIEL QUI PERMET D'AVOIR JUSQU'A 14 PROGRAMMES EN MEMOIRE SIMULTANE-MENT) - DIX NOUVEL-LES DISQUETTES EN TELECHARGEMENT -**DES INFOS TOUTES** FRAICHES - VOS QUES-TIONS, NOS REPONSES LES SOLUTIONS DE L'AVENTURIER FOU (NOUVELLE RUBRIQUE) **VOS GRAFFITIS - VOS** ASTUCES - VOS ANNONCES - NOS CONSEILS: MUSIQUE, PROGRAMMATION, LOGICIELS... 3615. CODE SM1*ST!

## HARD COPIER

ATTENTION! CHANGEMENT D'ADRESSE

#### L'ULTIME SYSTEME DE BACK-UP

- Quand vous achetez un nouvel ordinateur, la première chose que l'on vous conseille de manière impérative est de faire une copie de protection de vos logiciels.
- Én effet, poussière, chaleur, humidité et champs magnétiques divers peuvent les détériorer. Le lecteur de disque peut mai fonctionner, et vous pouvez vous-même faire une fausse maneuvre
- Aussi, devez vous constater avec surprise que 9 logiciels que vous achetez sur 10 ne peuvent être copiés.

HAPPY TECHNOLOGY FRANCE a mis au point pour vous un système de copie de protection d'une puissance inégalée.

Le HARD COPIER est une cartouche que vous installez dans le port cartouche du ST. A la différence des copieurs sur disquettes, il copie VIRTUELLEMENT TOUS les logiciels du ST parus à ce jour. Si dans le futur, un ou plusieurs logiciels ne pouvait pas être copiés par le HARD COPIER des mises à jour seront proposées aux possesseurs du HARD COPIER.

VOUS POUVEZ L'ESSAYER SANS RISQUES.

S'il ne correspondait pas à ce que nous annoncons, vous avez 15 jours après réception pour nous le renvoyer dans sa boîte d'origine. Il vous sera INTEGRALE-MENT remboursé.

Avec la nouvelle version 192 du logiciel accompagnant le HARD COPIER, il est possible d'utiliser le copieur avec les lecteurs intégrés des ATARI 520 et 1040 STF. Il n'est donc plus nécessaire de posséder un lecteur externe pour pouvoir l'utiliser.

NOUVEAU PRIX!

HARD COPIER Version 1.92 1755 Francs TTC.

lLe produit contient une cartouche, une disquette et une notice d'emploi. Il n'y a rien à souder, rien à modifier. La mise en route est immédiate).

AVERTISSEMENT: La puissance du HARD COPIEUR peut le faire employer à des fins autres que des copies de sécurité. Rappelons que pour des logiciels protégés par un copyright la loi n'autorise les copies qu'à l'usage personnel de celui qui a acheté le logiciel.

HAPPY TECHNOLOGY FRANCE Téléphone: 47.61.64.30 (Attention! Ce numéro est en province)
3, rue de la tuilerie Les Granges GALAND St AVERTIN 37170 CHAMBRAY Les TOURS

utilisables, permet lorsqu'il s'agit d'un autre motif de ne dessiner qu'avec une partie de celui-ci. C'est à dire qu'à chaque pinceau plein correspond un fragment de motif. On dispose donc de toutes les « déclinaisons » d'une trame ainsi décomposée. L'outil de remplissage offre lui aussi une option rare, puisque vous pouvez effectuer un remplissage qui s'arrête soit lorsque le programme rencontre

restant de la mémoire comme un buffer d'image. Il s'agit d'une mémoire-tampon réservée en mémoire vive par le programme, et dans laquelle vous pouvez stocker des portions d'image ou même des images entières (le scrolling des images dans le buffer, lorsque l'on recherche un bloc, est à lui tout seul un vrai délice...), que vous pouvez ensuite récupérer sans problème à l'écran. Il est

qui ne gardent en mémoire que le dernier bloc défini, vous pouvez stocker autant de blocs que votre mémoire le permet (l'équivalent de 12 écrans complets sur 1040), et les récupérer à tout moment. Ce buffer ou une partie de celui-ci peut être sauvegardé sur disque et rappelé, de sorte que vous pouvez vous constituer une « bibliothèque » de blocs pour différents usages...

Les manipulations possibles sont classiques : couper/copier/coller, modifier la taille du bloc en conservant ou non les proportions, retourner latéralement ou verticalement le bloc, et l'utiliser en mode opaque ou transparent. C'est peut-être avec cet outil que l'on remarque le plus la relative lenteur de Spectrum pour certaines fonctions : les calculs nécessaires pour manipuler des parties d'image avec 512 couleurs sont extrêmement complexes, et comme à cela s'ajoute le fait que Spectrum doit consacrer la majeure partie de son temps (80% pour être précis...) à gérer les changements incessants de palette pour assurer l'affichage de toutes les couleurs (si ST magazine devait fonctionner à ce rythme-là, il faudrait refroidir les rédacteurs à l'hélium liquide...), on se rend vite compte que la fluidité de son fonctionnement dans la

Une image purement Spectrum.



n'importe quelle couleur, soit lorsqu'il rencontre la couleur courante.

Une option fantastique permet, utilisée avec les fonctions de tracés de lignes ou de polygones, de transformer automatiquement les lignes brisées en courbes gracieuses parfaitement calculées, avec en plus (luxe permis par l'abondance de couleurs) la possibilité de voir s'effacer les « effets d'escalier » grâce à un léger estompage (connu des habitués du graphisme sur micro sous l'appellation « anti-aliasing »). Il est également possible (et alors l'effet d'anti-aliasing ne s'effectue que sur l'extérieur de la forme) d'utiliser ces fonctions pour réaliser des formes remplies. Là encore tout est permis : si vous désirez conserver certains angles bien nets dans un polygone transformé par ailleurs en courbes, pas de problème! C'est l'équivalent de la « règle souple » de ZZ-Rough, mais fabuleusement amélioré...

#### LES BLOCS


Les options de bloc, sans être très nombreuses, sont tout à fait bien conçues et surtout tirent parti d'un aspect original de Spectrum: plutôt que de proposer plusieurs pages de travail, il n'offre qu'un seul écran dans lequel on puisse opérer, mais permet en contrepartie d'utiliser le



Le panneau de choix des options.

cependant possible de manipuler des blocs sans passer par leur mémorisation dans le buffer, et aussi d'effectuer un échange automatique de l'image de l'écran avec une image du buffer sans passer par ce dernier. L'originalité de ce mode de fonctionnement est que, contrairement à d'autres logiciels de dessin plupart des opérations relève tout bonnement du prodige! En fait, ce qui vient le plus souvent à l'esprit quand on utilise Spectrum 512, c'est que celui qui a réalisé ce soft est un pro pur et dur, un vrai, un mec qui sait programmer! Un Homme, comme on dit dans le milieu. Par exemple, le format de sauvegarde des

2!



La palette de couleurs complète est disponible à l'écran à tout moment.

images, qui est par défaut un format compacté, est semble-t-il une réussite à lui tout seul : non compactée, une image Spectrum prend un peu plus de 50 Ko sur une disquette, ce qui est tout à fait normal compte tenu de la masse conséquente d'informations que représentent les données de couleurs. Compactée, elle occupe entre 20 et 45 Ko selon la complexité de l'image, c'est-à-dire la plupart du temps grosso modo le même volume qu'une vulgaire image Degas de 32 Ko. De plus, le temps d'accès disque est rapide, et le décompactage d'une image que l'on charge est tout bonnement instantané! Cela peut paraître bête, mais c'est le genre de choses qui peuvent sembler normales à l'usage et qui impliquent pourtant beaucoup de travail et de compétence de la part du programmeur quand celui-ci - et c'est le cas en l'occurrence ! se soucie un tant soit peu de l'utilisateur.

#### LES COULEURS

L'outil de modification des couleurs est encore une fois une fonction telle qu'on aimerait en voir plus souvent, même avec seulement 16 couleurs : toutes les manipulations sont possibles sur les couleurs de l'image, que ce soit de façon globale (tout l'écran d'un coup), ou locale (par l'intermédiaire de l'aérographe). On peut en effet remplacer des couleurs par d'autres, ou bien seulement modifier des couleurs, en leur retirant du rouge, du vert ou du bleu, ou encore ajouter ou retirer de la luminosité (c'est-à-dire ajouter ou retirer un point aux trois paramètres RVB), tout cela donc sur tout ou partie de l'image et sur tout ou partie de la palette. Il est ainsi possible, par exemple, en utilisant l'option qui modifie localement la

luminosité, de travailler à l'aérographe les zones d'ombre et de lumière d'une image, c'est-à-dire « modeler » des formes en se souciant uniquement des valeurs, et non des teintes.

Anti-alias est peut-être l'une des fonctions les plus utiles de Spectrum, en tout cas pour l'amélioration d'images en provenance de logiciels de dessin en seulement 16 couleurs : son but premier est d'atténuer les « effets d'escalier » propres à l'image informatique en usant judicieusement des couleurs, mais il possède deux autres modes de fonctionnement, l'estompeur et le contrasteur. Comme leur nom l'indique, ils permettent respectivement d'estomper des zones de cou-

leur (deux surfaces accolées de couleurs différentes se fondent l'une dans l'autre en dégradé), et d'accentuer les contrastes. Ces trois fonctions d'un même outil ont chacune trois modes : local, cadre et global. En mode global c'est toute l'image qui est traitée, en mode cadre c'est le contenu du cadre que vous définissez, et enfin en mode local c'est une loupe qui vous sert de curseur et vous permet d'opérer avec un maximum de précision. Et attendez, c'est pas fini : dans tous les modes de toutes ces options de cet outil ci-dessus mentionné (on se croirait encore dans « Gödel, Escher, Bach », de Douglas Hofstadter, une véritable bible que je vous conseille vivement de vous procurer si vous aimez la récursivité et si vous ne voulez pas que je vous maudisse jusqu'à la vingt-cinquième génération pour inculture notoire!) l'amplitude de l'effet est paramétrable de 1 à 9. On peut ainsi passer d'un très subtil effet d'estompage des contours sur à peine deux pixels à un truc tellement baveux qu'il ressemble carrément à une aquarelle de Turner qu'on aurait laissée deux jours sous la pluie (si votre papa est conservateur de musée, faites l'essai, vous verrez comme c'est rigolo). Cycle est un outil qui permet de dessiner avec des couleurs qui changent au fur et à mesure du travail, en fonction de la palette Custom, et il n'y a pas grand-chose à en dire sinon gu'avec toutes les couleurs dont on dispose c'est quand même plus spectaculaire qu'avec les 16 teintes habituelles, et Erase n'est rien de plus qu'une honnête gomme (là encore, locale ou globale, c'est-à-dire que vous pouvez gommer une petite tache ou nettoyer carrément tout l'écran). Un point de détail bienvenu qui tire (une fois de plus, à mon grand dam!) son importance du fait qu'il est parfois oublié ou mal conçu dans d'autres logiciels : Undo

Une image d'Amiga.



#### BANC D'ESSAI

annule tout simplement la dernière opération effectuée depuis un click de la souris. Mine de rien, ça met toujours en confiance...

Enfin, parmi les outils purement graphiques, il en est un qui est tout particulièrement impressionnant, c'est le Remplissage dégradé. D'un usage un peu complexe, il est cependant d'une puissance surprenante. Il s'agit de réaliser, à partir d'une couleur sélectionnée dans la palette custom (palette qu'il vous appartient

La plupart des images qui illustrent cet article viennent d'un Amiga. La conversion est extrêmement simple : il suffit de prendre une image NTSC 4096 couleurs sur Amiga, de la sauver au format MS-DOS, et de la recharger sous Spectrum. puisque le format des disquettes est le même. On a alors deux choix possibles: tramage activé ou non. Par un algorithme dans le détail duquel je n'entrerai pas, Spectrum arrive à simuler l'affichage de 3000 couleurs simultanément. Le temps total de l'opération n'excède pas 3 minutes, et encore, le lecteur de disquettes de l'Amiga est d'une lenteur exécrable.

La qualité de programmation de Spectrum est absolument remarquable. Il faut savoir que les options qu'il propose n'existent pratiquement sur aucune autre machine, grosses Paintbox comprises. La seule lacune du logiciel, c'est la possibilité d'insérer du texte; mais après un rapide conciliabule, nous nous sommes apercus que dans un dessin artistique, on n'utilise jamais un jeu de caractères standard. Il est tout à fait possible ici de créer des fontes en 32 couleurs, par exemple. Inutile alors de proposer une option qui ne ferait qu'alourdir le logiciel sans l'améliorer.

donc de préparer judicieusement), un dégradé en fonction d'un tracé qui lui sert de base, à l'intérieur d'un cadre que vous définissez comme s'il s'agissait d'un bloc. Le calcul de ce dégradé, un peu lent (parce que horriblement complexe!), s'effectue alors en fonction de deux choix: tout d'abord, le tracé d'une couleur de départ que vous avez effectué dans le cadre est « fixé » selon différents modes possibles, selon lesquels cette couleur poura être ou non altérée par l'effet de dégradé. Puis l'activation du dégradé lui-même se fait soit en décrivant


des zones clairement découpées de couleurs subtilement nuancées, soit en fondant les zones de couleur les unes dans les autres avec des petits points dispersés, un peu comme avec un aérographe, (luxe!) l'état le plus récent du dégradé en cours de réalisation. Vous pouvez ainsi obtenir un dégradé plus ou moins poussé en le stoppant quand il vous semble être « à point », et il est même possible de le



Une image calculée sur un VAX.

soit encore en diffusant les couleurs de façon particulièrement douce, en tramage. Lorsque cette opération est lancée, Spectrum se lance dans des calculs qui vont lui permettre d'étendre petit à petit le dégradé. Il est possible de l'interrom-

reprendre, après par exemple avoir changé de mode de remplissage pour en combiner les différents avantages ou pour obtenir certains effets, et même de placer une nouvelle couleur de départ histoire de compliquer un peu les choses...



pre à tout moment, ce qui n'implique absolument pas l'abandon de celle-ci, puisque Spectrum vous affiche alors

Histoire de pouvoir comparer, et au cas où vous auriez perdu la mémoire, voici la photo de l'abeille originale. Comparez avec celle de la couverture...

Par un usage judicieux des couleurs modifiables ou non, il est possible de créer des caches, de sorte que le dégradé s'effectue dans une forme donnée sans s'en tenir à celle du cadre. Enfin un mode de remplissage dégradé grossier vous permet d'obtenir ces mêmes effets un peu moins finement mais plus rapidement. Que demander de plus ?

#### LES FORMATS

Eh bien, je ne sais pas, moi, on pourrait peut-être demander la possibilité de charger des images à partir des formats traditionnels? Aucun problème, c'est la moindre des choses pour Spectrum : Degas, Néo, et même des formats d'images en provenance de l'Amiga. Charger des images 16 couleurs sous Spectrum peut être tout particulièrement intéressant s'il s'agit d'images numérisées, dont vous pouvez alors retravailler les couleurs pour obtenir des effets extrêmements réalistes. Dans l'autre sens, un programme fourni avec Spectrum permet de convertir les images 512 couleurs en images 16 couleurs au format Degas. L'intérêt de cette manipulation ? Il est double : tout d'abord, des images dessinées sous Spectrum ne peuvent pas pour l'instant être chargées sans passer par celuici (ou par un logiciel fourni avec Spectrum et qui permet - chose désormais commune pour les programmes de dessin - de faire défiler toutes les images 512 couleurs présentes sur une disquette, au besoin en fonction d'un petit script - ça, c'est déja moins commun...-), par exemple dans un programme en GFA ou en C (quoique... Ca ne m'étonnerait pas si un petit malin nous concoctait une routine en langage machine pour faire ca sans problème; soyons patients (NDLR: pour être plus précis, attendons la Boutique de Pressimage du mois prochain)), et par ailleurs - et c'est peut-être là le plus important - ce petit programme de conversion utilise un algorithme tellement génial pour choisir « intelligemment » les 16 couleurs qui vont se substituer aux 512 de Spectrum que, bien souvent, la différence est à peine visible! De là à dire qu'il serait presque souhaitable de réaliser toute image sur Spectrum avant de la repasser en Degas pour l'utiliser dans un programme, il n'y a qu'un tout petit pas, dont le franchissement est laissé à l'appréciation de la clientèle (en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je le franchis, et vigoureusement encore!). Comme quoi c'est tout de même bien beau, les mathématiques...

Enfin, le manuel est plutôt bien fait, et comporte une partie pédagogique fort utile pour assimiler certaines fonctions un peu délicates de Spectrum comme le dégradé automatique ou la gestion rationnelle des couleurs, en rappelant des règles qui sont tout simplement celles de la peinture à l'huile (c'est bien difficile, mais c'est moins flatteur que la peinture sur moniteur)... Il y a même - pendant qu'on y est, pourquoi s'en priver ? - de très précieux renseignements sur la démarche à suivre pour réaliser de bonnes photos d'écran.

#### ACHETEZ!

Plus de couleurs, plus de fonctions, plus de convivialité, il n'y a pas à tortiller : pour le même prix (495 francs) que pas mal d'autres, Spectrum 512 vous en offre 512 fois plus ! J'irai même beaucoup plus loin en disant que l'on n'a pas seulement ici affaire à un excellent rapport qualité/prix, ce qui ne serait qu'un éloge relatif; en fait, même sans tenir compte de ce rapport, Spectrum est tout bonnement de facon absolue l'un des meilleurs programmes que l'on ait jamais vu sur ST, et pas seulement l'un des meilleurs programmes à vocation graphique; simplement l'un des meilleurs programmes tout court... Ça, au moins, c'est carré, non ? Infographistes novices ou confirmés, esthètes du ST et autres chatouilleurs de pixels, je pense que vous avez compris ce qu'il vous reste à faire : si vous ne devez acheter qu'un seul logiciel dans toute votre chienne de vie, que ce soit celui-là! En vérité, je vous le dis; plus tard, vous me remercierez...

Bruno Bellamy

### QUINTUPLEZ LA MEMOIRE DE VOTRE ORDINATEUR 520 STF

NOTRE CARTE D'EXTENSION 2 Mo VOUS PERMET D'ETENDRE LA CAPACITE MEMOIRE DE VOTRE ORDINATEUR 520 STF EN LA PORTANT A 2560 Ko! (2,5 Mo) ELLE SE MONTE FACILEMENT A L'INTERIEUR DE L'ORDINATEUR EN 1 HEURE (NOTICE DE MONTAGE-FACILE JOINTE) NOUS POUVONS ASSURER LE MONTAGE (NOUS CONSULTER)

3995 Frs TTC.

BIENTOT DISPONIBLE POUR 1040 STF (POSSIBILITE DE RESERVATION)

P	R	0	T	E	C	出	N		C
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

23 Rue Paul Lafarque 93160 Noisy Le Grand TEL:(16-1)43.05.37.91

)5	FIS	TTC.
BLE POUR 10	40 STF (POSS	SIBILITE DE RESERVATION )
	e:car	rte(s) 2Mo au prix unitaire de 3995 Frs ttc dé. Signature:
Ci-joint mon régi	ement par:□ Chéq	que ☐CCP date: / / .

# ENFIN DES POLICES SUR LE ST

Le ST ressemble au Mac, d'accord!

Mais au niveau des polices de caractères, écran ou imprimante, le ST faisait jusqu'à présent pâle figure. Tout ceci est en train de changer avec l'arrivée, sur divers traitements de texte ou logiciels de mise en page, de nombreuses polices.

#### UN PEU DE TECHNIQUE

Contrairement au Mac. où les polices sont d'origine, livrées en grand nombre avec le système d'exploitation, le ST n'a qu'une police de base (la police système) qu'il est possible d'avoir en italique ou en gras sur l'écran et à peu de chose près, dans les mêmes styles


sur l'imprimante.

Pour les logiciels qui travaillent en mode caractère (1st Word, Habawriter, Textomat) on est limité aux polices disponibles sur l'imprimante, c'est à dire du pica et de l'élite en condensé, gras, italique avec quelque fois des indices, des exposants et des caractères double largeur et double hauteur. En tout état de cause, dn ne dispose de toute façon que d'une forme de caractères (police) et d'une seule taille (corps du caractère).

Pour les logiciels qui travaillent en mode graphique (Evolution, Publishing Partner, Signum, etc ....), l'utilisateur n'est plus limité aux seules polices intégrées dans la mémoire des imprimantes puisque le logiciel les dessine. Dans ce cas, on peut envisager un nombre infini de polices et pour chacune d'entre elles n'importe quelle taille et n'importe quel style (italique,

ombré, etc...).

Deux problèmes (au moins !) surgissent: il faut dessiner chacune de ces polices. Ca prend du temps et ca coute de l'argent. Il faut donc attendre un moment après le lancement d'un ordinateur pour en voir apparaître un certain nombre. Le deuxième problème est plus grave! Comme il n'y a pas de polices en standard avec le système d'exploitation du ST, les éditeurs sont partis dans des directions différentes et cela implique que les polices ne sont pas compatibles



entre elles. Il en existe (à ma connaissance) trois grandes familles. Les polices GDOS (plus ou moins) liées à GEM qui peuvent être exploitées sur les logiciels qui reconnaissent GDOS. Les polices Signum qui sont exclusivement réservées à ce traitement de texte. Et les polices Publishing Partner, elles aussi réservées à un seul logiciel.

#### LE JEU DES 3 FAMILLES

On risque de voir grandir, dans le futur, de nombreuses familles de polices incompatibles entre elles. Bien sûr les polices GDOS pourraient être le dénominateur commun et devenir le standard. Mais elles présentent de nombreux désavantages. On doit charger en mémoire de l'ordinateur non seulement chaque police que l'on souhaite utiliser, mais on doit aussi le faire dans tous les corps dont on risque d'avoir besoin. Par exemple on chargera la police SWISS en corps 7, en corps 10, en corps 18, en corps 24 et ainsi de

suite. Quand on sait qu'une police GDOS en corps 24 occupe plus de 200K on voit tout de suite la place mémoire requise dès que l'on veut plusieurs polices en plusieurs corps. Et le temps de chargement à chaque utilisation du système. Comme de plus, la qualité d'impression des polices Gdos dans les gros corps est très moyenne et leur taille limitée au corps 36 (contre plus de 400 pour Publishing par exemple), on comprend que des recherches se poursuivent dans d'autres directions.

#### PUBLISHING PARTNER

Nous avons choisi de vous montrer cette fois-ci la famille la plus nombreuse, c'est à dire les 23 polices disponibles pour le logiciel de mise en page Publishing Partner. Pour vous permettre de mieux apprécier ces polices et pour vous faire comprendre que leur qualité dépend du mode d'impression que vous choisissez, chacune des pages qui suit est imprimée par un matériel de plus en plus sophistiqué.

## 23 POLICES sur Imprimante Matricielle 9 aiguilles à partir de Publishing Partner

## Ceci est un exemple de 16bit en corps 12

Ceci est un exemple d'Avant Garde en corps 12 Ceci est un exemple de Bookman en corps 12 Leci est un exemple de Calligraphy en corps 12

## Ceci est un exemple de Chancery en corps 12 Ceci est un exemple de Chicago en corps 12

Ceci est un exemple de Columbia en corps 12

Ceci est un exemple de Courier en corps 12

Ceci est un exemple de Computer en corps 12

Ceci est un exemple de Devoll en corps 12

#### 

Ceci est un exemple d'Helvetica en corps 12

Ceci est un exemple d'Helvetica Narrow en corps 12

Ceci est un exemple d'Hudson en corps 12

Ceci est un exemple de Palatino en corps 12

Ceci est un exemple de Saturn en corps 12

Ceci est un exemple de Schoolbook en corps 12

Ceci est un exemple de spokane en corps 12

Xexi sot un exemple de Σψμβολ εν χορπο 12

Ceci est un exemple de Thames en corps 12

Ceci est un exemple de Times en corps 12

Ceci est un exemple de University en corps 12





EXEMPLE DE CORPS 12

CORPS 144 MAXIMUM





Voici un petit corps 6
Voici un petit corps 7
Voici un petit corps 8

GRAS
ITALIQUE
CONTOUR
INVERSE VIDEO
OMIBRIE



EXEMPLES DE DIFFERENTS STYLES EN SCHOOLBOOK 18

## 23 POLICES sur Imprimante Matricielle 24 aiguilles à partir de Publishing Partner

#### Ceci est un exemple de Sbit en corps 12 Ceci est un exemple de 16bit en corps 12

Ceci est un exemple d'Avant Garde en corps 12

Ceci est un exemple de Bookman en corps 12

Ceci est un exemple de Calligraphy en corps 12

Ceci est un exemple de Chancery en corps 12

#### Ceci est un exemple de Chicago en corps 12

Ceci est un exemple de Columbia en corps 12

Ceci est un exemple de Courier en corps 12

Ceci est un exemple de Camputer en carps 12

Ceci est un exemple de Devoll en corps 12

#### 

Ceci est un exemple d'Helvetica en corps 12 Ceci est un exemple d'Helvetica Narrow en corps 12

#### Ceci est un exemple d'Hudson en corps 12

Ceci est un exemple de Palatino en corps 12

Ceci est un exemple de Saturn en corps 12

Ceci est un exemple de Schoolbook en corps 12


CECI EST UN EXEMPLE DE SPOKANE EN CORPS 12

Χεχι εστ υν εξεμπλε δε Σψμβολ εν χορπο 12

Ceci est un exemple de Thames en corps 12

Ceci est un exemple de Times en corps 12

Ceci est un exemple de University en corps 12





Voici un petit corps 7
Voici un petit corps 8

GRAS
ITALIQUE
CONTOUR
INVERSE VIDEO
OMIBRE



EXEMPLES DE DIFFERENTS STYLES EN SCHOOLBOOK 18

## 23 POLICES sur Imprimante Laser Atari SLM 804 à partir de Publishing Partner

Ceci est un exemple de sbit en corps 12 Ceci est un exemple de 16bit en corps 12

Ceci est un exemple d'Avant Garde en corps 12

Ceci est un exemple de Bookman en corps 12 L'eci est un exemple de l'alligraphy en corps 12

Ceci est un exemple de Chancery en corps 12

Ceci est un exemple de Chicago en corps 12

Ceci est un exemple de Columbia en corps 12

Ceci est un exemple de Courier en corps 12

Ceci est un exemple de Computer en corps 12

Ceci est un exemple de Devoll en corps 12

**∱**≉★★▲▼◆■|≉○□● ≉★★■★○◎▼▲≉■ ★□□□▲∞◆◆

Ceci est un exemple d'Helvetica en corps 12 Ceci est un exemple d'Helvetica Narrow en corps 12

Ceci est un exemple d'Hudson en corps 12

Ceci est un exemple de Palatino en corps 12

Cacl ast un example de saturn en corps 12

Ceci est un exemple de Schoolbook en corps 12

CECI EST UN EXEMPLE dE SPOKANE EN CORPS 12

Χεχι εστ υν εξεμπλε δε Σψμβολ εν χορπσ 12

Ceci est un exemple de Thames en corps 12 Ceci est un exemple de Times en corps 12

Ceci est un exemple de University en corps 12

GRAS ITALIQUE

CONTOUR

INVERSE VIDEO

OMBRE





EXEMPLE DE CORPS 32



EXEMPLE DE CORPS 12

CORPS 144 MAXIMUM





Voici un petit corps 6 Voici un petit corps 7 Voici un petit corps 8

EXEMPLES DE DIFFERENTS STYLES EN SCHOOLBOOK 18

## 11 POLICES sur Imprimante Laser 'POSTSCRIPT' à partir de Publishing Partner

Ceci est un exemple d'Avant Garde en corps 12 Ceci est un exemple de Bookman en corps 12

Ceci est un exemple de Chancery en corps 12 Ceci est un exemple de Courier en corps 12

#### <u>・・</u>≉**▲▼◆■≉○□● ≉**・***■*◎◆▼▲≉■ *****□□□▲∞••

Ceci est un exemple d'Helvetica en corps 12 Ceci est un exemple d'Helvetica Narrow en corps 12

Ceci est un exemple de Palatino en corps 12

Ceci est un exemple de Schoolbook en corps 12

Χεχι εστ υν εξεμπλε δε Σψμβολ εν χορπσ 12

Ceci est un exemple de Times en corps 12



EXEMPLE DE CORPS 12

EXEMPLE DE CORPS 424



EXEMPLES DE DIFFERENTS STYLES EN SCHOOLBOOK 18





## 11 POLICES en Photocompo sur LINOTRONIC 300 à partir de Publishing Partner

Ceci est un exemple d'Avant Garde en corps 12 Ceci est un exemple de Bookman en corps 12

Ceci est un exemple de Courier en corps 12

*****▲▼◆■*○□● ***■*◎♥▼▲*■ *□□□▲◎••

Ceci est un exemple d'Helvetica en corps 12

Ceci est un exemple de Palatino en corps 12 Ceci est un exemple de Schoolbook en corps 12 Χεχι εστ υν εξεμπλε δε Σψμβολ εν χορπσ 12 Ceci est un exemple de Times en corps 12 EXEMPLE DE CORPS 32

EXEMPLE DE CORPS 12

EXEMPLE DE CORPS 424

1

EXEMPLES DE DIFFERENTS STYLES EN SCHOOLBOOK 18

GRAS
ITALIQUE


INVERSE VIDEO

OMBRE



## **NOUVEAU!**

## Premier Numéro 26 Mars 1988



De l'écran au partier, tout ce que vous devez savoir pour maitriser la réation de documents à l'aide d'un micro-ordinateur.

Traitement de texte, D.A.O, micro-édition, photocopie, imprimantes, ....

#### SOMMAIRE DU NUMERO D'AVRIL (A paraitre le 26 Mars 1988)

Salons MAC WORLD / PAO 88 / FORUM PC Dossier

LES IMPRIMANTES LASER POSTSCRIPT

Choisir

TROIS TRAITEMENTS DE TEXTE SUR PC

Tableaux

LES IMPRIMANTES A MOINS DE 5000 FRS TOUS LES TRAITEMENTS DE TEXTE SUR MAC

Initiation

A.B.C. DE LA TYPOGRAPHIE

Le coin des fauchés

L'OKIMATE 20

Portables

**AMSTRAD PPC 640** 

Technique

PROGRAMMER EN POSTSCRIPT

Bancs d'essai, High Tech, Vecu, Fiches imprimantes, Courrier des lecteurs, Trucs et astuces, ....

## GRATUIT

Oui, je désire recevoir gratuitement le premier transmer de MICRO impression.

Nom:

Adresse:

Code:

Ville:

Fe suis intéressé par le(s) ordinateur(s) suivant(s)

PC/PS □ MAC □ Atari ST □ AMIGA □

## LE SCANDALE PC-DITTO

Nous avons reçu un communi- respondent en rien au contenu tionne prétendûment sur le distribution non plus. Du coup, qué de presse hallucinant d'Avant-Garde Systems, l'éditeur américain de PC-Ditto. Voici la traduction d'une partie de cette lettre :

sés de savoir qu'il existe une version pirate de notre produit. distribuée illégalement par Robtek Ltd. Cette société prétend commercialiser une version européenne de PC-Ditto. Mais il n'existe pas de telle version : nous venons seulement de la manuel sont des copies de l'an-rome. Un autre dossier contient gnie américaine, ne leur ayant seconde. Nous vous tiendrons cienne version 2.0, et ils ne cor-une version 2.03 qui fonc-jamais accordé aucun droit de de toute façon au courant.

du logiciel. La 3.0 que nous venons de terminer est amélioplus, la carte de garantie est à retourner à Robtek, et non Avant-Garde.

« Vous serez peut-êrtre intéres- L'examen de la disquette nous plus précis. D'abord, un dossier contient une copie de la version 2.0, version qui ne fonctionne que sur des machines américaines et avec un moniteur couleur. Elle ne marche pas avec des machiens européennes, à mettre au point et nous pen- cause de différences dans les

moniteur monochrome d'Atari. En fait, nos tests montrent que rée de façon significative. De cette version est une version pirate absolument pas fiable, qui n'est qu'une 2. 0 modi-

a cependant fourni des détails Et ça continue comme ça sur Deux cas se présentent : soit plus, Robtek a rajouté un pro- échéant procéder à l'échange sons la terminer la semaine pro- patches clavier, les timers, et gramme sur la disquette qui entre les deux versions sans chaine. Le patch clavier et le elle ne tourne pas en monoch- provient d'une autre compa- repayer

Avant-Garde a entamé une procédure judiciaire contre Robtek, et les avocats de ce dernier ont même écrit à Avant-Garde en leur disant : « on les avait pourtant prévenus!».

deux pages. Il s'avère que Rob- vous aviez l'intention d'acheter tek prétend, à grand renfort de PC-Ditto, auquel cas il vaut pages de publicité dans les jour- mieux attendre la 3. 0 officielle, naux anglais, être le distribu- soit vous l'avez déjà acheté, et teur exclusif de PC-Ditto alors dans ce cas il vous faudra qu'Avant-Garde n'a jamais attendre un peu pour savoir autorisé cette distribution. De comment vous pourrez le cas

January 22, 1988

#### Avant-Garde Systems Announces IBM compatibility for European Atari STs

Enclosed is a press release concerning a European version of our U.S. Atari ST product, pc-ditto. I thought you would also be interested in some findings concerning a pirate version of our product being distributed illegally by Robtek, Ltd.

Our inspection of the Robtek product package shows that it claims to be a European version. In fact, there is no
European version. Such a product has just been completed by
us and is scheduled for shipment into Europe next week. keyboard templates and user manual are copies of our U They do not refler ther. We a nroduct for an older version 2 0

Finally, as a last insult to the European consumer, the Robtek disk contains a directory which contains the programs for another U.S. company with which they have no license to From our conversations with that company, we learned that they had never heard of Robtek and would never give them rights to publish any products for them.

Robtek publicly claims they have a contract to license and distribute our program. They do not. Instead, they are infringing our U.S. registered copyright, as well as the copyright of another U.S. company. We are now litigating our rights against Robtek for their conduct. Also, please note that Robtek's solicitors have stated to us in writing that they have advised Robtek not to supply further copies of their package pending the trial of the action.

We urge you to please print the enclosed press release as resemble to vour dealers and consumers of this

### ESPACE MICRO

### DISTRIBUTEUR AGREE ATARI FRANCE

DEUX ANS D'EXPERIENCE SUR LA GAMME ATARI DES SPECIALISTES A L'ECOUTE DE VOS BESOINS UNE CONNAISSANCE PARFAITE DES LOGICIELS





### PARIS NORD

TEL: 42852520 METRO: CADET

32 RUE DE MAUBEUGE 75009 - PARIS 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h



### PARIS EST

TEL: 40242996 METRO/RER: NATION

243 BVD VOLTAIRE 75011 PARIS FERME LE LUNDI

MAQUETTE REALISEE SUR MEGA 4 - LOGICIEL P.PARINER - DESSINS DEGAS ELITE - EDITION LASER SLM 804



### GAMME GRAND PUBLIC

520 STF: 2990 F 520 STFC: 5490 F 1040 STFM: 5990 F 1040 STFC: 7490 F IMPRIMANTES STAR, CITIZEN, EPSON: N. C. MANETTES BOSS, WICO CC, SPEED KING....

LOGICIELS

### **OPERATION 10 %**

POUR TOUT ACHAT D'UNE U.C., 10 % DU PRIX HT A VALOIR EN LOGICIELS - SOURIS, CABLE PERITEL ET DEUX DISQUETTES PLEINES DE LOGICIELS FOURNIS A TOUT ACHETEUR

FSII: 490 F - GALINITLET: 199 F - TAIPAN: 199 F B.OF POWER: 390 F - CHESS 2000: 349 F

ASTERIX: 245 F - BLUEBERY: 245 F

BARBARIAN: 199 F - TERRORPOD: 199 F BARD TALES: 390 F - IZNOGOUD: 249 F

RIPOUX: 199 F - ARCHE DE BLOOD: 249 MORTEVIEILLE: 199 F - MISSION: 220 F

DEJA VU : 390 F - BUBBLE BOBBLE : 299

ROADWAR EUROPA: 249 F - TNT: 199 F

RAMPAGE: 220 F - D.OF CROWN: 295 F - HMS COBRA: 350 F CRASH GARRET: 299 F - TRIVIAL: 350 F - QUEST: 299 F DEGAS ELITE: 390 F - ART DIRECTOR: 490 F CAD 3D: 750 F

ST STUDIO: 1600 F - CALCOMAT +: 750 F - FIRSTWORD +: 990 F PC DITO: 990 F - TWIST: 450 F - SUPERBASE: 990 F - VIP: 1500 I

REALITZER: 1750 F - ST REPLAY: 800 F - .....

ARRIVAGE DE NOUVEAUTES PERMANENT...

CONDITIONS SPECIALES ETUDIANTS - ECOLES
COLLECTIVITES - COMITES D'ENTREPRISES
UNIVERSITES ET ADMINISTRATIONS

RENSEIGNEMENTS: 42852520

CARTE BLEUE - CREDIT CREG IMMEDIAT
CREDIT PERSONNALISES -

### GAMME MEGA - PROFESSIONNELLE

MEGA 2 M: 11800 F - MEGA 2 C: 13300 F

MEGA 4 M: 15359 F - MEGA 4 C: 16859 F

D.DUR SH205: 4990 F

LASER SLM 804: 14173 F NEC P6, P7: à partir de 7400 F

T.TRACANTE ANGALIS: à partir de 9990 F

T.DIGITAL: 4500 F - SCANNER: 15000 F DIGITALISEUR: 2990 F - SERVEUR: 2500 F

MEGA PAO: FLEET STREET - P.PARTNER

MEGA TEXTE: SYGNUM - EVOLUTION - CALLIGRAPHER

MIEGA GESTION: COMPTA JAGUAR - SOLUTION

MEGA MEMSOFT: PAYE - COMPTA - FAC.STOCK

MEGA MEDECINE: MEDIST - MEDICOMPTA

MIEGA DESSIN: DEGAS ELITE - ZZ ROUGH -CAD 3D

MEGA ARCHITECTE: ZZ2D - ZZ VOLUME

MEGA BUREAU: VIP - MASTERPLAN - SUPERBASE

MEGA COMM: VT100 - VT 125 - KERMITT - UNITERM

MEGA SCIENCE: LISP - PASCAL - C - GFA BASIC

### SERVICE PLUS ESPACE MICRO

MAINTENANCE SUR SITE 1 AN - MISE EN MAIN ASSISTANCE TELEPHONIQUE - CONSEIL LOGICIELS DEMO LIBRE ET SUR RENDEZ VOUS ETUDES D' IMPLANTATIONS

INITIATION D'UNE DEMI JOURNEE SUR MEGA

FINANCEMENT: CREDIT CREG - LEASING -C.BLEUE

SERVICE VPC: ESPACE MICRO 32 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS - BON A RENVOYER

Je desire recevoir:

NOM:

PRENOM:

c.bancaire : ct.remboursement:

ADRESSE:

VILLE: CODE:

### **50 REPONSES AUX DEBUTANTS**

Voici les réponses aux questions qui reviennent le plus souvent dans votre courrier. Gardez précieusement ces pages, car vous serez confrontés à ces problèmes un jour ou l'autre...

### Comment je branche tout ça?

- Allumez le moniteur ou la télé, insérez une disquette, puis allumez le ST. Ne le mettez pas sous tension par le seul branchement de la prise de courant : utilisez l'interrupteur du ST.
- D'une façon générale, l'unité centrale est toujours le dernier élément à mettre sous tension, après le branchement des câbles et l'allumage des périphériques (moniteur, imprimante, lecteur externe, disque dur, etc.).

### J'ai tout bien branché, et j'ai pas d'image sur mon moniteur?

- Il y a toujours des réglages sur un moniteur : mise en route, lumière, son et souvent contraste. Réglez-les correctement avant de porter l'engin chez votre revendeur. Vérifiez aussi que son câble de connexion avec le ST est bien enfoncé dans la prise!

### Ram/Rom?

- Non, ce n'est pas le bruit du lecteur en train de chercher un fichier. En français, c'est respectivement la mémoire vive et la mémoire morte. Ne culpabilisez pas, la morte a été tuée avant l'achat de votre ordinateur, en lui écrivant des choses sur lesquelles il est impossible de revenir, comme par exemple le système d'exploitation de votre machine, dont le Bureau fait partie. La vive, c'est celle qui vous reste pour charger des programmes, travailler et vous amuser.

### La disquette, ça marche comment au iuste ?

- Ca marche bien, merci. C'est une petite bête craintive, ne supportant pas la chaleur, la poussière, les champs magnétiques (proximité du moniteur), l'humidité et la tuberculose (donc la fumée de cigarette, ou de cigare selon vos revenus). Ne jouez pas avec son volet métallique de fermeture, dont le rôle est justement de lui éviter des agressions éventuelles.
- L'insertion : il n'y a qu'une seule façon d'insérer la disquette dans le lecteur ! Calmement, posément, avec le volet métallique vers le lecteur, et le galet central vers le bas. Le simple fait d'avoir à « forcer » d'une façon ou d'une autre doit vous arrêter immédiatement, sous peine d'endommager disquette et lecteur.
- Elle comporte un taquet de « protection » dans un coin : si vous pouvez vous servir du petit trou comme jumelles, c'est qu'elle est protégée contre l'écriture. Vous y accèderez en lecture, mais vous ne pourrez rien sauvegarder. Pour cela, il faudra déplacer le taquet avec l'ongle, afin d'obturer le trou : la disquette est alors déprotégée.
- Le formatage : procédure INDISPENSA-BLE si vous voulez que vos disquettes servent à autre chose qu'à de l'art contemporain. Le formatage consiste, pour l'ordinateur, à s'inscrire lui-même des points de repère sur une disquette vierge, sinon il ne pourra rien en faire!
- La disquette peut être « simple face » ou « double face » : cela dépend de votre lecteur (simple face sur 520 et double sur 1040), mais aussi du type de la disquette elle-même : SF ou DF. Pratiquement, rien ne vous interdit de formater une « SF » en « DF » (si votre lecteur est DF), mais vous n'aurez aucune garantie du fabricant sur la deuxième face. Pour une disquette, le fait de posséder deux faces ne vous oblige pas à la retourner comme un 33 tours! Le lecteur DF possède deux têtes de lecture et s'y retrouve tout seul.

Le Noir et Blanc, la couleur, la Résolution, comment s'y reconnaître?

- Il s'agit des modes d'affichage de l'écran vidéo. Soit vous utilisez le moniteur monochrome (noir et blanc), spécialement prévu à cet effet et irremplaçable, soit vous utilisez une télé (avec prise Péritel) pour avoir la couleur (il existe aussi des moniteurs couleur spéciaux). Mais sachez que vous ne pourrez jamais avoir du noir et blanc en couleur et inversement (dit comme ça, c'est évident et on se demande pourquoi il faut tant insister!). Il en est de même avec les programmes : s'ils sont monochromes, ils ne pourront pas tourner en couleurs et vice-versa.
- La résolution graphique, c'est le nombre de lignes et de colonnes qui définissent l'écran, qui sera plus ou moins « fin » et donc plus ou moins agréable à l'œil. En monochrome, vous disposez de 640 colonnes sur 400 lignes. En couleur, deux modes possibles : moyenne résolution (640 sur 200) et basse résolution (320 sur 200). En moyenne, vous disposez seulement de quatre couleurs, tandis qu'en basse, vous en aurez seize. Le choix entre basse et moyenne résolution se fait en déroulant le menu « Options » du Bureau, et en cliquant sur « Définir des préférences ». Le ST, quant à lui, sait d'avance si on lui a branché un moniteur monochrome ou couleur.

### Qu'est-ce qu'un « pixel »?

 C'est un « point » à l'écran, fruit de l'intersection d'une ligne et d'une colonne.

SM1*ST!
(CEST POUR LES MYOPES)

38

### COMPRENDRE

Je n'arrive pas à lancer un programme ayant pour suffixe « TTP » et non « PRG » ?

- Vous avez une machine avec les anciennes Roms, je suppose. Il vous faut donc renommer ce fichier en mettant comme suffixe « . PRG ». Pour cela, lisez la réponse à la question « Comment changer le nom d'un fichier ». Une fois le suffixe changé, resélectionnez l'objet, puis allez dans le menu « Options » pour choisir « Installer une application » : cliquez sur « Tos avec paramètres » et confirmez. Respirez. Ensuite, sauvez le Bureau, et à chaque fois que vous voudrez utiliser ce programme, il faudra « booter » l'ordinateur avec cette disquette. Vous vous retrouverez alors dans la même situation que les possesseurs de nouvelles Roms, c'est-à-dire que chaque fois que vous double-cliquerez sur ce programme, une boîte s'ouvrira pour y rentrer une ligne de texte. De façon générale, cette ligne représente le nom d'un fichier quelconque, qui sera transformé par le programme TTP d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas systématique.

qu'une nouvelle ligne est apparue : le fameux Panneau de Contrôle cité plus haut. Maintenant, modifiez les couleurs (si vous avez un téléviseur ou un moniteur couleur), la vitesse de clic de la souris, le bip des touches. Puis fermez l'accessoire (en cliquant sur le bouton en haut à gauche de la fenêtre). Puis ouvrez la fenêtre du disque, changez la place des icônes, bref, fabriquez-vous un Bureau « maison ». Enfin, sauvez le bureau (voir plus haut). Désormais, si vous rallumez l'ordinateur avec CETTE disquette, qui DOIT contenir CONTROL. ACC et le fichier DESKTOP. INF qui a été créé par « Sauvegarder le bureau », vous retrouverez non seulement la place des icônes et des fenêtres - pas besoin du CON-TROL. ACC pour ça - mais aussi les couleurs que vous avez choisies, la vitesse de frappe, de la souris, etc.

- L'Accessoire est indépendant du programme chargé en mémoire, et si ce dernier est écrit sous Gem (vous y trouvez notamment les menus déroulants, donc le menu « Bureau »), vous pourrez utiliser vos accessoires sans quitter le programme. Exemple : utiliser une calcula-

### Qu'est-ce qu'un « Accessoire » ?

- Reconnaissable à son extension ». ACC », l'Accessoire de Bureau, pour être disponible, doit être chargé lors du « Boot », donc être présent sur la disquette lors de l'allumage du ST. Si c'est le cas, après affichage du Bureau, vous irez constater dans le menu déroulant « Bureau », la présence du ou des Accesª soires. Parmi eux, vous trouverez certainement le « Panneau de Contrôle » qui sert à modifier certaines options du système (à reprogrammer à chaque mise sous tension) : la date et l'heure, le temps de réponse de la souris et du clavier, le retour sonore des commandes sur le haut-parleur du moniteur, et le réglage de la palette de couleurs.

- Prenons un exemple concret. Vous prenez une disquette vierge. Vous la formatez. Vous copiez dessus l'accessoire qui s'appelle CONTROL. ACC. Vous éteignez l'ordinateur et vous le rallumez en laissant cette disquette qui contient CONTROL. ACC dans le lecteur. Vous constaterez que l'apparition de l'écran met un peu plus de temps : c'est parce que le ST s'est rendu compte que le Panneau de contrôle était sur la disquette et il l'a chargé. Du coup, si vous allez dans le menu « Bureau », vous constaterez

### Quelques trucs pour le Serveur... (3615 SM1*ST)

- Pour créer une bal, vérifiez dans l'annuaire (choix 6 au menu) qu'elle n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de zéro ou d'espace dans le pseudonyme que vous choisirez. Le pseudo devra comprendre uniquement des chiffres ou des lettres, et le zéro et l'espace sont interdits.

 Quand vous écrivez en bal, il faut taper sur la touche < Suite > à la fin de chaque ligne, les flèches à droite ne devant pas être effacées par du texte.

- Des commandes spéciales existent pour se déplacer rapidement : dièse F pour les Forums, dièse S pour les Salons, dièse B pour les Bals, etc. (Ne tapez pas « dièse » en toutes lettres, tapez le signe dièse. Je ne peux pas le faire, car figurez-vous que les énormes machines utilisées pour composer un journal ne sont pas capables de les imprimer !).

 Une étoile devant le pseudo indique qu'il est certifié, c'est-à-dire que la personne portant ce pseudo possède une bal du même nom.

- Le programme « Téléchargement » de Pressimage est le seul à permettre le téléchargement. L'option de téléchargement d'Emulcom ne marche pas sur notre serveur (voir plus haut).

- Pour toute, vos questions concernant le serveur, la bal SYSOP vous est desti-



LA GAZETTE DE


Février 88

8, rue de Valenciennes 75010 PARIS

42.01.83.66 / 42.01.24.30

Métro: Gare du Nord / Gare de l'Est Ouvert du Mardi au Samedi de 10H à 19H.

CHEZ MICRO VIDEO, FEVRIER C'EST LE MOIS DU BRICOLAGE



NOUS AVONS LES OUTILS POUR METTRE UN TURBO DANS VOTRE ST

### **AUGMENTEZ LA MEMOIRE!**

* Pour passer à 1 Méga si vous avez 512 K

(ST ou STF) 990 F GARANTIE 1AN

Pour passer à 2 Mégas si vous avez 1


Méga 1990 F **GARANTIE 1AN** 

### RAJOUTEZ DES UNITES DE DISQUETTES

* Kit 3'5 720K à partir de 1290 F

* Kit 5'25 720K à partir de 990 F

PROMOTION SUR LES DISQUES DURS



### **CONNECTEZ LE AU RESTE DU MONDE**

MINITEL HANDY SCANNER CLAVIERS MUSICAUX MIDI TABLETTE A DIGITALISER TRACK-BALL

Tous les périphériques ci-dessus, ainsi que les logiciels associés et les cordons de raccordement.

Promotion jusqu'au 15/03/88 - 10% (Sauf le Minitel, bien sûr)

### COMMANDEZ PAR CORRESPONDANCE

520 STF 1040 STF **Imprimantes** Moniteurs

Tous les accessoires Tous les derniers logiciels

Nous avons de gros stocks, des délais de livraison rapides, un S.A.V. "First class". Pour disponibilité et prix:

deux numéros de téléphone

(1) 42.01.24.30 (1) 42.01.83.66

Nouveau! Ouverture d'une nouvelle boutique à Tours MICRO VIDEO 81, rue Michelet 37000 TOURS Téléphone: 47.05.78.50 Bénéficiez des services et du choix du leader parisien sur ST

Au secours! Mon clavier ne marche plus du tout : je n'arrive plus à cliquer, ni à taper normalement!

- Attention aux joysticks! Pour certains d'entre eux, le simple fait d'être branchés quand on allume l'ordinateur peut entraîner des plantages de ce style. Si c'est le cas du vôtre, il faut simplement le débrancher à chaque fois que vous appuyez sur Reset ou que vous allumez l'ordinateur.

### Qu'est-ce qu'un Ram-Disk?

- Cela consiste à réserver une partie de la mémoire vive de votre ordinateur, en lui faisant croire qu'il s'agit d'un lecteur de disquettes supplémentaire. Avantage :

la vitesse (20 fois plus rapide qu'une disquette). Inconvénient : lorsqu'on éteint l'ordinateur, le Ram-Disk s'efface contrairement à une disquette réelle. Il faut un programme spécial (en vente dans le commerce), pour installer ce Ram-Disk.

C'est quoi, le « Boot » et « l'Auto-Boot » ?

- On peut « booter » (amorcer) soit l'ordinateur, soit une disquette. Booter l'ordinateur revient à lui insérer n'importe quelle disquette et à l'allumer (ou à appuyer sur « Reset ») pour obtenir l'affichage du Bureau. Booter une disquette signifie insérer une disquette contenant un dossier « Auto » car, lors de l'allumage, l'ordinateur reconnaîtra ce dossier très spécial et lancera automatiquement le programme qui s'y trouve.

C'est quoi, une fenêtre?

- Une fenêtre, c'est quelque chose qui s'ouvre pour présenter un contenu quel-conque. Si, par une chance inouïe, vous avez justement réussi à double-cliquer sur l'icône du disque A, la fenêtre vous présentera le contenu de la disquette présente dans le lecteur A. Mais considérez une vache qui regarderait passer un train

par une fenêtre (le regard, pas le train) : si elle s'accoude à la rambarde, elle pourra peut-être voir le train entier. Si elle se recule, elle ne verra qu'une partie des wagons. C'est pareil avec le contenu de la disquette : on ne voit pas forcément tout. La forme de cette fenêtre est donc modifiable à volonté, grâce à trois de ses coins.

- En cliquant dans le coin en bas à droite, et en maintenant le clic enfoncé, vous ouvrez plus ou moins la fenêtre en déplaçant la souris (elle se redessine vraiment lorsque vous lâchez le clic).
- En cliquant dans le coin en haut à droite, vous obtiendrez une fenêtre « pleinécran ». Un nouveau clic au même endroit, et la fenêtre reprend sa forme précédente.
- En cliquant dans le coin en haut à gauche, vous fermez la fenêtre.
- En cliquant sur la barre grisée du haut, et en restant cliqué, vous pourrez déplacer la fenêtre et son contenu.
- Deux autres choses vous permettent de bouger le contenu d'une fenêtre. Rappelez-vous la vache qui bouge... les « ascenceurs » (verticale droite et horizontale basse avec les petites flèches) contiennent une partie blanche et une partie grisée. Cliquez sur les flèches ou sur le grisé, à droite ou en bas, et vous ferez défiler le contenu de différentes façons.

LTI, 14 rue Cavé, 92300 Levallois.

Joindre à votre commande les frais de port: 130 francs pour

le matériel et 30 francs pour tout envoi de logiciels.

Tél: 47-31-49-38

### TI c'est le dialogue avec des Passionnés... **AMIGA** 500 + Péritel . . . . . . . 4 690 F Périphériques Moniteur Amiga Couleur 3 225 F Drive Cumana 1010 3"1/21 690 F Extension 512 KO . . . . . 1 050 F Imprimente complète STAR-NL10 . . . . . . Joystick Turbo Micro 195 F 10 yotstick Pro Micro 195 F 10 disquettes Sony 3'1/2 119 F 10 disquettes Goldstar 3"1/2 99 F 10 disquettes Amisoft 3" 200 F Par 100 - 10% I le lundi de 14 h - 19 h 30 du mardi au samedi 10 h - 19 h 30 Mº: Pont de Levallois. Tous les logiciels aux meilleurs prix !!! N ATARI 520.STF + Péritel . . . . 2 990 F Formation; Assistance Tel gratuite, Solu-1040.STF + Péritel . . . . 4 750 F tions Gestion et Bureautique; SAV au Moniteur Monochrome . . 1 490 F Magazin ; crédit CETELEM ; Tarifs clubs et Moniteur couleur . . . . . 2 990 F collectivités ; Remise à discuter... Extension512 KO . . . . . . 990 F Bon de commande libre à retourner à: Séga

La console avec 2 manettes

Des cartouches de 169 à 269 F

LTI, 14, rue Cavé - 92300 Levallois

### Qu'est-ce que c'est, un Fichier?

- Un fichier, alias un objet, c'est un machin qui est sur la disquette. Ca peut être un programme, auquel cas, si vous double-cliquez dessus, il se lance : on appelle ça un fichier-programme. Sinon, c'est un fichier-objet; ca peut être un texte que vous avez tapé sur un traitement de textes, une chanson si vous travaillez avec des synthétiseurs, ou encore des données dont certains programmes ont besoin pour travailler... Bref, ce peut être quasiment n'importe quoi, mais s'il s'appelle « Lisez-moi », double-cliquez dessus car c'est sans doute une notice du programme que vous voulez utiliser. Une boîte de dialogue vous propose alors « Voir », « Imprimer », et « Annuler ». Cliquez sur Voir et vous pourrez lire le contenu du fichier à l'écran (ou sur Imprimer si vous avez une imprimante et qu'elle est allumée). Dans tous les autres cas, vous n'aurez qu'un défilement de signes cabalistiques.

### Comment changer le nom d'un fichier?

- Cliquez une fois sur l'objet pour le sélectionner, puis déroulez le menu « Fichiers » et cliquez sur « Informations ». Outre l'obtention d'un certain nombre de renseignements sur l'objet, vous pourrez effacer son nom et le remplacer par celui que vous voulez, puis Confirmez. Grâce à cette même boîte de dialogue, vous pouvez opter pour la protection de l'objet contre l'écriture, c'està-dire qu'il suffit d'éteindre l'option « Ecriture ». Vous pourrez toujours revenir sur votre décision par la suite, en rappelant cette même boîte d'informations.

### Qu'est-ce que c'est, un Dossier?

- Un Dossier (ou Folder ou Directory ou Catalogue ou Sous-directory ou Sous-catalogue ou Path) est comme une poupée gigogne: il peut contenir des fichiers, mais aussi d'autres dossiers, et ainsi de suite. C'est une méthode de classement pour vos disquettes. Pour en créer un, déroulez « Fichiers » et cliquez sur « nouveau dossier ». Donnez lui un nom et voilà, vous avez créé un dossier dans lequel vous pourrez ranger des fichiers.

Attention: vous pouvez créer un dossier à l'intérieur d'un dossier lui-même à l'intérieur d'un dossier, mais pas plus de huit fois!

- Lorsque vous voudrez le consulter, il faudra double-cliquer dessus afin de « l'ouvrir », pour voir apparaître son contenu dans la fenêtre. N'oubliez pas que vous êtes alors dans un dossier, et que pour en sortir, il faudra cliquer en haut à gauche dans le coin de la fenêtre.

- Attention : ne créez pas plus de 40 dossiers par disquette. - Votre Bureau a une certaine forme au départ (placement des icônes-disques, taille de la fenêtre, type de présentation de son contenu, etc.). Vous pouvez très bien, après avoir manipulé toutes ces choses de différentes façons, trouver votre nouvelle présentation beaucoup plus agréable que l'ancienne. Déroulez alors le menu « Options », cliquez sur « Sauvegarder le Bureau » : si vous avez les anciennes Roms, l'opération démarre de suite, et si vous avez les nouvelles, il

### Quelques touches spéciales...

 Alternate maintenue enfoncée et Help: déclenche une « Hard-copy » sur imprimante, c'est-à-dire que l'écran complet est imprimé tel qu'il apparaît sur le moniteur.

- Alternate maintenue enfoncée et manipulation des flèches-curseur : remplace la souris pour déplacer le curseur.

Insert: remplace le clir du bouton gauche de la souris, y compris le double-clic sur l'on appuie deux fois sur Insert. Si au lieu d'utiliser Insert, vous tapez sur Clr Home, vous remplacerez le bouton droit de la souris.

Et « sauver le Bureau », ça sert à quoi?

faut confirmer. Le principe consiste à sauver sur disquette, dans un fichier nommé « Desktop. Inf », cette nouvelle présentation personnelle. Mais attention : pour retrouver votre présentation, il faudra allumer l'ordinateur en mettant cette disquette-là. Après ce « boot », l'opération de sauvegarde du Bureau devra donc être répétée sur vos autres disquettes, si vous voulez systématiquement cette présentation-là.

HULTITACHE
D'ACCORD,
HAIS IL N'A
JAHAIS ETE
QUESTION QUE
JE FASSE AUSSI
LA VAISSELLE

### C'est quoi, le « Téléchargement » ?

 Le téléchargement, c'est quelque chose qui consiste à échanger des programmes d'ordinateur à ordinateur par la ligne téléphonique à l'aide d'un modem ou d'un minitel. C'est un terme générique qui regroupe pas mal de choses. De façons générales, quand on parle du téléchargement, ça consiste à aller sur un serveur télématique (sur Télétel) et à demander un programme particulier. Celui-ci est transféré du minitel à votre ordinateur. Il faut un programme particulier (nommé tout bêtement « programme de téléchargement ») pour faire ça. Attention : le téléchargement regroupe tellement de protocoles différents qu'il faut bien vérifier que le programme de téléchargement que vous possédez correspond bien à la banque de données que vous utilisez. On peut aussi appeler un correspondant directement, et en branchant son ST et son minitel, lui envoyer des programmes ou en recevoir sans passer par Télétel. Là encore, il faut un programme particulier.



42

### J'arrive pas à cliquer...

- Le clic est une poussée sur le bouton gauche de la souris, et sert à indiquer un choix ou à donner une réponse. Il peut arriver qu'on ait à cliquer sur le bouton droit, mais c'est toujours spécifié. Vous pouvez cliquer où vous voulez sur l'écran, ceci dit, il ne se produira quelque chose que si vous cliquez dans les zones prévues. Le double-clic constitue la plus grande difficulté : entraînez-vous, ce sont simplement deux clics successifs à très grande vitesse. Si c'est raté, vous n'aurez réussi en général qu'à allumer en noir un icône ou un objet. C'est typiquement ce qui arrive lorsqu'on veut charger un programme; il faut d'abord doublecliquer sur l'icône A du lecteur de disque.

Si c'est raté, l'icône sera simplement allumé en noir. Si c'est gagné, une fenêtre s'ouvrira vous présentant alors le contenu de la disquette (si vous avez oublié de la mettre, une boîte d'alerte vous dira que le lecteur ne répond pas), et ensuite, il faudra encore répéter l'opération en double-cliquant sur l'icône-programme. Vous avez du boulot...

### C'est quoi, le Bureau?

- Ce n'est pas votre table de travail, mais celle du ST. C'est la première page-écran qui apparaît après la mise en route du ST.

Notez que si il n'y a pas de disquette dans le lecteur, le ST mettra environ 45 secondes pour s'en apercevoir, et le Bureau n'apparaîtra qu'au bout de ce laps de temps. A partir de ce Bureau, vous pourrez piloter vos lecteurs de disquettes. ouvrir et manipuler des fenêtres, gérer vos fichiers avec différents types de tri, installer des applications, définir des préférences, etc.

- Ce Bureau vous présente deux icônes de disquettes A et B, une corbeille (pour jeter définitivement quelque chose), et une barre de « Menus déroulants », qui se déroulent justement quand vous allez balader votre curseur dessus. Lorsque votre curseur « visite » les options d'un Menu, elles s'allument successivement en noir, et si vous cliquez à gauche, c'est l'option en noir qui sera choisie. Cet « allumage en noir » s'appelle une SELECTION.

### Qu'est-ce qu'on voit dans la fenêtre?

- On voit l'immeuble d'en face. Non, pardon. Si elle est ouverte, trois types de dessin peuvent vous être proposés : l'icône-programme, l'icône-fichier et l'icône-dossier. Pour chaque objet, vous pouvez demander des renseignements en le sélectionnant (un seul clic gauche pour l'allumer en noir), puis en allant dérouler le menu « Fichier » et en cliquant sur « Informations ».

- D'autre part, vous pouvez opter pour deux modes de représentation de ces objets, en allant dérouler le menu « Visualisation » : icônes ou textes, et même opter pour quatre modes de tri, grâce au même menu.

- Lorsqu'une fenêtre est ouverte, vous voyez le contenu de la disquette qui est dans le lecteur. Si vous voulez changer de disquette, il faut fermer la fenêtre. introduire une nouvelle disquette et rouvrir la fenêtre. Mais il y a plus simple : ne fermez pas la fenêtre, contentez-vous d'introduire tout bêtement la nouvelle disquette et appuyez sur la touche Esc. L'ordinateur va alors changer le contenu de la fenêtre.

Délire graphique en temps réel... Nouvelle version: 99 pages graphiques avec Mega 4, 43 pages avec Mega 2, scrolling entre les écrans, fonction catalogue, driver pour laser ATARI SLM 804, interfaces pour tablettes graphiques, driver pour scanners Hawk et STSCANNER intégré. Délirez bien ! 800 F TTC **FlexDisc** 

Le disque virtuel qui change sa taille selon votre bon plaisir. Il résiste aux reset voulus et mechants plantages. en plus il reboote vos accessoires et dossiers Auto, il se charge de copier votre sélection de fichiers, etc., etc., Mais il ne vous fera jamais un café.

250 F TTC



Traitement de texte pour tous les spécialistes et les amoureux du "Savoir-écrire": scientifiques, litté-1800 F TTC

DRIVER pour LASER ATARI SLM804 disponible...

Télephonez ou écrivez-nous!

Déma bridée disponible

pour 30 Fr

Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir des documentations complètes

APPLICATION SYSTEMS III PARIS 12, rue Edouard Jacques, 75014 Paris, (1) 433559.98

pour 30 Fr (D.F) Démo disponible

### CHARGEMENT ET SAUVEGARDE D'UN ECRAN DU GFA AU FORMAT NEO OU DEGAS

Bon. Voici un article extrêmement intéressant sur le format des images. Après l'avoir lu, vous devriez pouvoir les charger et les sauvegarder comme si vous l'aviez fait toute votre vie. Si ce n'est pas le cas, retournez au SAV en leur expliquant que vous êtes buggé et qu'il faut qu'ils vous changent.

Une image est constituée de façon générale de trois éléments essentiels : le dessin lui-même, les couleurs et la résolution. Dans certains cas, on trouve également des informations sur l'éventuelle rotation des couleurs, sur le nom de l'image, etc.

Première chose : le dessin peut être normal (auquel cas il occupe 32 kilo-octets de mémoire) ou compressé. Dans ce dernier cas. un algorithme est utilisé pour déterminer par quel moyen on peut essayer de gagner de la place, par exemple, lorsqu'un même motif est répété plusieurs fois, au lieu de le laisser tel quel, on indique une fois le motif puis le nombre de fois qu'il doit être répété. Lorsqu'il se répète deux fois, ce n'est pas intéressant, car stocker deux motifs ou un motif et un chiffre, ça prend autant de place. A partir de trois répétitions, on commence à gagner de la place. Nous ne vous expliquerons pas cette fois-ci comment charger une image compactée, pour deux raisons : d'une part, ça prendrait trop de place, et d'autre part, vous sauteriez le paragraphe. De plus, il est illusoire de vouloir décompacter une image si on ne comprend pas l'algorithme. Et pour le comprendre, il faut le découvrir par soi-même. La preuve : il existe des tas de bouquins sur le compactage et vous ne les avez pas achetés. Donc, le sujet ne vous intéresse pas. Donc, c'est inutile. Donc, passons au vif du sujet.

Première chose à respecter impérativement : la mémoire. Figurez-vous que la Ram de VOTRE Atari que vous avez payé avec VOS sous que vous avez gagnés à la sueur de VOTRE front ne vous appartient PAS. Elle appartient au Gem. Si vous voulez de la mémoire, il faut la demander. Que se passe-til si vous passez outre ce conseil ? Vous allez probablement écraser les variables-système dont se sert le Gem et vous risquez un plantage.

Exemple le plus typique : le dessin proprement dit, dans une image Degas, se trouve à partir du 34° octet. La tentation est grande de charger le fichier 34 octets en dessous de la mémoire-écran, de façon à ce que le début de l'image coïncide avec le début de l'écran. Or, les programmeurs du Gem se sont dit : « Où est-ce qu'on va bien pouvoir mettre les variables Gem temporaires ? Si on les met en bas de la mémoire, certains programmeurs indélicats vont les utiliser et dès qu'on introduira de nouvelles Roms, leurs programmes ne marcheront pas et ils crieront au scandale. Alors on va les mettre tout en haut, tiens, disons en dessous de l'écran. Personne n'ira jusque là-bas ». Pauvres programmeurs du Gem, si naïfs, si inconscients de la nature maléfique de l'être bumain 1

Il faut savoir que le Gem utilise cette zone mémoire pour stocker diverses informations concernant le système. Par exemple, lorsque vous quittez un programme et que vous revenez au bureau, le Gem vous réaffiche celuiciexactement comme il était lorsque vous avez lancé le programme - avec deux fenêtres si vous en aviez ouvert deux, etc. L'état de ce

bureau, pour s'en rappeler quand vous quittez un programme, il faut bien qu'il l'ait stocké quelque part. Et justement, paf, c'est en dessous de la mémoire écran. Ca tombe mal pour les BLOAD « IMAGE », XBIOS(2)-34. Donc, même si c'est plus simple, ne faites pas ça ! Deuxième chose importante : l'adresse de l'écran. Si vous venez des 8-bits, vous êtes probablement tenté, au début, de rechercher l'adresse de l'écran en pokant dans la mémoire jusqu'à ce que quelque chose apparaisse sur l'écran. C'est effectivement le moyen le plus simple lorsqu'on n'a aucune documentation sur le système. Mais il ne faut pas ! Car, d'une part, sur le ST, l'écran peut changer de place, et d'autre part, cet endroit varie en fonction de la mémoire vive de l'ordinateur. Donc, les BLOAD « IMAGE », &78000 sont définitive-ment proscrits ! A la place, il faut utiliser XBIOS(2). Kézaco ? Lorsque vous étiez sur un 8-bits, pour appeler des routines de la Rom, vous faisiez très classiquement un CALL. Or, justement, les programmeurs du Gem, qui ne sont tout de même pas des enfants de chœur, se sont dit : « Si on laisse les CALL, on ne pourra pas sortir de nouvelles Roms car les adresses seront incompatibles et les gens vont crier au scandale et à l'incompatibilité. On va donc standariser un peu tout ca ». Et ils ont implanté des appels-systèmes. En fait, le XBIOS est une partie de la Rom qui s'occupe de l'interface physique entre la Rom et les périphériques. Mais au lieu de faire un CALL suivi d'une adresse, il suffit de dire que l'on veut la fonction numéro 2 du XBIOS, et quelle que soit la Rom, c'est le Gem qui se chargera de faire le CALL lui-même, pour éviter justement tous les problèmes d'incompatibilité. Résultat : on se demande bien pourquoi certains programmes sont incompatibles. Réponse : parce que les développeurs n'ont pas lu la doc Atari. Pourquoi ? Parce qu'elle est payante. Ok, les torts sont partagés. Mais maintenant que vous avez compris cet aspect du problème, tâchez de programmer compatible.

Où est-ce que j'en étais, me perds-je ? Ah oui. XBIOS(2) est donc l'appel de cette fonction numéro 2 du XBIOS, qui est chargée de retourner l'adresse de l'écran où qu'il se trouve. Je vous signale au passage que je vais donner mes exemples en GfA, parce que si je vous les donnais en assembleur, vous ne seriez que 7 à me lire, alors qu'en GfA vous êtes beaucoup plus. Et de toutes façons, si vous programmez en assembleur, vous n'avez sûrement pas besoin de moi.

Notez au passage que cette adresse est toujours un multiple de 256 car le processeur qui gère l'écran ne travaille que sur 24 bits, donc par pas de 256 octets et ne peut donc pas gérer l'affichage pixel par pixel ni même ligne par ligne.

Voilà. Nous savons donc déjà où se trouve l'écran. Examinons maintenant la structure de chacune des images, cas par cas.

Dans une image Néo, se trouvent d'abord une suite de quatre octets qui sont forcément à 0. La petite histoire : à l'origine, Néo devait mar-

cher dans toutes les résolutions et l'un de ces octets servait à stocker la résolution. Bref. On trouve ensuite 32 octets qui contiennent la palette de couleurs, stockée de la même façon que dans le système. Puis 92 octets qui servent notamment à indiquer les rotations de couleurs, mais que nous allons laisser tomber cette fois-ci. Donc, manœuvre pour sauver un écran : créer une chaîne de caractères qui va contenir d'abord les quatre O, puis la palette, puis 92 octets à 0. Cela nous donne, si ma calculatrice est bonne, 128 octets qui constituent un en-tête en bonne et due forme. Il suffit ensuite de rajouter à cela 32000 octets contenant absolument n'importe quoi dans lesquels on copiera les 32000 octets de l'écran. Pour optimiser un peu le processus, au lieu de mettre 92 octets nuls puis 32000 octets nuls. on va en mettre 32092 d'un coup. Ce qui nous donne la petite procédure que vous voyez à la fin de cet article.

Pour une image Degas, le principe est presque le même. D'abord, une image de Degas proprement dit fait 32034 octets, et une de Degas Elite, 32066. A quoi est-ce dû? Aux rotations de couleurs dont nous parlions plus haut qui ont été rajoutées dans Degas Elite. Or, comme les fichiers Degas sont compatitbles avec Degas Elite mais pas le contraire, nous allons construire une image de seulement 32034 octets. Là, le format est plus simple: un octet nul, un octet qui contient la résolution de l'image (0, 1 ou 2), 32 octets de palette et 32000 octets d'image.

Pour obtenir la résolution, nous allons faire appel à la fonction Xbios(4) qui renvoie 0, 1 ou 2. Notez que la palette est stockée dans le système à partir de l'adresse FF8240 en hexadécimal. Mais mais mais, bêlent les puristes, ne voilà-t-il pas une adresse qui est supérieure au 512 préconisé par Atari ? Oui, certes, mes bons amis. Mais sachez qu'au-delà de la Rom, aucune adresse ne peut changer d'un modèle à l'autre. C'est donc en toute sécurité et avec une compatibilité parfaite qu'on peut aller piocher les couleurs une à une à cet endroit. La syntaxe pour utiliser ces procédures est sim-

Sauve. neo(« image. neo ») pour sauver l'écran au format Néo, et Sauve. *degas(« image. pi1 ») pour sauver l'écran au format Degas. Naturellement, il vous appartient de choisir le

nom entre guillemets.

plissime:

Pour le chargement, la structure est bien évidemment la même. Mais il faut préalablement créer une variable dans laquelle on va charger l'image, pour éviter d'écraser les variables-système dont nous parlions plus haut. Le reste n'est que routine : indiquer avec la fonction Xbios(6) l'endroit où se trouve la palette et transférer les octets de l'image dans l'écran. La syntaxe ne devrait pas vous poser de problème :

Charge. degas(« image. pi1 ») pour une image Degas, et Charge. neo(« image. neo ») pour une image Néo.

Voilà. Bons chargements, bonnes sauvegardes et à bientôt.

44

Procedure Sauve.neo(Nom\$) Local A\$,N ! On déclare ces variables en local pour éviter qu'elles détruisent d'éventuelles variables globales qui auraient le même nom. La boucle suivanta permet de récupérar un à un les octets qui constituent la palette en les plaçant à la suite dans la chaîne de caractères AS. Attention: si on n'avait pas déclaré A\$ comme ' variable locale, il aurait fallu - par sécurité ' l'effacer au préalable par AS="" où mieux, par Clr AS.
For N-&XFF6240 To &KFF825F AS-AS+ChrS(Peek(N)) Next N On rajoute au début de la chaîne une suite de 4 zéros. et après une suite de 32092 zéros (les 92 inutiles et les 32000 d'image). A\$=String\$(4,0)+A\$+String\$(32092,0)
'On dēplace le contenu de l'ēcran directement dans la variable AS. Bmove Xbios(2), Varptr(A\$)+128, 32000 Et on sauve le tout avec le nom qui a été spécifié en paramètre Bsave NomS, Varptr(AS), 32128 Terminē. Le Return efface AUTOMATIQUEMENT les variables locales. Inutile donc de faire un Clr AS,N,Nom\$ pour gagner de la place. Notez que la variable passée en paramètre (Nom\$) est forcement locale. Procedure Sauve.degas(Nom\$) Local AS, N On prend les mêmes et on recommence... or N-&HFF8240 To &HFF825F AS-AS+ChrS(Peek(N)) Next N On rajoute au début de la chaîne un zéro, puis un octet qui indique la résolution, et après une suite de 32000 espaces A\$=Chr\$(0)+Chr\$(Xbios(4))+A\$+Space\$(32000) Bmove Xbios(2), Varptr(A\$)+34, 32000 Bsave Nom\$, Varptr(A\$), 32034 Return Procedure Charge.degas(Nom\$) On dimensionne une variable à 32066 octets (au cas où ce serait une image Degas Elite)... A\$=Space\$(32066) On charge le fichier à l'intéreur... · Bload Nom\$, Varptr(A\$) .' On transfēre l'image sur l'écran... Bmove Varptr(A\$)+34, Xbios(2), 32000 Et on indique au système que la nouvelle palette ' de couleurs se trouve à partir du troisième octet de la variable. Void Xbios(6, L: Varptr(A\$)+2) Attention: ne pas, pour gagner du temps, faire par exemple: A-Varptr(aS) et utiliser ensuite la variable A. Il faut spécifier A CHAQUE FOIS Varptr(AS) car le GfA réorganise souvent ses variables. Return Procedure Charge.neo(Nom\$) la même chose, seules las adresses changent. Local AS A5-Space5(32128) Bload Nom\$, Varptr(A\$) Bmove Varptr(A\$)+128, Xbios(2), 32000 Upid Xbios(6, L: Varptr(A\$)+4) Return Quelques remarques: c'est à vous qu'il appartient de vérifier si la machine est bien dans la résolution de l'image. Ici, vous pourrez très bien charger une image Não en monochrome, mais le résultat sera pour le moins surprenant! Il n'y a aucun détournement d'erreurs dans ces routines. C'est encore à vous qu'incombe la tâche de les gérer (voir les fiches centrales dans ce même numéro), car il se peut que le fichier que vous désirez charger soit absent ou abimé, ou que l'utilisateur ait retiré la disquette. N'oubliez pas: le boulot d'un programmeur, c'est de prévoir à l'avance toutes les erreurs qui peuvent intervenir. Et l'ordinateur effectue 300000 opérations à la seconde: ça fait un paquet de risques!

### LE LOGICIEL CERVIN

Serveur vidéotext monovoie pour ATARI ST

aux nombreuses possibilités:

utilise le modem du minitel M1B.

arborescence de 1000 à 10000 pages

page par une abréviation.

Transfer de la faction des pages du serveur à partir de n'importe quel minitel se connectant.

fonctions messagerie et sommaire possibles sur toute page.

regestion aisée des messageries publiques et privées.

Dimpression automatique des messages.

mode d'affichage par page ou en scrolling.

fonction téléchargement.

D'horloge en temps réel affichée en permanence, etc...

CERVIN est un logiciel professionnel évolutif écrit en C. Version de base avec cable de détection:

990 F ttc (tarif au 1/02/1988)

### CREE et DIFFUSE EXCLUSIVEMENT PAR ÎN INFORMATIQUE & NATURE

Centre informatique agrée ATARI ST Route de Cavaillon 13440 CABANNES 90 95 20 04 / minitel 90 95 21 00

(Boutique ouverte du lundi au samedi de 14h à 19 h ou sur rendez-vous)

### L'INFORMATIQUE AU JERVICE DE LA VIDEO

"BRO9DC93T"

MICRO GESTION VOUS PRESENTE SA GAMME 1988

GST 3	GENLOCK ST 1650.00F
GST 30	GENLOCK INCRUSTATEUR2850.00F
EPAL ST	ENCODEUR PAL2620.00F
ECAM ST	ENCODEUR SECAM2620.00F
TP 40	TRANSPOSEUR PAL1220.00F
TS 40	TRANSCODEUR SECAM1220.00F
SP 2021	TRANSCODEUR PAL/SECAM 990.00F
MT 8	MULTITRANSCODEUR1500.00F
	PAL/SECAM - SECAM/PAL

### PROFESSIONNEL PRIX HT

GST 1000	GENLOCK INCRUSTATEUR8500.00F
	CODEUR PAL
MT 1000	MULTITRANSCODEUR8500.00F
	CODEUR
VMC-1	REGIE VIDEO ET12500.00F
	EFFETS SPECIAUX
VMC-1000	BANC DE MONTAGE11400.00F
	AVEC TIME CODE
	AVEC TIME CODE

### LA TELEVISION PAR SATELLITE VOUS CONNAISSEZ ?

LES INFORMATIONS INTERNATIONALES
LES COMPETITIONS SPORTIVES
LES EMISSIONS CULTURELLES
LES FILMS....

OFFREZ LA VOUS 111
A PARTIR DE 7800F TTC (PARABOLE, TUNER, LNB)

MICRO GENTION
21 RUE RICHARD COEUR DE LION 47000 9GEN
TEL 53 66 58 73

### Courrier des lecteurs

Buon Giorno, amigos. Pourquoi, tous les mois, mettre un en-tête à cette rubrique du courrier ? Les réponses ne se suffisent-elles pas à elles-mêmes ? Non. En effet, nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions, et ce pour des raisons diverses. D'abord, un facteur temps: vous répondre individuellement occuperait tous les membres de la rédaction à plein temps, et nous ne pourrions plus faire le journal. ST Mag par correspondance, vous imaginez ? Ensuite, beaucoup de vos questions trouvent leurs réponses dans le numéro sulvant. Par exemple, tel lecteur demande comment charger un écran en GfA: il y a un article dans ce numéro. Ou alors, la réponse est déjà passée dans un numéro récent: où se procurer le STOS, que vaut Aladin, l'émulateur Mac, comment gérer des sprites... nous avons déjà répondu à ces questions, comprenez que nous ne pouvons pas éternellement parler des mêmes choses. Pour le chargement d'un écran sous GfA, nous l'avions déjà fait de nombreuses fois, ce mois-ci, c'est la dernière! Nous ne pouvons que vous encourager à vous procurer les anciens numéros. Ne pensez pas que c'est pour vendre à tout prix: la plupart de vos questions ont déjà trouvé leur réponse, à vous de faire l'effort d'aller la chercher! Regardez aussi les pubs, elles contiennent des adresses, des prix et des renseignements.

Un autre type de questions auquel nous ne pouvons pas répondre : les questions trop vastes. Un professeur d'histoire nous demande avec quel logiciel II peut réaliser une thèse de 500 pages. La réponse est: First Word, Evolution, Publishing Partner, GfA Basic (pourquoi pas), Becker Text, Habawriter, Signum, Word Perfect, First Word Plus, Signum II, Evolution Sunset, Publishing Partner Junior, Becker Page, Fleet Street, Calamus, Timeworks DTP, ou alors MS Word, Mac Write, Think Tank et un million d'autres avec l'émulateur Mac, ou alors encore un autre million avec PC-Ditto. Il faudrait donc, pour répondre, que nous fassions une thèse de 500 pages sur les mérites comparatifs de ces programmes, et leurs capacités réciproques à écrire des thèses de 500 pages (tiens, une boucie étrange, diraient Bruno Bellamy et D. Hofstadter). Question: avec quoi écririons-nous cette thèse ? Réponse: avec un stylo. J'exagère un peu, mais le seul moyen, c'est de vous faire faire des démos en magasin. Un peu de courage!

Je défends l'ami R. Fallet du courrier des lecteurs : il y a tout de même un bug dans le Defnum du GfA, dans des cas très précis : avec Defnum 3, pour une valeur de 0, 9995, on obtient 0, 1 au lieu de 0, 999.

J. Wantzenriether, Maizières les Vic.

Argh I lls se liguent, maintenant I Non, pas du tout, on n'obtient pas 0, 1 ! Dans la DERNIERE version du GfA, la 2. 02, on obtient bien 0, 999 ! Si vous continuez à me parler des anciennes versions, je vous préviens : je fais pipi par terre et je me roule dedans jusqu'à ce que vous vous soyez tous procuré la 2. 02. Comment procéder ? Si vous avez acheté une ancienne version, il suffit de vous adresser à Micro-Application. Sinon, il suffit de l'acheter. Easy. Cool.

Je suis un adepte convaincu du ST, éviderment, et du Track-Ball en remplacement de la souris pratiquement dans tous les cas. Mais avez-vous essayé Sentinel en vous servant de Alt-Home pour émuler le bouton de droite? J'ai résolu le problème en branchant un bête interrupteur type sonnette en y reliant les broches 8 et 9. On peut s'en servir comme une pédale, c'est... le pied! Autre problème: je pense que de très nombreux possesseurs de 520 ST aimeraient gonfler leur bécane à un méga. Cette transformation est-elle à la portée d'un bricoleur moyen?

Ph. Léculier, Chaumont.

Bonne solution ! Il y a aussi un autre moyen pour émuler le bouton de droite de la souris, et ça marche avec pratiquement tout : se servir du bouton fire du joystick. Comme on le voit, les solutions sont multiples. Par contre, pour l'extension Ram, je dis non. Bien sûr, c'est réalisable, de nombreux magasins le font très bien. Par contre, si vous ne l'avez jamais fait, il est évident que ça comporte un risque. Et nous ne vous le conseillons pas. Pour la différence de prix et le confort, il faut mieux le faire faire. En plus, quand c'est un magasin qui le fait, vous êtes garanti (voir l'article à ce sujet dans ce numéro).

J'ai essayé de créer un menu en GfA en basse résolution, et j'ai un problème. Lorsque qu'un menu est situé plutôt à droite de l'écran et que le texte qu'il comprend dépasse l'écran, au lieu de recentrer tout le déroulant comme sous le bureau, celuici dépasse à droite et le reste apparaît à gauche.

S. Barré, Bourron-Marcotte.

Il y a à cela une explication simple. Frank Ostrowski, l'auteur du GfA, a décidé de simplifier au maximum l'utilisation des menus, pour la rendre accessible à tous. Du coup, bien évidemment, certaines choses sont interdites : le double pop-up (lorsqu'on passe sur une ligne du menu, un sous-menu apparaît à côté, avec à nouveau plusieurs choix, ce qui me parmet de répondre à C. Hansen qui posait aussi la question), les icônes à l'intérieur du menu, le re-centrage automatique... Pour assurer cette fonction correctement, vous n'avez pas le choix : il faut passer par des ressources, c'est-à-dire créer un fichier ressource avec un éditeur

particulier (Ressource Construction Set d'Atari ou K-Ressource de Kuma, nous recommandons ce dernier car il permet de créer directement des icônes) et le gérer avec les instructions AES adéquates. Nous avons publié une série d'articles à ce suiet.

Passé il y a quelque temps de l'Amstrad CPC au ST, un cas de programmation d'une simplicité enfantine sur l'Amstrad me paraît ici insoluble : la redéfinition des caractères à l'écran. Pourriez-vous éclairer ma lanterne?

E. Verleene, Beaumont-Mague.

Ah ah, ricanè-je peu charitablement. Je te vois venir. Tu veux redéfinir les lettres A, B, C et D et créer un sprite en faisant Print « AB » et Print « CD ». Eh bien non. C'est trop facile. On ne fait pas ça sur un 16 bits.

ATTENTION!
A PARTIR DE TOUT DE
SUITE, LES MUSICOS
ONT RENDEZ-VOUS
EN DIRECT SUR LES
FORUMS DU SERVEUR
ST MAG TOUS LES
MARDI A 22 HEURES.
NOS SPECIALISTES
SERONT LA!

46

Bizarrement, tous ceux qui viennent de l'Amstrad, du C64 ou de l'Oric veulent faire comme ca. Pourquoi ? Parce que sur ces machines, il y a un mode texte dans lequel l'affichage des caractères est géré par un processeur particulier. Or, sur ST, on est en permanence dans le mode équivalent au mode « haute résolution » de ces machines. Il est donc beaucoup plus rapide de créer un sprite directement, et de laisser les caractères où ils sont. En GfA, vous disposez des instructions Sprite, Put et Get pour faire ce que vous voulez ; dans tous les autres langages (y compris GfA, d'aileurs), vous disposez de l'instruction Gem Bitblt qui se charge de la gestion des blocs-écran, donc des sprites, alias player-missiles, alias lutins. Notez que nous avons consacré des tonnes d'articles à ce sujet : Créer un jeu en GfA, Animation en C et en GfA, Initiation au Gem, etc. Lisêz-les, qu'on n'ait pas l'impression de bosser pour rien!

Comment supprimer en GfA le bip du clavier ?

### F. Guigand, Saint-Herblain.

Fastoche. Spoke &H484, Peek(&H484) Xor 1. C'est une bascule, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le GfA exécutera cette ligne, le bip sera activé, désactivé, activé, etc. Inconvénient : si vous avez supprimé le bip avec le panneau de contrôle, exécuter cette instruction le rétablira. Pour le virer complè-Spoke faire : &H484. Peek(&H484) And 254. Mais comment font-ils, à ST Mag, pour savoir tout ça, se demande le peuple ébahi ? Facile : ils regardent dans la Bible du ST ou le Livre du Gem. C'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment parce qu'il y a pratiquement tout dedans.

Je vous adresse ce courrier suite à l'article de Thierry Oquidam dans votre numéro 15. Il propose deux programmes pourla configuration Minitel et imprimante en Pascal. Je trouve dommage d'utiliser un langage évolué comme la Pascal pour réaliser ces fonctions, alors que l'assembleur s'y prête à merveille. Voici les listings:

'Configuration Imprimente
Text
Move.w &00000100, -(SP)
Move.w #33, -(SP)
Trap #14
Addq.I #4, SP
Pea.I Txt
Move.w #9, -(SP)
Trap #1
Addq.I #6, -(SP)
Cir.w -(SP)
Trap #1
Addq.I #2, SP
Data
Txt: dc.b 13, 10, "Imprimente installée en 960 pts/ligne.", 13, 10, 0
End

'Configuration Minitel Text Move.w #7, -(SP) Move.w #0, -(SP) Move.w #174, -(SP) Move.w #-1, -(SP) Move.w #-1, -(SP) Move.w #-1, -(SP) Move.w #15, -(SP) Trap #14 Add #14, SP Cir.w -(SP) Trap #1 Addq.i #2, SP End

End

Ces deux routines sont adaptées aux assembleurs DR et Metacomco. Pour les heureux possesseurs de Profimat, voici les routines équivalentes :

'Configuration Imprimante
Text
Ilabel A:/Tos/Tos.q
Setprt &00000100
Printline Txt
Term
Data
Txt: Dc.b 13, 10, "Imprimante installée
en 960 pts/ligne.", 13, 10, 0
End
'Configuration Minitel
Text
Ilabel A:/Tos/Tos.q
Rsconf #7, #0, #174, #-1, #-1, #-1
Term

Voilà... J'aimerais trouver plus d'utilitaires dans votre magazine, c'est-à-dire des programmes qui facilitent l'utilisation de l'environnement ST ou qui le rendent plus performant.

### R. Vassard, St Maur des Fossés.

Effectivement, vos programmes sont beaucoup plus rapides et plus courts. Ceci dit, il faut noter que le but premier des programmes de Thierry était d'expliquer comment on accède aux fonctions du Bios en Pascal, ce qui n'est pas une mince affaire. D'autre part, tout le monde n'a pas d'assembleur. Ceci dit, merci de nous envoyer ces routines! Et pour les utilitaires, j'espère que d'autres lecteurs suivront votre exemple en nous envoyant leurs travaux et leurs trouvailles...

J'ai créé avec K-Ressource un fichier RSC, et je le charge à partir d'un programme en C écrit sous Lattice Metacomco, avec Rsrc-Load (« fichier. rsc »). Lorsque je compile mon programme sous Ram-disk ou sous disque dur et que je le teste avec l'option Run de Menu+, pas de problème. Mais lorsque je tente de l'exécuter à partir d'une disquette et après avoir réinitialisé le ST, j'obtiens une erreur sur le Rsrc-load.

### Dr. O. Lanvin, Valenciennes.

Voilà qui est étrange. A priori, le compilateur Metacomco considère que le disque de compilation est le disque par défaut pour les opérations disque. Il faut donc spécifier le nom du fichier avec un backslash devant (« /fichier. rsc »), ou même carrément avec le nom de l'unité (« A : /fichier. rsc »), cette dernière solution posant un problème lorsqu'on lance le programme à partir du disque B, par exemple. Une troisième solution : utiliser la fonction 14 (décimal) du Gemdos, Setdry, qui permet de déterminer le lecteur par défaut.

J'ai lu dans une revue qu'il existait un système d'exploitation OS9/68000 multitâche pour le ST. Est-ce vrai ?

### J. Malivel, Paris.

C'est parfaitement exact. Vous pouvez vous renseigner et le cas échéant acheter ce produit auprès de la société Microdata, 97 bis rue de Colombes, BP 87, 92400 Courbevoie. Tel : (1) 43 33 96 38.

Possesseur d'un Apple //c, je m'intéresse de près au ST, mais certaines questions me turlupinent. Pour le 520 STF est-il passé de 5000 francs (sept. 86) à 3000 francs (jan. 88), et comment la société Atari a-t-elle évité la faillite ? Pourquoi y a-t-il deux boutons sur les joysticks Atari alors qu'ils ont la même fonction ? J'ai vu que le jeu Gauntlet II permettait de jouer à quatre par l'intermédiaire d'une interface RS 232, quel est le prix de cette interface ? Est-il possible de créer des accessoires de bureau en GfA ? Comment savoir si un 520 ST est équipé de la nouvelle carte qui permet d'installer un Blitter? J'ai vu dans une publicité que l'émulateur Aladin était proposé avec les Roms Mac aux alentours de 2500 francs, est-ce possible?

### D. Ducassou, Hagetmau.

Ben dis donc... Bienvenue dans le monde libre, David I Bienvenue dans le pays où les constructeurs répercutent la baisse du prix des composants sur le prix des machines. Il en va de l'informatique comme du reste : plus on fabrique, plus on achète en grosses quantités, et plus les prix baissent. Bien sûr, certaines marques, que je ne citerai pas parce que tu l'as fait toi-même, préfèrent réaliser des bénéfices monstrueux sur le dos des clients. Ce n'est pas le cas d'Atari, et c'est pour ça que nous avons choisi cette marque. D'autre part, Atari n'a jamais été proche de la faillite, ni de près ni de loin ! Jusqu'à preuve du contraire, Jack Tramiel est un des meilleurs gestionnaires vivants : il a quand même fait de Commodore une des cinq premières sociétés d'informatique dans le monde (lorsqu'il y était encore, bien sûr). Saviez-vous qu'Atari Corp. s'apprête à fêter le millionième ST vendu ? Il est encore lucide, le père Jack !

encore lucide, le père Jack !
Pour les boutons du joystick, très simple :
ça évite de faire un modèle pour les droitiers et un pour les gauchers. Pour Gauntlet II, caaaalme ! Laisse-lui le temps de sortir, quand même ! On ne peut pas faire d'accessoires de bureau avec la version actuelle
du GfA. A priori, la prochaine devrait le
faire. Tous les 520 actuels sont équipés de
la nouvelle carte : il suffit de vérifier qu'ils
sont équipés de nouvelles Roms (cliquer sur
« Impression de l'écran dans le menu
« Options », s'il y a une boîte d'alerte, il y
a les nouvelles Roms). Et pour l'émulateur
Mac, oui, c'est possible, comme dirait Hassan Cehef.

Je possède un 520 STF et une imprimante SMM 804. Je projette d'acheter Publishing Partner : peut-on imprimer avec sur la SMM 804 ?

### G. Piquepaille, Le Bouscat.

Oui, bien sûr. Notez d'ailleurs que certains magasins offrent désormais un service « laser » : vous composez vos pages chez vous, en tirant les brouillons sur votre imprimante matricielle, puis vous n'avez plus qu'à sortir les pages sur la laser qu'ils mettent à votre disposition. La tarification se fait à la page, au temps ou à un mélange des deux.

Dernière minute: vous pouvez appeler Upgrade Editions (au (1) 43 44 78 88) pour connaî tre l'adresse du magasin offrant ce service le plus proche de chez vous.

# CREER UN JEU EN GFA

Dim Tabdeski(16)
Dim Tabdesk2(16)
Dim Tabdesk3(16)
Dim Tabcol1(16)
Dim Tabcol2(16)
Dim Tabcol2(16)

Tableaux des couleurs d'un fichier Neo

Presentation

děfaut? (o/n)";CS

Or CS="0"

Input "Couleurs par If Cs="o" Or Cs="O"

Tableaux des couleurs du bureau

PALETTE DE COULEURS D'UN DESSIN

### MANIPULATION DE BITS

d'un pixel sous la forme du numéro de registre utilisé pour le stockage des couleurs fondamentales R.V.B qui la définissent). Cela vous évitera, lors de la programmation d'un jeu utilisant des sprites se mouvant sur une image de fond, la fastidieuse notation des paramètres pour chaque couleur de la palette, lors du dessin.

De pius, vous verrez qu'à cause d'une bizarrerte de conception, le numéro des registres de stockage des couleurs diffère entre le système et certaines instructions du Basic GfA. Les deux programmes ci-dessous montrent comment manipuler des bits. Le premier, abondamment commenté, n'appelle pas de remarques complémentaires, il définit la méthode. C'est grâce à celle-ci que le second vous permettra de trouver très rapidement les paramètres définissant chaque couleur d'un fichier-image préalablement dessiné avec Néochrome, ce qui est souvent très utile (par exemple, lorsqu'on utilise la fonction POINT qui renvoie la couleur

### MANIPULATION DE BITS

Explications avec le nombre 26 Place le symbole de l'ecriture binaire Les bits se numerotent a partir de la gauche, donc, par exemple le 3°bit cor-00011010 respondra au 9-3 * 6°caractere de la pour le placer devant le nombre soit: Cette routine est expliquée dans le programme "PALETIE.BAS" Soit '&x' dans une chaine 000+11010 ,00000000., i 11010 ";BS ! 00011110 Permutation &x00011110 = .. BS Input "Quel bit voulez-vous changer?:",X "Donnez un nombre de O à 255 : ".A "La valeur binaire du nombre est Print "Nouvelle valeur binaire BS-Lefts(AS, Len(AS)-Len(BS))+BS Mids(BS, 9-X, 1)=Bits Mids(Bs.9-X,1)-Bits Bits-MidS(BS, S-X, 1) AS-Strings(B, "0") Bits-"0" Bits="0" B25=B1\$+B\$ Bits-"1" B15="&x" BS-Bins(A) Endif Print Print Repeat Input Print Print Print rint

```
let le suivant (chaque couleur est stockee sur 16 bits)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Le pourcentage de rouge, vert et bleu de chaque couleur de la palette
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ilit un octet a partir du debut de la table couleurs...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      OUUUOBBB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      est code sur 3 bits par couleur. Ces bits sont places dans les deux
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               pleu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1*octet 00000RRR 2*octet 00000BBI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                valeurs qui determineront la couleur et que l'on peut modifier par
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     pour completer a 8 la chaine representant l'octet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ass-Lefts(Zeros, Len(Zeros)-Len(Ass))+Ass ! Place eventuellement des
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Chaine contenant le symbole de la notation binaire
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pour retrouver ces valeurs pour chacune des couleurs d'une image
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              enragistrée, on va les chercher a leur place dans chacun des 2 octets de chaque couleur. Pour le l'octet qui stocke le rouge,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bbs=Lefts(Zeros, Len(Zeros)-Len(Bbs))+Bbs !avant les bits actifs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          !Valeur binaire du 1°octet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ualeur binaire du second
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zero$="00000000" (Chaine de zeros (8 pour un octet vide)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    COULEURS D'UN FICHIER NEGCHROME
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Manipulation de bits
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Setcolor 15,6,6
Print " COULEURS PAR DEFAUT (de Neochrome)"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Setcolor registre, r, v, b
Setcolor 0,0,0,0
Setcolor 15,6,6,6
Print " COULEURS PAR DEFAUI (du bureau)"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           COULEURS D'UN FICHIER NEGCHROME
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "Nom du fichier (8 Caractères)"
                                                                                                                                                                         Input "Palette Neochrome? (o/n)";N$
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  octets de la maniere suivante :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    rouge
                                                                                                                                                                                                   IF NS-"0" Or NS-"O" Or NS-"D'
                                                                                                                                                                                                                                                             Setcolor 0,0,0,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1'instruction:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Form Input 8, 15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Open "1", #1, AS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A=Inp(#1)
B=Inp(#1)
Aa$=Bin$(A)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      For I=0 To 15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     B$=Space$(32)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bbs-Bins(B)
                                                                                      Goto Suite
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A5-15+", NED"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Goto Neo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Seek #1,4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  X×S="8×"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Print
                                                                                                                  Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Cls
                                                                                                                                            Cls
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Cls
```

Pour le second qui stocke la vert et le bleu, on procede de la

maniere suivante:

Print "Le nouveau nombre est ";Val(825) ! 30

Print "Un octet n'a que 9 bits!"

Until X>B

Print

c'est facile, nous venons d'obtenir sa representation binaire.

```
49
```

```
iStocke les registres utilises par le systeme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Stocke les registres utilises par
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "Comparez avec les couleurs du desktop"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Data 0,15,1,2,4,6,3,5,7,8,9,10,12,14,11,13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Data 0,2,3,5,4,7,5,8,8,10,11,14,12,15,13,1
Setcolor Registre, A, B, C
Deffill X, 2, B
Pbox 120, 23+K, 140, 31+K
                                                                                                                                                                                                                 Line 121,31+2,139,31+2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Read Se, N1, NZ, N3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bax 120,23,140,151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Setcolor 15,0,0,0
                                                                                                                                                      Box 120,23,140,151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mause X, Y, Z
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             For X=1 To 15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      For X=0 To 15
                                                                                                                                                                                             For X*1 Io 15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Setcolor 0,6,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Neochrone:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Add 2.8
                                                                                                                                                                                                                                        Add 2,8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Registre2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Add X,B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Until 2-1
                                                                   Add K, B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Registre:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Goto Fin
                                                                                                              Close #1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Goto Fin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Color 0
                                                                                                                                                                           Color 0
                                                                                                                                  Color 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Next X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Repeat
                                                                                        Next X
                                                                                                                                                                                                                                                                Next X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Color
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fin:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Print " Registre N*';Registre," Setcolor ";X;
Print ",";Chr$(Iabdesk1(X));",";Chr$(Tabdesk2(X));
                           (4 & 7) soit 3 caracteres de la chaine a partir du second. Bb2%=Mid%(Bb%,6,3) |Place dans Bb2% les bits correspondants au bleu (O & 3) soit 3 caracteres de la chaine a partir du sixieme. S15**Xx$+Aa% !Place devant la representation binaire '&x'...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pas utilises par les memes registres par le systeme et les instructions Color,Deffill et Deftext
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pour une raison mysteriause les couleurs ne sont
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             du Basic GFA ce qui cree quelques complications!!
                                                                                                                                                                                                                                                Memorise ces valeurs pour affichage ulterieur
         Bb1s-Mid$(Bb$,2,3) !Place dans Bb1$ les bits correspondants au vert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       à partir de 1'octet 22 a raison de 3 octets par couleur (a placer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pour une raison mysterieuse...(deja vu..!)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              es couleurs du bureau par defaut sont memorisee dans le fichier
Desktop.inf (voir SI MAGAZINĘ N°8 "LES MYSTERES DU DESKIOP.INF")
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "ill suffit d'aller les y chercher!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Print Registre;",";Negistre," Setcolor";
Deffill Registre,P.B
Phox 120,23+K,140,31+K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Seek #1,128
Bget #1,Xbios(3),32000 |...(ces 2 lignes sont facultatives).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         !Memorisation pour affichage
                                                                                                                                      ide façon...
la trouver leur valeur decimale...
                                                                                                                                                                                                                           iqui sera placee dans Setcolor
                                                                                                              pour les trois valeurs R V B...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Les couleurs du bureau par defaut sont memorisee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    COULEURS DU BUREAU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PFFichage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Affichage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Palette NEOCHROME de "; AS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Open "i",#1,"desktop.inf"
Seek #1,22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Line 121,31+Z,139,31+Z
                                                                                                                                                                                                                         Setcolor I, S1, S2, S3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             dans Setcolor).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Box 120,23,140,151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Restore Registre2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Restore Registre
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tabco13(1)=53
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Read Registre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tabdesk1(X)=A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tabdesk2(X)=B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tabdesk3(X) →C
                                                                                                                                                                                                                                                                    Tabcol2(I)=52
                                                                                                                                                                                                                                                Tabcoll(I)=S1
                                                                                                                    S28-Xx8+Bb18
                                                                                                                                        538-X×8+Bb25
                                                                                                                                                                               S2-Val(S25)
S3-Val(S35)
                                                                                                                                                             S1-Ual(S1S)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              For X=1 To 15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 For X=0 To 15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           For X-0 Io 15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A-Inp(#1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          B-Inp(#1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  C-Inp(#1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Add K, B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8,5 bbA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Goto Fin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Close #1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Print "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Color 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Next X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Next X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Suite:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Color
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Cls
```

Basic GFA

COULEURS PALETTE NEOCHROME

```
Restore Neochrome (Comme 11 n'ya pas ici de lecture des couleurs dans un
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Data 0,0,0,0,2,7,0,0,3,7,3,0,6,7,5,0,4,7,7,0,7,4,7,0,5,0,7,0,8,0,7,5,9,0
Data 7,7,10,0,5,7,11,0,2,7,14,0,0,7,12,5,0,7,15,7,0,7,13,7,0,4,1,7,7,7
                                                                                               lfichier, on a stocke en datas les valeurs de Setcolor
                                                                                                                                 icorrespondants a la palette Neochrome par defaut.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Restaure 1 'ecriture si le bouton est presse
                                                                                                                                                                                                                                                                     Setcolor "; Se; ", "; N1; ", "; N2; ", "; N3
Dim Tabneo1(15), Tabneo2(16), Tabneo3(16), Tabse(16)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Couleurs de Neachrame
                                                                                                                                                                                                           !Lecture et affichage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               !Fin du programme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i ont i
                                                                                                                                                                                                                                                                  Print " Registre N*"; Se,"
Setcolor X, N1, N2, N3
Deffill Se, 2, 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pbox 120,23+K,140,31+K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Line 121,31+2,139,31+2
```

# TECHNIQUES D'OPTIMISATION EN ASSEMBLEUR (I)

secondes ou d'octets peut sembler dérisoire dans desse précises. Même si l'économie de quelques microhant niveau permettent, dans bien des cas, de se dispenser d'une phase de programmation en lancertaines fonctionnalités renincontournable son utilisation qui seule assurer à le fois la rapidité, la concision et la prêcision réclamées dans ces circonstances 200 'utilisation du langage assembleur, nécessitent compte de ce besoin (routines pas toujours nécessaire, est une très bonne discipline, qui apporte de surcroît la satisfacd'entrées-sorties, programmation des accessoires du Bureau, animation graphique etc). De toutes façons, la recherche d'un rende specifiquement celles qui ont conduit de nombreux cas, certaines circonstances, si les performances des langages de optimum du code programmé, si elle tion d'un résultat efficace. gage assembleur d'interruption, la prise en sont ment

simple d'augmenter l'efficacité instructions ont été incluses C quelques subtilités de programmation tupes d'exécution du code dans un certain nombre de qui peuvent se révéler précieuses en plus d'une Cependans le jeu. Leur examen attentif permet découvrir quelques «ihtilité. permet une programmation des algorithmes même les plus complexes. tres varia du MC 68000 but dans le instruction) Jen. dant. 2002

c'est pourquoi il est préférable, au moins dans premier temps, d'indiquer clairement en comproprement dites avant d'examiner les structures plusieurs cas le code optimisé sara obligatoire-ment moins "lisible" qu'un code plus simplifié, tout d'abord aux instructions vous proposons ainsi d'étudier dans d'une solution qui peut apparaître détail quelques possiblités d'optimisation, Justification controle. Il est bien évident du programme la attachant peu obscure. occasion. mentaire emplai TOUS 5 de

valeurs limites sont précisées

<AE> = addresse effective en mémoire (dont l'accès se fait au moyen d'un mode d'adressage différent du mode registre direct). Les temps d'exécution en cyclas machine puis la taille en octets sont indiqués entre crochets pour chaque instruction. Le signe indique que les valeurs ne prennent pas en compte le temps els salers pour effectuer le calcul de l'adresse effective ainsi que les mots d'extensions ser-

### TRANSFERTS DE DONNAES

L'utilisation de l'instruction moveq qui permet de charger un registre antier (les 32 bits sont affectés) avec une valeur comprise entre -128 et +127, peut être étendue de plusieurs façons.

1 0 5	[18]	clr.1	Bn #0. Bn	w u	6;23 4;23	[7
	1					

Cette optimisation se passe de commentaires! Inutile de perdre 2 cycles.

	[12:6]	[H B ]
		[4:2] [4:2] Total
256	#DATA, Dn	#DATA-128,Dn Dn
127 < DATA <	[2a] move.1	C2b1 moveq tas

Bien que l'instruction tas (test and set) soit Sustème d'exploitation multitâche), son utilisation dans par la mise & 1 du bit 7. du chargée dans le registre Un de 128. Le gain est Dn. d'augmenter la première valeur ב a positionner ם, ח et en temps d'exécution CBS (dans le primitivement cas permet, d'instruction. sémaphore registre destinée double: 80

C12:63 C 8:43	1 6 5 1
#255, Dn #255, Dn	Dn
move.1	st
[3a]	[36]

A condition de ne pas tenir compte des octets supérieurs du registre, Sinon utiliser les instructions précédentes,

[12]63	E 8143		[12 6]	E 8143
-256 < DAIA < -128 [4a] move.l #DAIA,Dn	[45] moved #-256-DATA, Dn [412] neg.b Dn [412] Total	-65536 < DAIA < -65407	[5a] move.1 #DAIA, Dn	[55] moveq #-55536-DATA,Dn [4:2] neg.w Dn [4:2] Total

Deux usages de la nâgation sur un octet ou sur un mot. Le second cas est toutefois d'une utilisation beaucoup moins fréquente dans les programmes.

C16~16~1

[14a] move.1 #DATA, <AE>

-129 < DAIA < +128

C4 (2)

#DATA, Dn Dn, <AE>

[14b] moved move.l

[12:5]

#SFFFFFFOO, Dn

[5a] move.1

vant à préciser l'adresse des opérandes.

[66]	[7a]	[7b]	[Ba]	[86]	r9a3	[3b]	Pour empl de c	On per des vi [10a]	[10b]	[11a]	Et ai	[12a]	[12b]	C1383	[13b]	Tout d'aut
not.b	] move.1	not.b	move.1	חסר.ש	] move.1	moveq not.w	les auras oyer hoiss	peut de la valeurs d al move.l	neg.b	al move.1	moveq neg.w nsi de	al move.1	b) moveq swap	al move.1	b] moveq swap	t comme utres poss
#\$FFFFFF, Dn Dn	#\$000000FF, Dn	#0, Dn Dn	#\$FFFF0000, Dn	#SFFFFFF, Dn Dn	#\$0000FFF, Dn	#0, ¤n	s secondes instructions de it bien entendu pu toui l'instruction clr.b et cli ir.	On pout de la même manière obtenir des valeurs de masque plus complex [10a] move.l #\$FFFFFFFF,Dn	#SFFFFFFO, Dn Dn	#FFFF000F, Dn	#SFFFFFO, Dn Dn Suite	#SFFFOFFFF, Dn	#SFFFFFFO, On On	#\$000F0000, Dn	#\$0000000F, Dn Dn	Tout comme dans les exemples d'autres possibilités peuvent être
[4:2] [4:2] Total		[4:2] [4:2] Total		[4:2] [4:2] Total		[4:2] [4:2] Total	de CE cout	obtenir, par exemple complexes:					[4:2] [4:2] Total		[4 2] [4 2] Total	ut
C 8143	[12:6]	# E 8 14	[1216]	C#18 3	[1216]	C 8143	ib] et [8b] aussi bien i. A chacun	exemple,				[12:6]	E 8143	[12/6]	C#18 1	prēcēdents, utilisēes.

E	٦
J	ı
м	

Sb)

(q)

On peut utiliser le même mécanisme pour les autres instructions immédiates, à savoir:	subi.1 endi.1 eori.1 cmpi.1 DATA = 2 puissance k [23a] cmpi.1 #DATA.Dn [114:67	btst.1 #k-1,Dn bit k-1 de Dn est å 1, 1 ieure ou égale å DATA. Pa btst.1 #16,D0 beq.s PLUS_LOIN moveq #1,D0 LOIN: move.1 D0,D1	au lieu de:	0 < DATA < 8  [24a] moveq #DATA+8, Dn  rol.w Dn, Dm [22+DATA+2;2] (1a)  rof.w Dn, Dm [6+((8-DATA)*2);2] (1b)  0 < DATA < 16  [25a] moveq #DATA+16, Dn  rol.l Dn, Dm [32+DATA*2;2] (2a)	[25b] moved #16-DATA,Dn ror.l Dn,Dm [8+((16-DATA)*2) 2](2b	on peut eviter tes totations important of the central designation of the central designation de 4+8, soit 12 bits, (la) sera égal 30, et (lb) à 14. La diffèrence est notable Dans le cas d'une rotation sur un mot o économise donc 16 cycles-machine, et sur un mot long, 32 cycles.	0 < DAIA < 16	[26a] moved #DAIA+16,Dn  1sr.l Dn.Dm E40+(DAIA*2);2]  [26b] moved #DAIA,Dn E4:2]  clr.w Dm C4:23
C'est évident!		[19b] lea.1 -DAIA(An),An [ 8!4] Cette instruction, l'une des moins bien compti- ses dans le jeu du MC 68000, devrait notamment etre employée lors des opérations de rectifica- tion de pointeur de pils qui interviennent après un appel de routins. Guand O < DAIA < 9, on emploie alors la version addq ou subq des instructions add et sub qui s'exácutent dans la méma temps que l'instruction lea, mais ont une taille inférieure de 2 octets.	[20a] move.1 #Adresse,-(SP) [20:6] move.1 #Adresse+2,-(SP) [20:6] move.1 #Adresse+4,-(SP) [20:6]etc [20b] lea Adresse,An [12:6]	pea 2(An) [15:2] pea 4(An) [15:2] [15:2]etc L'instruction pea fonctionne exactement de la même façon que l'instruction lea. Toutes les deux n'admettent qu'une seule taille d'opérande, sur un mot long. Dans [18], le gain est indépendant du déplacement (à condition de ne pas oublis que ce dernier est codé sur au plus pennilés, et s'accroit avec le nombre de paramètres empilés.	OPARATIONS LOGIQUES ET ARITHMATIQUES	[21b] swap Dn [4:2] clr.w Dn [4:2] swap Dn [4:2] Lotal [12:5] Comme quoi 3 instructions peuvent parfois 6tre	-129 < DAIA < +128	[C22a] addi.] #DAIA,CAE>
Total [12~14~]	Cette codification est particulièrement utile pour l'empilage de paramètres, comme dans l'appel de certaines fonctions du système où ceux-ci peuvent être équivalents ā -1 ou 0. Par exemple: #-1,D0 [ 14:2] move, 1 D0,-(SP) [ 12:2] move, 1 D0,-(SP) [ 12:2] move, 1 D0,-(SP) [ 12:2]	au lieu de:     move.l #-1,-(SP) [20:6]     clr.l -(SP) [22:4]     clr.l -(SP)     foral		automatique o un mot en ion per et transférer directement l'octet provenant de An dans l'octet supérieur du mot empilé. Cet octet sera donc à sa place dans Un lors du dépilement. Bien entendu pour une adresse paire le problème est immédiatement résolu!  [16a] move.b #www,O(An) [16:4]  move.b #XX,2(An) [16:4]  move.b #XY,4(An) [16:4]  Total [64:16]	[16b] movep.1 #wwxxyyzz,Dn [12:6] movep.1 Dn,O(An) [C24:4] [36:10]	Cette instruction est particulièrement destinée à l'interfaçage des microprocesseurs 8 bits mais peut fort bien servir en beaucoup d'autres occasions à ne pas négliger. Elle opère également sur une taille d'un mot et dans le sens mémoire-registre, Son étude attentive peut être très profitable.		TRANSFERTS D'ADRESSES [17a] movea.1 #0,An [12:6] [17b] suba.1 An,An [ 8:2]

st

[4:2] [6+(DATA*2)[2] Total [14+(DATA*2)[6]	E40+(DAIA*2):23	[6+(DATA*2) 2] [4 2] [4 2] Total [14+(DATA*2) 5]	[40+(DAIA*2):2]	[4:2] [4:2] [4:2] Total [14+(DAIA*2):5]
EQ.	#DATA+16,Dn Dn,Dm	#DATA, Dr Dm Dm	#DATA+16,Dn Dn,Dm	#DAIA, Dr Dm Dm, Dm
swap lsr.w	[27a] moveq lsl.l	C27b) moveq 1sl,w swap clr.w	[28a] moved asr.1	C2861 moved swep ext.1

67 1mporfois. (as1) pauvent âtre accēlērēs efficacement, sacrifiant un peu la taille du code cette les décalages gauche s'effectue comms un décalage logique arithmétique Tout comme les rotations, décalage tants

# MALTIPLICATIONS & DIVISIONS RAPIDES

des instructions courantes. Il peut être avantageux dans des circonstances bien précises d'utiliser en des algorithmes de remplacement qui se révèlent Le cas d'une multiplication par sommes de puissances de 2 en est un des exemples deux opérations sont les moins rapides au détriment toutefois de une donnée immédiate facilement décomposable caractéristiques. taille du code. plus rapides,

2

C#12#3	[9] #2]	C#1##3	[36:8]
	C 4123 C12123 C 8123 Total		[12 2] [12 2] [12 2] [ 8 2] Total
#2, Dn	Dn, Dm #2, Dm Dm, Dn	#20, Dn	#2,07 #2,03 #2,03 #0,03
mulu	move.1 151.1 add.1	ลบไบ	lsi.l move.l lsi.l add.l
[29a]	[236]	[30a]	[30b]

par 4. Le second 5. La sommation st donne donc le même Dans la second cas, le premier décalage multi-Il n'est une simple addition est pas inutile de rappeler qu'un décalage d'un sur la gauche équivaut à une multiplication plus rapide que le décalage. Par exemple: résultat qu'une multiplication par 20. 16. plis la valeur initials de Dn, par décalage la multiplie donc a 15 + 4. et que dans ce cas, Equivant

[412]	[8:2]
Dn, Dn	#1,Dn
add	151.0

une multiplication signãe (muls), on emploiera elors un décalage arithmétique (asl), et un test du bit V du CCR permettra de connaître le signe du résultat. effectuer souhaite (muls), signée

dans Dn, le dividende dans Dm. A la sortie de la hourle le quotient se trouve dans Dr et le dans lequel le diviseur est contenu 1'algorithme Pour une division dont le quotient attendu inferieur à 6, on peut employer reste dans Dm: suivant,

	ou [810]	133-21103
C 4:23	C 4123 C10123 C 4123	Total .
#-1, Dr	#1, Dr Dn, Dm DIVISE_1 Dn, Dm	Total [8+(18*(quotient+1))-2:10]
113 moved	addq w.db.w bpl.s	

Le temps d'exécution varie entre 24 cycles - 0) at 114 cycles (quotient alors que l'instruction équivalente

temps demands entre 125 at 140 cycles. Cet algorithms d'exécution dans le cas de mots longs est de [IZ+(22*(quotient+1))-2]. Le gain n'est possible code où l'instruction fonctionne de plus même si le diviseur est n'accepte que la taille d'un mot. Le alors que pour un quotient inférieur à 5, mot long, 18 חם, חם divu 5 SUF

d'un le calcul Dans le même ordre d'idées, modulo paut s'effectuer ainsi:

" (puissance de 2) - 1 immédiatement eure à DAIA1. Par exemple si DAIA1 = 5 3 < DATA1 < \$3FFF (modulo recherché) (%101), DATA2 - 7 (%111) supérieure & DAIA1. DATAZ

Cacal divu	Swap	#DAIA1, Dn Dn Dn, Dm	[ 4/2] [ 4/2] [ 4/2] [ 4/2]	C1488B3
Cabl move and cmp bmi.s sub	move and cmp bmi.s sub	#DAIA2, Dm Dn, Dm Dn, Dm VAL_NODULO Dn, Dm	C 4123 C 4123 C 10123 C 10123 Total	[26 ou 28:12]

La valeur de Dn modulo DATA1 se trouve dans Dm. Et si DATA1 < 128, on gagne encore  $\Psi$  cycles en utilisant moveq dens [32b], De plus l'opération peut être effectuée sur un mot long sans difficulte. Daniel Fournier

## Chapitre

### ESGADO. copies de blocs. Poncklons ge 7 60

sorement eté bénéfique après le début du cha-pitre sur les transferts de blocs, continuons de plus belle en abordant la suite de cette famille de fonctions, avant d'aborder les func-tions excape et l'implémentation de polices de Après une pause d'un numéro qui vous Caractères sous Gdos !

### f.dli.proghų **6x6** system font

Courier Chirego SLIABOX.

STRXCIL

APPENDIC

COMPLTER

BLPERROLD BY TENDED

# 1. Les fonctions Raster (suite):

raster et la fonction la plus utilisée de cette famille, je veux parler de vro_cpy+m. Il existe des fonctions une autre fonction réalisant une copie de bloc, Le chapitre précédent (SI Mag 15) vous dont la syntaxe est. la suivante : d'assimiler les bases permis

vrt_cpyfm(id,mode,xy,&source,&dest,index); id, mode, xy[8], index[2]; int

FDB source, dest;

source dans une zone destination en utilisant la fonction catte fonction utilise une image st une <u>image couleur</u> (2 ou 4 plans) comme zone destination. La zone destination doit utilissr (1 plan de bits) comme zone source מטסמ dessin quelconque, ...) en une image utilisable transformer une image source monochrome (icone la résolution courante de l'écran physique Cette fonction copie également une Cette fonction est três utile doit donc être connecté sur un monitaur 'opëration logique spēcifiée dans mode. de diffērence la Toutefois, monochrome vro_cpyfm, leur).

La variable index[] est utilisée pour de la façon suivante: définir la couleur que doivent prendre pixels de l'image source, de la façon suiva

index[0] = index de couleur que prennent les pixels 1 de la source. index[1] = index de couleur que prennent les pixels 0 de la source. Il est par exemple possible d'utiliser cette fonction pour modifier le programme de l'exercice corrigé dans ce numéro, afin de le faire fonctionner en moyenne résolution coufonction ci-dessus pour transformer les blocs-image dessin et masque en blocs couleur. Une autre utilisation peut être de transfèrer une partie d'un dessin monochrome dans un dessin portie, etc...

Attention, la fonction vrt_cpyf#() n'utilise que 4 modes logiques pour le transfert, qui sont :

mode O: REMPLACE: identique au mode vro_cpyfm 3.

mode 1: IRANSPARENI: seuls les pixels source de valeur 1 sont copiés dans la destination avec 1'index de couleur spécifié dans index[0].

mode 2: XOR: identique au mode vro_cpyfm 6.

mode 3: IRANSPARENI INVERSE: seuls les pixels aource de valeur 0 sont copiés dans la destination avec 1'index de couleur spécifié dans tion avec 1'index de couleur spécifié dans

index[1].

Un petit rappel en passant: la définition de la structure FDB nécessaire avant appel des fonctions raster est contenu dans le Fichier d'en-tête "gemdefa.h", disponible sur la plupamme SI compilateurs C fonctionnant sur la gamme SI.

Il existe encore une autre fonction ayant trait aux blocs images, dont l'utilisation est assez obscure:

vr_trnfm(id,&source,&dest); int id; FDB source,dest; Cetta fonction opera, una copia da la structura FDB source dans la structura FDB dest an basculant l'indicateur fd_stand (cf. structure FDB dans la chapitra précédent). Cetta fonction permet donc de passer du mode <u>standard</u> au mode <u>spécifique</u> et vica-versa. Les lacteurs ayant réalisé des applications ou des examples à l'aide de cette fonction sont invités à m'écrire au journai, le premier example reçu sera publié dans le prochain article.

Bien qu'elle ne soit pas une fonction manipulant des blocs images, la famille des fonctions raster comporte une autre fonction, concernant les pixels:

v_get_pixel(id,x,y,&index,&clr); int id,x,y,index,clr;

Cette fonction renvoie l'index de couleur du pixel situé eux coordonnées d'écran (x,y) dans la variable index. L'index est compris entre O et 15 en basse résolution, O et 3 en moyenne résolution, et O et 1 en monochrome. Le code de couleur du pixel est également placé dans la variable clr.

## 2. Les fonctions Escaper

185 C'est une famille de fonctions Gem spēci-fiques à tel ou tel périphérique. Dans le Gem Escape tablettes graphiques, etc... sont implémentées sur le Gem pour compatibles PC). Les Escape relatives à l'écran permettent de gérer un curseur texte, comme par exemple dans l'accessoire de bureau Emulateur VISC. De tella Fonction v_gtext étudiée dans le Chapitre S (SI Mag 11). Elles affichent également le texte En contrepartie, ne permettent pas tous les effets spépossibles avec les fonctions Vdi traditionnelles (justification, taille variable, version Ateri SI, seules les fonctions Es apécifiques à l'écran sont implémentées. autres fonctions Escape pour l'imprimente, les fonctions sont plus simples à utiliser C'est une famille de fonctions Gem beaucoup plus rapidement. italique, etc...). elles

La Fonction v_enter_cur parmet d'entrer en mode éditeur-texte, et affiche un curseur texte (rectangle noir) dans le coin supérieur geuche de l'égran:

v_enter_cur(id); int id; Cette fonction efface l'écran à la manière d'un v_clrwk. Attention au fait que l'entrée en mode texte ne cache pas le curseur de la souris. Il vous faut faire appel à la fonction v_hide_c() evant l'entrée dans le mode éditeur-texte (ce que tous les programmes ne font pas ...).

La fonction vq_chcells retourne le nombre de colonnes et lignes disponibles sous l'éditeur-texte (65 lignes quelle que soit la résolution, 80 colonnes en monochrome et moyenne résolution couleur, 40 colonnes en basse résolution):

vq_chcells(id,&ligne,&colonne); int ligne,colonne;

# Fonctions de déplacement du cursaur texte:

Cette sous-famille de fonctions permet de déplacer le curseur de diverses manières, soit par déplacement relatif à la position courante, soit par positionnement absolu (coordonnées):

v_curright(id); int id;

Déplace le curseur texts d'une position vers la droite.

v_curleft(id);

int idf Déplace le curseur texte d'une position vers la gauche.

v_currup(id);

int  $id_f$  Déplace le curseur texte d'une position vers le haut.

V_curdown(id);

int lof Déplace le curseur texte d'une position vers le bas.

Pour ces 4 fonctions, le curseur ne

déplace pas si le bord de l'écran est atteint. V_curhome(id); int id;

Replace le curseur texte à sa position initiale, c'est-â-dire en haut à gauche de l'écran,

La fonction **vs_curaddress** positionne le curseur texte comme spécifië dans les variables *ligne* et colonne :

vs_curaddress(id,ligne,colonne); int id,ligne,colonne; Inversement, la fonction suivante renvois dans les variables ligne et colonne la position courante du curseur texte :

vq_curaddress(id,&ligne,&colonne); int id,ligne,colonne;

Fonctions d'affichage:

v_curtext(id,texte); int id; char texte[]; Cette fonction affiche la chaine de carecteres texte à partir de la position courante du curseur.

v_rvon(id); int ids Affichera en vidão inverse tout texte ultérieur à l'appel de la fonction.

v_rvoff(id); int id; Annuls is mode video inverse provoque par v_rvon().

v_eeos(id); int id; Efface depuis la position courante du curseur texte jusqu'à la fin de l'écran. Le curseur lui-même n'est pas déplacé par l'appel de cette fonction.

v_erol(id); int id; Efface depuis la position courante curseur texte jusqu'à la fin de la ligne. curseur n'est pas déplacé.

de de

Vous trouverez des exemples d'application des fonctions Escape dans le corrigé de l'exercice du chapitre précédent, à la suite de cet article. A titre d'information, il existe deux autres fonctions Escape pour l'écran, mais elles ne sont pas implémentées en C:

v_vloffset(id,offset); Décalage du curseur texte. /_sfont(id, ad_font); Active une Fonte de caractères.

# 3. Les fontes de caractères supplémentaires:

est un avantage que les possesseurs ...). Il est vrei que l'Atari SI ne comporte que 2 fontes de caractères en ROM, une police Macintosh na manqualent pas d'avancer lors de la TOS) de charger de nouvelles fontes de caractères à volonté, dans la plupart des logicials (traitement de textes, DAO, etc Il est vrai que l'Atari SI ne comporte Bx16 pixels at une 8x8 pixels. La políce 8x16 est utilisée par le système en mode monochrome gamme Atari SI, c'est bien la faculté du Finder la police Bx8 dans les deux résolutions couleurs. La plupart des logiciels du marchê se des fontes spécifiques à un logiciel donné est contentent de ces fontes standard, ou en créent shing Partner, etc...). L'inconvénient d'avoir tes de Publishing Partner dans le traitement de il est impossible d'utiliser les foncomparaison de leur machine et d'autres qui leur sont propres (Signum, textes Signum, par exemple. (Squivalent du ëvident:

sous Gem. Dans ces conditions, pourquoi cette serait de disposer d'un standard de fontes de caractères qui sont possibilită n'est-elle pas utilisée dans la majorité des logiciels ? (c'est une trés bonne reconnu, utilisable quel que soit le logiciel. Ge standard exists bel et bien ! En fait le UDI dans n'importe quelle application de chargement et Tout simplement parce fonctions dēchargement L'idéal question () dispose de utilisables

routines VDI correspondantes ne sont pas <u>directement</u> implémentées dans les ROM actuelles.

partir d'une disquette est inclus dans le **6DOS** (Graphic Device Operating System pour les antions du GDOS). L'absence d'un GDOS résident ne signifie pas qu'il est impossible de l'utiliser sur la gamme SI ! je m'explique : Atari fournit (jusqu'ici assez confidentiellement) une veravec tous les logiciels utilisant le GDDS. Jusqu'ici, les programmes utilisant GDDS se comptent sur les doigts d'une main: Evolution, Eazy Draw, Fizeet Publisher, les mythiques Gam Draw et Gem Paint, Degas Elite. Une version GDDS de Publishing Partner devrait être glicistes) , qui est absent des ROM actuelles. (On pourra se reporter au chapitre 1 (SI Mag 7) pour une explication plus complète des foncsion du GDOS sur disquette, qu'il faut inclure dans un dossier AVIO, de façon à lancer le 6005.PRG et aux fichiers qui s'y rattachent, il est possible d'utiliser des fontes de caractâseront compatibles par donc disponible au moment ou paraissent ces lignes nant le chargement des polices de caractères du boot. Grace ā le langage graphique retenu espērer voir se multiplier rapidement les pour son imprimante laser. On peut de plus en d'applications seront amenées à utiliser En effet, toute la partie du VBI 400 un avenir proche, tes de caractères GDOS. programme au moment supplēmentaires, c'est en effet Atari TBS

cités plus haut, vous pouvez tester les programmes fournis sur la disquette en utilisant le GDOS & votre discontin tuitement par Atari. Chaque dëveloppeur doit s'acquitter d'un droit d'utilisation pour développer des applications utilisant le 6005. Vous dēsirez ôtes donc tenu de vous informer auprès d'Atari programmer vos propres applications en utili-C de caractères associés. Le GDOS n'est pas diffusé grala GDOS. Pour ces mêmes raisons, e H SI MAGAZINE 17, contenant et programmes exécutables de & offectuer si vous na contient pas 18 GDDS.PRG GDOS & votre disposition. fichiers de fontes moortant: demarches disquette listings numēra, sant des

Dans la pratique, comment utiliser le GDOS pour charger des fontes de caractères ? Une fonte sur disquette est représentée par un ou plusieurs fichiers reconnaissables à leur extension .FNI (Attention certains programmes fontes GDOS!)

Chaque përiphërique utilise ses propres Fichiers de Fontes. Il existe des Fontes pour l'écran, et des fontes propres à l'imprimante. Voici un exemple de fichiers de Fontes :

CHICAG11.FNI

EPSHSS10.FNT EPSHSS14.FNT EPSHSS20.FNT Le premier groups représents des fontes écran. On voit dans cet exemple qu'on dispose de 2 fichiers pour chaque fonte (Calligraphique et Chicago). Ces deux fichiers représentent tailles différentes de la fonte. CALIGRIB.FNI contient la fonte Calligraphique en 18 pixels de heuteur. CALLIGRSG.FNI la même fonte en 36 pixals, etc...

Le deuxième groupe représente des fontes imprimantes (ici Epson). De même, ces fichiers représentent des tailles différentes de la même fonte. Quand une application fait appel å une fonte dans une taille donnée, le GDOS utilisera la fonte dont la taille se rapproche le plus de la taille demandée, et effectuera les changements de taille nécessaires. Les fichiers ,FNI décrivent les fontes de façon *bit-map* (par pixel). La fonte est définie dans une matrice de points. Cette méthode présente hélas plusiers inconvênients:

- De tels fichiers occupent une énorme place en mémoire.

- Lors d'un agrandissement des fontes, on constate un effet d'escalier do 8 l'élargissement des pixels composant le ceractère. C'est pour minimiser cet effet que plutants teilles de chaque fonte sont disponibles (mais ceci augmente encore la place mémoire utilisée par la fonte).

on peut regretter que le GDOS n'ait pas utilisé pour la définition des fontes un système de tracé vectorial, comme per exemple Poscript d'Adobe Corp., ce procédé, moins aisé à développer, ne possède pas les inconvénients cités ci-dessus...

Mais revenons à nos moutons... ou plutôt aux fontes GDOS. Le GDOS utilise un fichier nommé ASBIGN.8YS qui décrit les diverses fontes disponibles pour chaque périphérique. Un exemple de contenu de ce fichier est donné cidessous:

path - A:\fontes\

Olp screen.sys CALIGR18.FNI CALIGR36.FNI CHICAG11.FNI OZP screen.sus CALIGRIB.FNI CALIGR36.FNI CHICAGII.FNI CHICAGE2.FNI

CALIGR36.FNT

Oth screen.sys

21 f×80.sys EPSHSS10.FNI EPSHSS20.FNI EPSHSS14.FNT EPSHSS36.FNT

### 31 meta.sus

La première ligne du fichier ASBIGN. SYS décrit le catalogue et le drive où sont situés les catalogue et le drive où sont situés les les fontas se trouvent dans le dossier \fontes\ ci-desaus. Dans 1 'exemple fichiers de fonte. sur le lecteur A:

un ";" sont des de signification lignes commençant par aires, et n'ont pas commentaires, pour le GDOS. Les

Les Oip screen.sys, OZp screen.sys, etc... décrivent les drivers de l'écran dans les trois ciées sont indiquées dans les lignes suivantes. La ligne 31 meta.sys indique un driver pour les driver screen. sys est inclus dans les ROM de disquette du GDOS. Les noms des fichiers .FNI représentant des fontes-êcran doivent être plaun driver et les fontes qui lui sont assorésolutions et dans une résolution par défaut. cës sous chaque driver d'écran Oxp screen.sys. 'Atari et n'a donc pas a être présent sur ligne 21 fx80.sys représente fichiers metafiles. d'imprimante, Le

Bt traiters des drivers d'imprimante des metafiles dans un chapitre ultérieur. Résumons-nous. Pour utiliser correctament dossier ב dans vous devez disposer: GDOS. PRG Fichier חם 5005 16

- des divers fichiers de fontes écran dans cataloje - du fichier ASSIGN.SYS dans gue principal de la même disquette. le catalogue spēcifié. fois la disquette contenant le GDOS utilisë comme boot (c'est-à-dire que l'on allume le SI avec la disquette à l'intérieur du lecteur), vous 6tes prêt à utiliser celui-ci Il faut avant toute chose procéder aux application. Une procedure VDI permet d'effectuer ceci: chargements des fontes dans votre

nombre = vst_load_fonts(id,0);

int id, nombre;

Fontes Il n'est pas possible avec cette foncseule fonte. La valeur O passée en paramètre est une valeur réservée qui doit toujours être Cette fonction procede au chargement de <u>toutes</u> les fontes indiquées dans er ASSIGN.SYS comme étant des foi de proceder au chargement selectif utilisēs dans la version actuelle du GEM. ēcran. tion

d'une

une des fontes de caractères chargée DOUL Cette fonction le nom de chaque fonte chargée et son Une deuxième fonction est nécessaire index d'utilisation par le UDI: fonction prācēdente. utiliser 13 renvoie

index = vgt_neme(id,numero,nom); int id, numero, index; Cher nomE3238

le numero de la fonte dont on veut connaître le compris entre 1 et le nombre renvoyé par la Fonction vst_load_fonts - 1. La Fonte de numéro Il faut spécifier comme paramètre d'appel 1 représente la fonte système contenue dans les Ce numera nom st l'index d'utilisation.

c1-desaus une des chargées , grâce & la fonction suivante: L'index renvoyé par la fonction la suite de sélectionner permet par fontes chargé

vst font(id.index); int id, index;

la fonte Fonctions Fonction v_gtext ou v_justified sera fait avec nouvellement sälectionnës. A la suite de l'appel de cette tout affichage de texte à l'aide des

999 se fait ne faut pas oublier avant la fin toute application utilisant les fontes GDDS Ceci les fontes appelées. grace & la fonction suivante : vst_unload_fonts(id,0); decharger 20,3 les fontes oublier appeldes par vet_load fonts. A ne pas Aura pour effet de décharger paine de plantage !!! SOUS

article Fontes ēgalement fourni sur la disquette de ce numêro. listing d'application utilisant les Le programme exécutable est trouverez à la suite de cet Cous 6005 SOUS

la plupart pas du ne disposant peut-être d'exercice de mois-ci, programme 6005. VOUS D. 60 d'entre

Les fonctions d'entrée clavier. Les fonctions vecteurs. Prochain article:

Christophe Bonnet.

"test"*/ il est nécessaire de modifier les tableaux block_d[][] at block_m[] pour tenir compte des 2 plans de bits composant une image dont il est question dans l'exercice: le curseur de la souris et son masque sont dessinés sur trois surfaces différentes. correctement en monochrome seulement. Pour SI Megazine 17 Par appel aux fonctions de copie de bloc, Ce programme set conçu pour fonctionner GEM Correction Exercice Chapitre 8 listing implements la fonction l'adapter au mode moyenne résolution Christophe Bonnet 1988 couleur 640 x 200 ... * * * * * * * *

sont listões ici. Pour le reste du listing, "/ de ce Seules les fanctions rajoutées au listing du numéro 15 et les nouvelles fonctions complet est present sur la disquette se reporter au numéro 15. Le listing numero, ainsi que l'exécutable. * * * *

utilisés pour le traçé /* motifs de remplissage tableaux utilisēs pour /* mémoriser l'image du /* curseur et son masque. de rectangles... * 0 # 0 block_d[16], block_m[16]; #define BLANC #define GRIS

La Fonction rectangle dessine un rectangle /* d'écran x, y, de longueur w et de heuteur /* Le motif de remplissage choisi est passé /* (si ! si !) commençant aux coordonnées egalement en paramètre.

* *

rectangle(motif, x, y, w, h) int motif, x, u, w, h;

int xu[4];

interior(id, 2); if (motif -- BLANC) vsf_interior(id,0); vsf_style(id, motif);

xu[0]=x; xu[1]=u; xu[2]=x+w-1; xu[3]=u+h-1;

v_bar(id, xu);

/* La fonction test a été entièrement /* réécrite pour réaliser le dessin demandé /* dans l'exercice. test()

* *

*

int 1, 1, xy[8]; FDB fd masque, fd_dessin, fd_ecran;

### PRODRE

xy(2)-15;

xuE03-0;

*

xu(53-98;

*

```
la procédure dessine_rect() fait appel a */
rectangle() pour dessiner 3 rectangles de fonds */
blanc, grisé et noir nécessaires pour la Fonction*/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /* on attend l'appui d'une touche */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   v_show_c(id,0); /* on montre le curseur de la souris*/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 v_curtext(id, "appuger sur une touche pour continuer");
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /* on passe en mode texts */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         cache la souris */
effece l'écran */
passe en mode texte */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /* on se place & la ligne sulvante */
1,text); /* on affiche le texte */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /* on efface l'écran en noir
                                                                                                                                                                          on a modifié la procédure liste() qui utilise
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /* on repasse en mode graphique
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /* On a rajoute une fonction titre() implementant
                                                                                                                                                                                                 /* à présent les fonctions escape décrites dans
/* l'article de ce numēro, à titre d'exemple.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            sprintf(text, "dessin[%d] = %u", i, block_d[i]);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /* les fonctions escape décrites dans ce numéro.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           sprintf(text,"masquefid] = %u",i,block_mfil);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /* on cache la souris
/* on efface l'écran
/* on passe en mode ta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /* mode vidéo inverse
  /* pour la surface noire : */
                                               vro_cpyfm(id, 4, xy, &fd_masque, &fd_scran);
vro_cpyfm(id, 7, xy, &fd_dessin, &fd_ecran);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         v_curtext(id, "Editeur du curseur souris");
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  rectangle(BLANC,210,5,50,50);
rectangle(GRIS ,210,65,50,50);
rectangle(NOIR ,210,125,50,50);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                v_enter_cur(id);
rectangle(NOIR,0,0,640,400);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       vs_curaddress(id, i+1, 40);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          vs_curaddrass(id,i+1,1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               vs_curaddress(id, 25, 20);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              vs_curaddrass(id, 4,28);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       de test du curseur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          V_curtext(id, text);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                v_curtext(id, text);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               For(i-0;i<15;i++)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              For(i=0;i<16;i++)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    v_enter_cur(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          v_exit_cur(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                v_hide_c(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  char text[30];
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       dessine_rect()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           v_clrwk(id);
    xy(5]+15B;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           v_rvon(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bios(2,2);
                                                                                                                                                                                                                                                                         lista()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       titre()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         int i;
                                                                                                                                                                   /* servant de fond pour le test */
                                                                                                                                                                                                                                          /* on remplit les blocs définis */
/* oar les structures FDB. */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   * *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *****
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /* pour copier le dessin du curseur et aboutir*/
/* à l'effet désiré.
                  divers blocs-māmoires utilisēs par le programme
fd_masque: bloc 16 × 16 pixels pour le masque
fd_dessin: bloc 16 × 16 pixels pour le dessin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fd_masque.fd_nplanes = 1; /* monochrome = 1 plan */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /* on définit les coordonnées
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /* utilisés pour le transfert
                                                                                                                                          /* on dessine les 3 rectangles
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      block_d[i] + dessin[j][i] << (15-j);
block_m[i] + masque[j][i] << (15-j);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /* du rectangle-source et du
Les structures fd_xxxx servent à déclarer les
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /* masque en utilisant l'opération logique 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /* Scran physique
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    on effectue un transfert de bloc pour le
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /* pour créer un dessin blanc du masque sur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 fd_masque.fd_w = 16; /* 16 pixels de large
fd_masque.fd_h = 16; /* 16 pixels de haut
fd_masque.fd_wdwidth = 1; /* 16 pixels /16 = 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /* 640 / 16 = 40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                xu[3]=15; /* du rectangle-source et
xu[5]=22; /* rectangle-destination
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               puls on utilise l'opération logique 7
                                                                                                                                                                                                                                                                /* par les structures FDB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /* on définit les 3 structures FDB ; */
                                                                                          640 x 400 pixels (Scran)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /* de bloc qui suit :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (NON source) ET destination
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /* pour la surface grisée : */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              vro_cpyfm(id, 4, xy, &fd_masque, &fd_ecran);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       vro_cpyfm(id, 4, xy, &fd_masque, &fd_ecran);
vro_cpyfm(id, 7, xy, &fd_dessin, &fd_ecran);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          vro_cpyfm(id,7,xy,&fd_dessin,&fd_ecren);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      fd_masque.fd_addr = (long) &block_m[0];
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dessin.fd addr = (long) &block_d[0];
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        source OU destination
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /* la surface de destination.
                                                                                                                                                                                          /* du curseur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                block_dfil - block_mfil - 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fd_dessin.fd_wdwidth = 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      fd_dessin.fd_nplanes = 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fd_scran.fd_wdwidth = 40;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fd_ecran.fd_addr - 0x0L;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fd ecran.fd_nplanes = 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ed_dessin.fd_stand = 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fd_masque.fd_stand = 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fd_ecran.fd_stand = 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       For(j=15; j>=0; j--)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fd masque.fd w = 16;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  fd_dessin.fd_w = 16;
fd_dessin.fd_h = 16;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          fd_ecran.fd_w = 640;
fd_ecran.fd_h = 400;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ×u(73-37;
                                                               /* fd dessin: bloc
                                                                                          /* fd ecran : bloc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            xu[1]-0;
                                                                                                                                                                                                                                            For (1-0; i<15; 1++)
                                                                                                                                          dessine rect():
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         xy[4]-227;
xy[6]-242;
```

```
main()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        for
                                                                                                                                                    /* place le curseur texte en haut à gauche de l'écran */
              *
*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                * *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *
On deplace le curseur texte de 3 positions vers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         on a modifië la procédure main() de façon à */
implémenter le titre et on a supprimé tout */
ce qui avait trait au point-souris.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           * *
                                                                                                                                                                                                                                                                         /* attente appui d'une touche */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          v_gtext(id, 65,185,"Dessin");
v_gtext(id,355,185,"Masque");
/* On déplace le curseur texte ue s possesse.
/* le haut, pour revenir à la premiére ligne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SI Magazine 17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Exemple d'application des fontes GDOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /* sortie du mode texte
                                                                                                                                                                           v curtext(id, "Christophe Bonnet 1988");
                                                                                                                                                                                                                                 v_curtext(id, "appuger sur une touche");
                                                       v_curup(id); v_curup(id); v_curup(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                       vidão normale
                                                                                            v_curtext(id, "SI Magazine 17");
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        v_opnvwk(work_in,&id,work_out);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       For(1-0;1<10;work_in[1++]-1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  id~graf_handle(&1,&i,&1,&1);
                                                                                                                                                                                                                 vs_curaddress(id, 22, 29);
                                                                                                                                                                                                                                                                                         *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            graf_mouse(0,0x0L);
                                                                                                                                                                                                                                                                       blos(2,2);
v_rvoff(1d);
v_exit_cur(1d);
                                                                           v_curright(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dessine_rect();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  v_show_c(1d,0);
                                                                                                                                       v curhome(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           work_inc103-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                v hide c(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          v clsvwk(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 v clrwk(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              grille(300);
boutons();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          appl_exit();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   appl init();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  v clrwk(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FONT . C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              grille(10);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    boucle();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          titre();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        liste();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         main()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             int 1:
```

```
/* on cache la souris et */
/* on efface l'écran */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         •
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    >>>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /* hauteur des caractères*/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       * *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  des caractères*/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *
                                                                                                                                                                                                              work_in[11],work_out[573;
contr1[123],intin[1283,ptsin[1283],intout[1283],ptsout[1283;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /* on demands le nom de la fonte et son index d'utilisation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /* on charge les fontes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /* l'application de /* façon classique...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               vst_alignment(handle,2,1,8j,8j);
on affiche le nom de la Fonte & l'écran
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          v_gtext(handle,250,10+i*16,nom)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /* On décharge les fontes. IRES IMPORTANT pour ne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /* On passe par toutes les fontes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /* additionnelles.
                   *
                                                                                                                                                                   .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              index-vqt_name(handle,i,nom); on sélectionne la fonte correspondant à l'index
                                                                                                                            /* on initialism
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GDOS a 6t6 boot6 !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /* On ferme tout at on s'en va
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /* num contiendra le nombre de fontes chargé
AITENIION!! ce programme ne peut fonctionner
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /* planter le système irrémédiablement !!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        vst_font(handle,index);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /* couleur
                                                                                                                                                                     /* Pour les appels Bios
                   que si vous disposez du GDOS.PRG et des
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /* on utilise la fonction d'alignement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    v_opnvwk(work_in,&handle,work_out);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     int handle, i, j, index, num, array[4];
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 vst_height(handle, 6, &1, &1, &1, &1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           work_in[10]=2;
handle=graf_handle(&i,&i,&i,&i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /* Ne fonctionne que si le
                                           fichiers correspondants...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  appl_init();
for (i=0;i<10;work_in[i++]=1);</pre>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              num-vst_load_fonts(handle,0);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       vst_unload_fonts(handle,0);
                                                                                  Christophe Bonnet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (1-1;1<-num;1++)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    vst_color(handle,1);
                                                                                                                                                                     extern long bios();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        v_show_c(handle);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  v hide c(handle);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              v clsvwk(handle);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       v_clrwk(handle);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              char nom[32];
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      appl exit();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             bios(2,2)
```

# 35 COULEURS EN GFA

sortir qu'en tapant sur une touche. De plus, on ne peut pas l'utiliser au bleu clair, par exemple. Catte routine a une contrainte: elle doit âtre utilisée seule. Si quoi que ce soit arrive en même temps En gënëral, on n'utilise les "rainbows" (dêgradës de couleurs) que Voici un court programme qui donne un exemple d'utilisation de 35 pour des écrans de présentation: un ciel peut aller du bleu foncé pour éviter les interruptions; on ne peut les timings ne sont plus valables. Du coup, on est obligé de couleurs en GfA, sans aucune routine en langage machine. cours d'un jeu, par exemple. supprimer la souris

de contrôle et 35 changements de couleur. Il faut ensuite IMPERATIVEMENT rajouter un Vsync qui va stopper le déroulement du programme jusqu'à ce que l'écran soit totalement dessiné. La boucle ne reprend qu'après, ce Le principe est simple: lorsqu'on utilise l'instruction Setcolor, le GFA modifie la couleur concernée instantanément. Pendant l'affichage d'un écran (1/25ème de seconde), on a le temps d'exécuter une boucle qui permet de démarrer la boucle à chaque fois que l'écran commence à se dessiner, et donc d'obtenir une stabilité des couleurs quaside contrôle et 35 changements de parfaite.

En compilé, naturellement, tout va beaucoup plus vite et on peut faire jusqu'à une centaine de changement pendant le même 25ème de seconde. Il faut donc recalculer précisément les timings pour la même image. Pour mettre des boucles d'attente, l'instruction Pause étant trop grossière, on peut insérer des instructions "inutiles": répéter deux la "quasi" perfection du dégradé. C'est pourquoi il vaut mieux éviter les dégradés avec de gros contrastes. Notez aussi qu'il y a quelques variations de quelques micro-secondes dens la vitesse à laquelle le GFA travaille: c'est ce qui explique Un détail important: caci ast valable pour un programme interprâté. fois le même Setcolor, par exemple.

Vous n'êtes absolument pas obligés de changer les couleurs qui sont données dans l'exemple. Vous pouvez par exemple ne changer que la couleur de fond; auquel cas, au lieu de la changer 7 fois, vous pourrez la changer 35 fois sur le même écran.

Vous allez maintenant pouvoir réaliser de beaux écrans da présentation plein de couleurs partout!

A n'utiliser qu'en basse résolution, bien sûr

Note aux débutants: il est inutile de taper les remarques (c'est-â-dire les lignes qui commencent par une apostrophe et les commentaires precedes par un point d'exclamation)

For N-1 To 24

On va simplement afficher un texte à l'écran, Deftext 3 ! on choisit les couleurs...

(en se rappelant que les registres de Setcolor ne correspondent pas aux registres du Gem!!) 0,N*B, "ST Mag"

Text 56, N*8, "vous offre"

' (cette routine avait déjà été donnée dans une fiche Hengstler) 7 J'AM PAS PU EN TIRER UN SON NOTRE DISQUETTE DE MUSIQUE Ici, on va passer du vert (070) au cyan (077);... UN SCANDANARE ' Notez l'utilisation d'une variable entière pour ' puis du magenta (707) au rouge (700)... Void Inp(2) ! attend 1'appui sur une touche. puis du bleu (007) au magenta (707)... 'Et enfin du Jaune (770) au vert (070), , puis du blanc (777) au jaune (770)... Chouseoff ! On déconnecte la souris. eMouseon | On reconnecte la souris. Void Xbios(25,0,1:Varptr(AS)) Unid Xbins(25,0,L:Varptr(A\$)) Text 142, N*8, "35 couleurs" La boucle commence ici. ' accelerer le processus. Setcolor 4,8H770-N%*256 Text 236, N*8, "en GfA ! " Satcolor 3,8X7+N%*256 Setcolor 2,8H777-Nz Setcolor 1,8H707-N% Setcolor 0,8H70+N2 Procedure Mouseoff Procedure Mouseon Until Inp?(2) AS-Chr\$(18) Deftext 6 Cast fini AS-Chrs(B) Local As NEXT Nº Local Return

# LE PETIT COIN DU MATHEUX LAS

Fibonacci et les jeux (suite)

Post-scriptum au numêro prêcêdent: si d'aventure votre nêgociant en tabac n'a pas encora distribué tout son stock d'allumettes aux lecteurs de SI MAG, vous pouvez vous entraîner au petit jeu que je vous propose: On dispose cette fois d'un tas unique d'allumettes, chaque joueur joue à tour de rôle en respectant les rêgles suivantes:

Au premier tour, le premier joueur ramasse autant d'allumettes qu'il le désire, mais doit en laisser au moins une. Aux tours suivents,on peut par contre ramasser tout le tas si la deuxième règle le permet:

Chaque joueur ramasse ensuite autant d'allumettes qu'il yeut – au moins une – mais pas plus que le double du précédent ramassage. Supposons que A ait ramaàsé 12 allumettes au allumettes de peut ramasser entre une et 24

Le vainqueur est celui qui ramasse la dernière allumette.

gner. La décomposition de 20 en nombres de Fibonacci est 20 = 13 + 5 + 2. Il faut donc si le nombre d'éléments du tas est un nombre de retirer deux éléments au tas, qui en contiendra retirer plus de quetre éléments, il ne pourra atteindre 13, nombre de Fibonacci immédiatement jeu de Nim utilise encors la décomposition d'un entier en nombres de Fibonacci. On montre que le second joueur gagne à coup sûr. qui gagne. L'astuce consiste à enlever le plus petit nombre de Fibonacci présent dans la décomposition de n: Par exemple, n = 20. 20 n'est pas un suivant ne peut Croyez-moi si vous voulez, cette variante du de Fibonacci. Donc le joueur peut ga-Sinon, c'est le premier jausur alors 18. Comme le joueur inférieur & 18. Fibonacci, nombre

La petit programme donné en annexe vous permet de vous exercer contre votre AIARI. Pour revenir sur le jou des deux tas, on peut jauer avec le variante qui-pôrd-gagne: côlui qui ramasse le dernière allumette est perdant. Il n'est pas nécessaire de reprendre toute la stratégie: c'est la même! Les seules modifications concernent les trois premiéres cases: 0,0; 1,2; 2,1 sont à remplacer par 2,2; 0,1; 1,0. Toutes les autres cases favorables sont les mêmes. Vous êtes assez grands pour modifier le programme afin de proposer les deux variantes, au choix (si l'on veut, puisque l'on perd toujours!).

compte + 0 = 6 théoris des jeux, un petit tour de passe-passe: de l'aimable notés en colonne sur une feuille de papier. On écrit en puis la somme des daux derniers nombres inscrits, comme on fait pour calcular les termes d'une suite de de dix nombres. Un simple coup d'oeil à la fauille permet de calculer sentalement la somme des dix nombres inscrits. Le truc consiste à multiplier ce qui se fait facilement en ajoutant de proche en proche des retenues. Par exemple, 986 donne 6+0=; 8+6=19; 9+8=12 (plus retenue: 13) 5). Donc 486 * 11 pour conclure l'apport de Fibonacci dans Fibonacci. On continue jusqu'à l'obtention deux chiffres consécutifs, et en tenant dessous la somme de ces deux nombres, assemblée de choisir deux nombres, 11 le septième nombre inscrit, personnes 0 + 4 * 4 (plus retenue: On demande à deux 5346.

Four l'explication de ce tour, il est facile de montrer que si a et b sont les deux premiers nombres, le septième vaut 5a + 8b, et la somme des dix 55 a + 88 b. CGFD!

### le nombre d'or

le nombre défini par (1 + sqr(5))/2, désigné en général par la lettre grecque PHI (hommage au sculpteur cutifs se rapproche de Phi quend n croit. En soit Xn le rapport U(n-1)/Un. Le terme Quand on manipule des suites de Fibonacci, nous l'avons vu, le nombre d'or n'est pas loin. écrite en son honneur (?)). On montre que, pour Ul et UZ X(n+1) aura pour valeur 1 + 1/X. Cette suite vaut misux que l'opératte Phi-Phi (C'est-aarbitraires), le rapport de deux termes conséc'est a dire si toute suite de Fibonacci généralisée dire telle que Un - U(n-1) + U(n-2), Rappelons que le nombre d'or est est constants si Xn - X(n+1), Xn est racine de l'équation: Phidias - qui BFFBt,

X-2 - X - 1 - 0 (1)

dont les racines sont le nombre d'or PKI, et l'opposé de son inverse, PHI, dont le valeur est (1 - Sqr(5))/ 2. Notez que si l'on calcule Xn à partir de la valeur PHII, votre ATARI ne proposera pas une suite constante, mais que la suite convergera vers PHI, ainsí que la montre le petit programme suivant:

A*(1-Sqr(5))/2 Do Input X Exit if X=0 If X=-1

X=A Endif Print Print For I=1 ID BO X=1+1/X Print Using "##### ########", X; Next I Cela tient au fait que pour PKII, la suite obtenue est constante, mais que pour toute autre valeur, elle converge vers PKI. Comme AIARI travaille sur des valeurs approchées, PKII n'est pas reconnu, et la suite converge (faussement) vers PKI. Pour obtenir PKII, entrer O ou -1, ces deux valeurs étant interdites comme change laur valeur en PKII.

## le nombre d'or et l'algèbre

Le mystérieux nombre d'or est donc simplement défini par PKI^2 = PKI + 1. Cette propriété, partagée par PKII, permet de construire un grand nombre de propriétés algébriques: La condition fondamentale permet d'écrire PHI = 1 + 1/PHI, nous l'avons vu. On tire de cette relation la propriété:

PHI - 1/PHI - 1

Le différence entre le nombre d'or et son inverse est égale à 1. C'est à dire que les parties décimales de PMI et de son inverse sont rigoureusement identiques:

PHI = 1,61803... 1/PHI = 0,61803... Cette particularité étonne et séduit. En fait, c'est une propriété partagée par toute racine d'une équation de la forme x/2 - nx - 1 = 0. Par exemple, (1 + sqr(2)), racine de l'équation x/2 - 2x - 1 donne:

(1 + sqr(2)) = 2,1414... 1/(1 + sqr(2)) = 0,1414...

1/(1 + sqr(2)) = 0,1414...
Pour le nombre d'or, cependant, n prend la
valeur la plus simple possible: n=1. Cette
propriété permet de simplifier certains calculs: au lieu de diviser par PHI, on multiplie
par PHI-1.

La relation fondamentale permet de montrer:


PHI'3 - PHI'2 + PHI
PHI'4 - PHI'3 + PHI'2
PHI'1 - PHI'(n-2)

Cette propriété est également partagée par PKII. Conclusion: Une suite géométrique de raison PKI vérifie la propriété de fibonacci.

1			
1			
1			

### 2g 1g 1g 1g 36 6 9 2 25 8 = 4 3 14 3 27 28 3 2 3 5 6 septembre 26 13 15 3 27 28 6 3 2 4 2 3 2 janvier mai 4 5 11 12 18 19 25 26 28 27 7 2 29 25 G = - -29 25 8 - < 3 3 6 9 7 < 20 13 F 2 7 5 S 28 22 74 30 23 30 は ままる ロ 3 2 7 7 8 9 0 885000 28 23 75 ~ 4 = 5 % 222 26 15 15 15 23 元 8 一 3 2 2 5 a - 3 加い世の日内 2220 3 30 23 6 9 2 3 28 27 2 31 24 7 5 6 7 23886 25 7 7 4 < 29 23 55 8 - < ਲ **ਲ** = 4 < 30 23 65 9 28 26 12 12 13 26 13 15 15 222000 3 2 7 7 8 9 0 27 28 60 0





	. 0	ج 💆	décembi	<b>3</b> 0	( inter-	÷	•	M.	v Te	octobre	3 00	3
					(34)	18	į			8		
28	범			<b>2</b> 3	ੇ 3 ਜ	डे ह	<b>5</b> 6	3 6	E E	) d	3 =	5 5 5 5
	邑	R	=			00	N			u	00	
	en					_	UN	*		N	4	
	ún					-	•	UN	<	-	3	3
			aoûi	- CO						Juin	42 ¹	
	30					12						
24		22	2	22	6	番	28	27	26	25	8	2
17							21	20	19	18		=
10						4	14	ಚ	72	=		
u		_					7	<b>o</b>	51	4		10
0		3	-	3	3	÷	•	90	*	L		3
			Y	O.					₽.	évrier	fé	

*

Il en est de même d'une suite géométrique de raison PMI1. Toute suite de Fibonacci peut s'écrire sous la forme:

Un = a * PHI " n + b * PHII " n (2)

a et b étant déterminés par les conditions initiales.Le cas a = 1 et b = 1 donne la suite 2, 1, 3, 4, 7, ... des nombres de Lucas. La propriété (2) montre que Un/U(n-1) tend vers PHI quand n augmente indéfiniment, et vers PHII sin augmente indéfiniment par valeurs négati-

## expressions du nombre d'or

De la propriété (1), on tire, nous l'avons vu, PHI = 1+1/PHI. Si l'on considère la suite Ui = 1, et Un = 1+1/UCn=1), on obtient un développement de PHI en fraction continue:

U1 = 1 U2 = 1 + 1/1 = 2 U3 = 1 + (1 + 1/1) = 3/2 U3 = 1 + (1 + 1/1) = 1/2 D4 = 1 + (1 + 1/1 (1 + 1/1)) = 5/3 PHI = 1 + (1 / (1 + 1/1) (1 + 1/(....)))) Expression dans laquelle intervient un nombre infini de fois le nombre 1. Notons que les pamières valeurs donnent les rapports de deux termes de Fibonacci consécutifs.

termes de Fibonacci consécutifs.

De l'équation (1), on peut aussi tirer

PKI = Sqr(1 + PKI).

Donc (en remplaçant la deuxième apparition de

et, en réitérant:

PHI = Sqr(1 + Sqr(1 + PHI))

PKI = Sqr(1 + Sqr(1 + Sqr(1 + Sqr(1 +....))))

Cette fois encore, on utilise le nombre uniquement un nombre infini de fois. On peut aussi montrer que:

PHI = 1 -1/(1#2) +1/(2*3) -1/(3*5)... +(-1)^(n+1)/(fn*f(n+1))...

4 |

où Fn représente le nombre de fibonacci de rang n. On peut aussi écrire PHI sous forme d'un produit infini:

PHI = (1 + 1/1°2)(1 - 1/2°2)(1 + 1/3°2)... (1 + (-1)°n/Fn°2)...


## le nombre d'or et la géométrie

Le nombre d'or se prête à merveille aux exercices des virtuoses du compas. A partir du nombre d'or, il est possible de créer une grande variété de formes et de figures géométriques, qui séduisent non seulement l'esprit mais

0


On retrouve nombre d'oeuvres Deuvres esthétique visuelle. rales ou architecturales (nous est également présent dans des ti de ti liaison directe avec l'instinct. le nombre d'or, ou esprit s'ajoute une esthétique A une dans un grand musicales ou littéraires). sens visuel, 18 approchēss, picturales d'ailleurs encore מה, וון

simple. Les figures ci-dessous donnent quelques: nombre PI étant l'exemple le plus typique. Tous nombre ast la mesure d'un segment que l'on peut tracer. Ce qui explique les abimes de perplexité où se trouvent plongés représenter certains 'existence d'un nombre est directement lié à la possibilité de sa représentation graphique, mais dont les tracés utilisent le théorème de Pythagore, les mathématiciens grecs de l'antiquité, méthodes pour obtanir la proportion dorée tentative de représentation échaue, c'est-a-dire deux segments dont le rapport représenté l'hypoténuse d'un triagle rectangle de tracé nombres dont on conçoit l'existence, congueurs est égale au nombre d'or. 2, donc d'un étant voulant c'est-a-dire que tout sqr(5) respectifs 1 et malheureux nombre toute Pour



# nombre d'or, dodécagones et pentagones

pentagone régulier inscrit et au pentagone étoilé. Peut-être faut-il chercher la la répumagique attribuée au pentacle, figure d'un pentagone étoilé inscrit dans un et CE- sqr( $\overline{(S+sqr(S))/2}$ ), et on montre que CE/CR-PMI. Pour tracer le pentagone régulier, cercle, Les côtés respectifs du pentagons régu-lier et du pentagone étoilé inscrits dans un cercle de rayon 1 sont: CR sqr((5 - sqr(5))/2) plusieurs méthodes sont possibles. Le tracé ci-En trapentagoētoilēs, le nombre d'or est três lié on fait apparaitre un grand nombre de fois dessous est le plus courant. Pour tracer dodécagone, on trace deux pentagones. çant les droites caractéristiques des nes et des dodécagones, réguliers et géométrie, rapport PHI. tation Formēe



## Triangle d'or, rectangle d'or

Le triangle d'or est un triangle dont les côtés vérifient de prês ou de loin la proportion dorée. Ce sont en fait des triangles apparais-

sections d'or: 0 BO Sections d' AK LK pentagone 126 Étoilé, les décagones convexe ou étoilé. angles mesurent 16°, 36°, 54°, 72°, 108°, 1 144°, On retrouve PHI dans l'expression valeurs trigonométriques de ces angles: 0 dans le pentagone convexe, sant


N N cos 18° = 1 / (2 * PHI) cos 18° = sqr(PHI + 2) / sin 36° = sqr(3 - PHI) / cos 36° = PHI / 2

(72, 72, 35); (36, 36, 36, 3); (18, 18, 144) - 188 G D'autres triangles sont rectangles: 30) ou (36, 54, 30). Petit exercica: angles charcher sur la figure de tels triangles triangles d'or sont isocèles. sont les mesures des 72); est de quatre types: 108) ; (54, 54, 76 triangle. 72. Certains nombres (18,

egal & PHI. Mais la nombre d'or intervient dans PHI 0 d Plus connu et plus répandu, le rectangle d'or est un rectangle dont les côtés ont un rapport diago-20 un grand nombre de *rectangles dorés,* représente par exemple le rapport de la nale à la longueur (triangle égyptien), la demi-diagonale, langueur


(davinez pourquoi on 1.ª ainsi nommé!) présente un rapport entre la diagonale et la pseudo-médiane égel & PMI. Parthénon au milieu rectangle un sommet Joignant 10 'un côté opposé. pseudo-mēdiane

000 de nombre montre un certain La figure triangles:



rand nombre par exemple demi-cercle Le nombre d'or intervient dans un grand de constructions géométriques comme par l'inscription d'un carré dans un demi (vair figure).

demi-cercle un Carré inscrit dans ABZCB = CBZAC



LINE la propriété la plus curieuse du rectangle d'or est liée à la relation PHI'2 = PHI + 1, Si rectangle 2008 découpe dans un rectangle d'or un carré, Plus curieux encore, on peut construire SLIT une figure comportant des rectangles d'or d'Archimēde. les le rectangle restant est encore un (et leurs carrés associés), ci-dessous) appartiennent à des spirales Cvoir telle figure Cessifs d'or. Mais

est une spirale dont l'angle croft selon une progression arithmétique, alors que le rayon ou spirale logarithmique, relation entre la longueur et la direction croit selon une progression géométrique. rayon vecteur est donc logarithmique. spirale d'Archimède,

Les diagonales des rectangles se répartissent sur quatre droité orthogonales deux à deux. Le rectangle IJLM est un rectangle d'or. SI on thace le carré LMGK, on obtient encore un rectangle d'or IJKG. LES SPIRALES DU NOMBRE D'OR Les soamets appartiennent b des spinales logarithmiques (non figuries

## Les arts et le nombre d'or

Dar X D B image misux composée. On aura reconnu en de g nombre d'or est tout à fait courant, soit sous forme de rectangle d'or, soit de l'un de ses proportion dorée. La grande pyramide de Khéops (l'Vème dynastie), est construite selon un pour obtenir jours d'une façon ou d'une autre à un triangle surnommē t*riangle ēgyptien*, L'arete latērale de la pyramide mesure a*sqr(PMl  $^\circ$  Z + 1), où Za 67 nombre de manière consciente ou inconsciente, en raison de ses qualités *esthétiques.* On pense que la division d'or d'un segment est la première fraction réduite de l'inverse du nombre d'or: 2 at 3 sont deux nombres de Fibonacci consécutifs. En peinture surtout, dorf. L'art triangle rectangle isocēle dont l'hypoténuse et PHI, Par une + 1) la diagonale d'un pentagone 1'on paut Egalement en architecture, l'emploi un tel triangle Le nombre d'or a de tous temps été utilisé monumental des Egyptiens utilise largement On aura reconnu la plus agréable à l'osil. En photographie, on conseille de placer le sujet dērivēs. Il est vrei que l'abondance de formes dérivées est telle que l'analyse remene que ces propriétés se retrouvent d'autres pyramides (par exemple Meïdoum, trouver dans la même pyramide le retrouve fréquemment le Notans que ou d'une construction se moins tiers plutôt qu'au centre, côtă sont dans le repport ou à un rectangle plus ou le côté de la base. dans un cercle. coincidence incroyable, les artistes, a*sqr(PHI'2 dunastie), exemple, tableau m th inscrit aussi mais хпар E/3 est ]8


retrouve souvent la proportion dorée (En partiet dans la statuaire - ce qui n'est hauteur du nombril - ce qui n'est pas â conseiller - vous obtiendrez deux parties dont culier, si vous coupez un être humain en deux ā humain, d'or dans les dimensions des sarcophages, le repport est voisin du nombre d'or). car dans le corps pas surprerant,

Il suffit d'ouvrir le moindre ouvrage sur l'art l'importance de la présence du nombre d'or dans les canons de l'architecture gothique. Encore realise un système architectural basé sur le nombre d'or: le *modulor.* En partant d'une dimension de 175 cm, taille moyenne d'un 900 n'ait pas été contagiause, tant les critiques pour beaucoup Plus proché de nous, le Parthénon est si riche le nombre batisseurs qu'ils avaisnt toujours dans laur trousse des abaques permettant de construire des triangles plus proche de nous, le Corbusier a imaginé et l'harmonie universelle dont révait Le Corbusier acerbes - et parfois injustifiées en relations avec le nombre d'or qu'un ouvrage et des rectangles d'or. Certains de ces instruments sont visibles au musée de Cluny & Paris. Au Moyenhumain. Le Corbusier construit une échelle se déduisant l'une de l'autre par - pour se rendre compte gothique - ou mieux encore de visiter semble d'ailleurs restera le créateur de la maison du fada. complet ne saurait épuiser le sujet. Stait si indispensable aux age, et surtout à la Renaissance, ce poëte du bêton, qui II PHI. cathēdrales! mesures rapport BUVBES Furent

Läonard da Vinci à Mondrian, en passant par David et surtout Ingres, tous ont flirté avec le nombre d'or. S'il fallait n'étudier qu'un homme (ne sachant pas encore qu'il posait pour une agence d'intérim) inscrit dans un pentagone régulier, ce qui vaut mieux que de l'être au En ce qui concerne la peinture, l'utilisation ne peut armē d'un mētra-ruban at d'une calculatrice! De seul tebleau, je retiendrais la *Bain turc* d'Ingres, tableau circulaire construit sur le dessin de Léonard de Vinci représentant un consciente ou qu'inviter le lecteur à parcourir les musées d'Ingres, tableau circulaire construit : pentagone étoilé inscrit. Du encore le est telle que l'on nombre d'or - ici encore inconsciente chomage.

du nombre d'or dans l'oeuvre graphique de Bruno Bellamy: Le relation de Coussin et Confiture On attend prochainement une thêse sur l'emploi est-elle une relation dorée ?

Notons encore que la nombre d'or se retrouve Notonia cincir de domaines où sa présence est plus atrimiente encore: musique, littérature, etc... est plus mais ceci est une autre histoire. Jean Pascal Duclos





24 Rue Victor Basch BP49 95110 SANNOIS FRANCE Essayez CENACLE-NEWS No 4 + DK 3"1/2 SF ou DF (à précleer) pour 75 Fr Seutementil 10 Services: REDUCTIONS: 10 à 20%

Felex: 202139 ATTN CC50 CENACLE

Tel: (1) 39 80 81 92 Lu - Ve: 19h30 - 21h30 CANDICAVENTURECINTERFACESCRIDOURLES OGROUPES DE TRAVAIL. LISTE DE FREEWARE O REVUE & STAGES TOUS NIVEAUX

Adhésions: XL/XE: 250 Fr STISTI: 300 Fr Mixte: 350 Fr Branger:+50 Fr Odéjà 4 numéros paruse CENACLE-NEWS 44 PAGES 4 Nos/an Disquettes fournles ! REVUE DU CLUB

iolndre 4 photos & 4 emisloppes timbrées à 2.20

J'ai êtê ravi de faire votre connaissance ! calcule le rang max du nh Fibo , plus deux de marge Print "Non valide ! allez apprendre à compter" On peut effectuer un tirage aléatoire du nombre ' Fabrique la suite Fibonacci jusqu'au rang Mf For N=O Io Mf MF-Int((Lag(A)+0.5*Lag(S))/Lag(Phi))+2 ----some programes----Vous êtes três fort Phi=0.5+0.5*Sqr(5) Input "Nombre d'objets : ",A F=Int((Ph1^N/Sqr(5)+0.5)) Procedure Fibonacci Procedure Attente Goto Jouer **GNombretes** Exit If A-0 @Fibonacci If Testval **e**Nombretas Dim FCME) Erase F() @Je joue Gjousz F(N)-F CAttente Jouer: EndiF Next N Else Return Na-A-1 Print Print Print Print Print Print Print Loop Jeu:

Mouse X, Y, 2 IS-Inkens

Exit IF Len(15) Exit If Mousek

Loop Return

tas contient : "; A; " allumette"; Mids(" s", Sgn(A-1)+1,1) Procedure Nombretas "Le Print Print Print Return

Procedure Jouez

Testval-0

```
67
```

```
Procedure Decomposition
                                                                                                                                                                              Arrayfill BcC, o
For I-Mf Downto 1
If X>=F(I)
Dc(I)=1
                                                Do(I)-1
                  @Decomposition
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Print "A = ";X
Print
For I=1 To 20
X=1/(1+X)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A=(1-5qr(5))/2
                                                                                                                                                                                                                       X-X-FCI)
Dim Dc(MF)
                                                                            Nj-F(I)
If Nj>Na
GHasard
                                                Exit IF
                                                                                                          Endif
If Na-A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Print X
                                                                                                                                                                                                                                Endif
                                                           Inc I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Next I
Goto Deb
                                                                                                                              NJ-A
End1f
                                                                                                                                                                                                                                           Next I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Deb:
Input X
If X=1
X=A
Endif
                                                                                                                                                    Return
                                                                      Loop
                                                                                                                                                                                                                                                     Return
 s", Sgn(Na-1)+1,1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SUDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             avec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Joner
 "; Na; " allumette"; Mids("
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            red
              retirez-vous .....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           plaisir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gagné
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Raccon
                                                                                                                                                                                                                          Print "Je peux retirer ";Na;
Print " allumette";Mid$(" s",5gn(Na-1)+1,1)
Print ". Je retire ";Nj;
Print " allumette";Mid$(" s",5gn(Nj-1)+1,1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          de ces jours
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        la.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           presque autant de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rosemary
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         que
                                                                                                                                                                                              de temps en temps, il commet des
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        semble
                                                                                                                                                                                                        étourderies... volontairement
                                                                                                                                                                                     ATARI est imbattable. Alors,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       au'avec
              "Combien d'allumettes
    retirer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Œ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pris
    pouvez
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             J'ai
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Procedure Hasard
Nj=Int(Rnd*Na)+1
                                                                                                               Procedure Jajoue
@Calcul
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Procedure Calcul
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Procedure Youpi
   "טםחש
                                                                                                                                           R-Rnd*10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GNombretas
If A=0
                                          Testval-1
                                                   Else
Na=2*All
A=A-All
Endif
                                                                                                                                                                  eHasard
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Doc
                                 IF All>Na
                                                                                                                                                       IF RYB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     @Youpi
Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Print "*
Print "/*
@Attente
Edit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Procedure I
If Na>A
Na=A
                                                                                                                                                                                                                                                                             Na=Nj*G
                                                                                                                                                                            EndiF
                                                                                                                                                                                                                                                                                       A-A-N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Erase
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Print
              Input
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Endif
    Print
                        Print
                                                                                                                                                                                                                                                                    Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Print
                                                                                             Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Return
```

### NEWS PERIPHERIQUES CENTRALES **EXCLUSIF IMPRIMANTE** SCANNER HAWK ATARI 520 ST. 2990 F Adaptation de LECTEUR DISK NEC P 2200 24 aiguilles ATARI 1040 ST mono.... 5990 F 7490 F Super Base Pro TABLE TRAÇANTE DIGITALIZER SYNTHETIZER MODEM TIME WORKS PUBLISHER SUPPORT ECRAN (SM 124 SC 1224...) . . . ATARI 1040 ST coul. . . . a vos besoins par MEGA ST 2 mono . . . . . 9950 F HT nos programmeurs MEGA ST 2 mono laser . . 20950 F HT MEGA ST 4 coul. . . . . . 14215 F HT

EXTENSION.

**TOUS LES SOFTS:** 

**MEGA ST** 

CONSOMMABLES

PAPIER LISTING BOITIER TAPIS SOURIS CABLE DISQUETTE


EXCEP. TIONNEL 10 DF DD 3 1/2 CORPERENTAL PROPERTY.

N.C.

3350 F

1175 F

195 F



MEGA ST 4mono laser

**IMPRIMANTE LASER...11950 F HT** 

Garantie 1 an sur site pour le Méga ST

. 23950 FHT

RUE GABRIEL PÉRI - 93200

Métro BASILIQUE ST-DENIS OUVERT LE DIMANCHE MATIN DE 9 H A 12 H 30 Horaire d'ouverture : lundi de 14 à 19 h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 à 19 h

Démo laser Atari des toutes dernières applications

# INITIATION AU PASCAL (1)

LA PROGRAMMATION STRUCTUREE : UN LANGAGE, LE PASCAL.

programme en Pascal, ces articles (doit-on dire Jusqu'à présent dans votre magazine favori vous vous ont absolument servi à rien puisque vous avez trouvë, un peu éparpillés çà et là, au fil quelques programmes en Pascal. officiels, articles ou listings? Ou même, comme nous ces articles disais-je donc, vous n'aviez Services T SS n'y avez rien compris. les Malheureusement, numēros, "listages"?), conseillent

La série d'articles à venir vise donc à réparer cet horrible état de choses, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un cours, progressif, at démarrant du niveau zéro.

ALORS; LE PASCAL, POURQUOI?

Et bien puisqu'il faut vous l'avouer, si vous pensez pouvoir mener à bien le développement d'un programme d'envergure en assembleur, grand b'un programme d'envergure en assembleur, grand bein vous fasse. C'est possible évidemment, mais quel travail. Alors la solution est d'utiliser un langage évolué, oui madame. Et la référence historique en la matière c'est bien sur le Pascal duquel justement on est en train ever le Pascal duquel justement on est en train de vous causer. Tous nos scientifiques et universitaires, de France et de l'étranger, le savent bien, le langage Pascal est la référence de formation eux langages de haut nivesu.

Pascal est un langage structurë, compilable, permettant de travaillar par modules. En clair, cela signifia que: - langage structuré : les données sont définies comme appartenant à des structures précises qu'une sortie ce qui interdit les imbrications du type 6010. compilation (traduction on langage machine) une une analyse lexicals détecteront les erreurs d'emploi de variables structure, et utilisões comme appartenant à une ce qui est bien évidemment interdit. Le déclarées comme appartenant à une certaine source est également structuré en blocs programme n'ayant chacun qu'une entrée par le langage. Lors dont on ne peut plus ressortir, analyse syntaxique at reconnues autre,

Et surtout les instructions du programme source sont des structures de contrôle précises. - langage compilé: à la différence du langage interprété, le Pascal est traduit en code objet avant son exécution, ce qui permet ensuite de travailler à la vitesse de l'assembleur. Suivant le Pascal que vous allaz utiliser, votre code objet sera plus ou moins bien optimisé, ce qui se traduira par une occupation en mémoire et une vitesse d'exécution plus ou moins grande. Alors renseignez-vous avant d'achèter car en général des essais comparatifs sont faits par les diffuseurs.

- langage modulaire: à l'instar des professionnels du "Génie Logiciel", vous allez peuvoir fabriquer des modules objets, à partir de sources compilés bien sûr, qui ayant âtê testés sont devenus des ouvrages dignes de figurer dans votre bibliothèque. Libre à vous ensuite de les regrouper à n'importe quel liens.

Mais pour savoir bien programmer, il est nécessaire d'avoir déjà l'esprit bien structuré. C'est pourquoi, avant d'aborder les premières notions de Pascal, je vous propose de pien réflèchir à ces quelques petites choses qui font les bons programmeurs.

Olivier Hard.

Lorsque le technicien envisage l'utilisation de l'outil informatique pour résoudre un problème, il doit nécessairement maîtriser parfaitement un certain nombre de principes de travail. Le preser principe consiste, à partir du cabier des charges, à vêrifier qu'il n'existe pas déja, à un coût satisfaisant, une solution au problème. Il est en effet inutile et coûteux de reprogrammer ce qui l'est déjà. N'oublions pas qu'en moyenne, un bon programmer ne conçoit que quelques lignes de programme par jour. Le reste du temps est en fait principalement passé en analyse, et en maintenance.

Le coot du logiciel par rapport au matériel va donc croissant d'année en année.

Si vraiment la solution au problème passe par le développement d'un système programmé, alors, il faut se rappeler que rien ne doit âtre entrepris avant d'avoir totalement, parfaitement analysé le problème.

programmeurs ont créé des logiciels qui sont restés dans le fond d'un d'Ch problème sous toutes ses coutures. Irès souvent cela amènera à rediscuter du cahier des charges avec l'útilisateur final afin de le mettre parfaitement comprendre ce que l'utilisateur final attend du logiciel. Avant même de se poser la question de savoir si un logiciel est bon, il faut se demander s'il va être utilisé. simplement, logiciel va donc consister à analyser clairement au point. Il faut en premier clairement par l'utilisateur final, ou qu'ils ne correspondaient pas exactement développement qu'inutilisables même pas du tout à son besoin. première phase de parce "geniaux" qe placard bon, Irop

La deuxième phase va être la création de l'algorithme.

On pout définir l'algorithme comme étant la description claire et précise de la méthode amenant à la solution du problème posé. Un exemple classique de ce que pourrait être un algorithme est la recette de cuisine, qui après avoir décrit les constituents nécessaires à la réalisation du plat énoncera clairement et méthodiquement les différentes étapes à suivre mour aboutir é sa fabrication.

L'algorithme ne dépend pas de la machine informatique sur laquelle sera résolu le problème, de même que la recette de cuisine ne dépend ni de la marque de votre casserole ni de celle de votre cuisiniére.

La transcription de cet algorithme dans un langage donné, en respectant les régles syntaxiques de ce langage, est ce qu'on appelle la programmation.

Le programme est donc la troisième phase du développement. Il dépend de la machine sur laquelle on va porter l'algorithme de solution du problème, et du langage choisi.

Pour mettre au point un algorithme-solution du problème, il est bon également de disposer d'une méthode. Encore une fois, il faut se souvenir qu'il est inutile de réinventer tous les algorithmes. De três bons algorithmes existent déja et sont analysés dans les nombreux ouvrages traitant de cette spécialité. Il est utile au programmeur de connaître (ou de savoir où trouver) ces principeux algorithmes. Il est utile également de savoir les évaluer.

# QU'EST-CE QU'UN BON ALGORITHME?

Fois caractérisé par sa complexité et son coût. Pour plusieurs algorithmes sont generalement envisageables. en temps d'exécution. L'algorithme idéal, le deux temps grandes, d'autres seront peut être plus coûteux La réponse à cette quastion dépend de ce qu'on attend de l'algorithme. Celui-ci doit donc être efficace. Or un algorithme est en gênéral plus efficace est celui qui serait à la notions physiques d'espace mémoire et de d'exécution ne peuvent être améliorées Malheureusement danne. détriment l'une de l'autre. problème court at rapide. résoudre un due

lorsqu'on compromis Faut donc bien garder & 1'esprit point un algorithms ce d'espace/temps. exemple: encadrement d'un nombre réel positif R per daux entiers successifs A et B.

### Algorithme Is

- affecter & une variable N la valeur nulle; - lire le nombre réel R;
- regarder si R est supërieur à N; si oui alors affecter à N la valeur N+1;
- si non alors aller & la fin;
- la nouvelle si R est supérieur à valeur de N regarder
  - si oui alors affecter ă N la valeur N+1; - si non alors aller & la Fin;
    - regarder
- les deux entiers encadrant R sont A-N-1 - Fin: et B-N;

### Algorithme 2s

- lire le nombre réel R;
- affecter & une variable N la valeur nulle;
- est plus grand que N alors augmenter N de 1; tant que R
- A-N-1 at B-N:

effectuer le test de comparaison entre R'et N. Si on limite la valeur de R à un maximum de 100 vorace en mémoire mais le plus rapide en temps d'exécution. Pourquoi? Eh bien larsque cet algorithms aura ētē traduit en un programme d'un langage donné et que celui-ci aura luimême êtê traduit en binaire pour être compris programme & chaque fois que l'on voudra changer puis une nouvelle ligne pour par exemple, il faudra au moins 200 lignes il faudra une ligne De ces deux algorithmes le premier est le la machine, la valeur de N, per

ce qui est beaucoup trop important. contre le fait même de la séquentialité des instructions, éliminant tout appel à des sousprogrammes, toute boucle, donc tout empilage et dépilage, diminue le temps d'exécution.

boucle de calcul ce qui évidemment diminus méthode considérablement la dimension du programme theorique & augmentera légèrement le temps d'exécution. structure de programme binaire utilisant TOT cette algorithme conduirs valeur de R. Par contre ceci sans limite supérieure second

second algorithms est plus efficace que le premier en rapport simplement du compromis espace/temps qui y est plus optimisé.

Si un premier point important dans l'estimation de l'efficacité d'un algorithme est cette notion de compromis entre l'espace occupé en un second point à prendre en compte est qu'une plus qu'un symbole de est un soyen programme, mémoire et la temps d'exécution du représentation d'une grandeur, d'accès à une valeur numérique. COMMB R OU N, variable,

memoire Cette veleur de la variable N peut être par a N. Dans ce cas il aura fallu réserver cette place en mémoire en déclarant la variable ge exemple le contenu d'une zone prelablement à son utilisation, ainsi que son tupe. rēservēe

temps En effet N étant un entier n'occupera par alors que l'occupation de la mémoirs octets. de toute variable avant permet donc dans un premier exemple que 2 octets en mémoire, est un réel occupera 4 déclaration d'aptimiser utilisation

déclaration en PASCAL:

N: integer;

variable de calcul comme N peut être 6 économise ainsi de la place en mémoire et du temps de calcul puisqu'un accès à un registre interne au micro-processeur est beaucoup plus mêmoire du microprocesseur le temps de son utilisation. zone de également rangée dans un registre rapide qu'un accès à une

en assembleur 5809,

- cucles alors que l'instruction INC \$4000 en consomme П l'instruction INCA nécessite d'horloge,
- donc la variable N est contenue par le registre A son incrementation sera accumulateur

de trois fois plus rapide que si cette variable est rangée à l'adresse \$4000. plus

important dans l'estimation de l'efficacité de programme donc easlement D D par la même Le choix des variables est 1'algorithms et rësultant.

permettant la mise au point d'algorithmes et de est la suivante: y a-t-il des méthodes La question que l'on est alors en droit de programmes agant une efficacité optimum? Une première réponse est qu'il n'existe aucune de résolution des problèmes parfaitement garantissant un fonctionnement súr, avec une efficacité maximum měthode absolue

programmation plus rationnelle 707 Toutefois la méthode la aujourd'hui est descendante. adoptée

processus en actions Glémentaires, et le programme correspondant en énoncés également p plus en plus bas, on peut la caractériser comme programmation Cette méthode a été imaginée par Niklaus Wirth: strategie de programmation qui est paut-Si l'on voit la décomposition par étapes d'un problème et la construction et le raffinement simultanës du programme comme sustêmatique de N. WIRTH aux Editions Masson). être la plus générale consiste à partager progression graduelle vers un niveau descendante de résolution la problème." (Introduction à 616mentaires... mēthode Ia

plus simples jusqu'à ce que, au dernier niveau, l'énoncé du sous-problème puisse être traduit Facon répétitive en sous-problèmes de plus Cette měthode descendante parmet en partant l'énoncé global du problème de le programmation choisi.

ouvrages, c'est qu'à chaque niveau, un module doit définir les variables dont il a lui-même pas des variables variable globale. En introduisant une variable, variable, din nivami ni alle est nécessaire, du introduite la notion de variable locale et seulement au niveau où elle est nécessaire, Ce que Wirth explique également dans Ainsi est clarifie 1'énoncé du programme. si ce ne sont au programme. generales bescin,

représentation symbolique du programme comme un problême global et dont chaque branche conduit arbre programmatique dont la racine est permet un sous-programme plus simple. descendante methode

doit pouvoir se terminer en un temps fini. Il est donc nécessaire de veiller attentivement  $\bar{\mathbf{a}}$ Il faut garder enfin à l'esprit qu'un programme ce que les séquences répétitives aient une fin.

# ANIMATION EN C ET EN GFA

5) Solutions du chapitre précédent.

a) effacement de la moitié haute de l'écran.

En GFA Basic: EX01.BAS

coord y du point destination oppose coord x du point destination oppose mise a zero de la zone destination coord y du point source appase affichage d'un fond quelconque coord x du point source appose coord y do point destination coord x du point destination l'adresse de l'ecran l'adresse de l'ecran ...d'un appui sur la souris disparition de la souris coord y du point source apparition de la souris 3 tableaux pour Bitblt. coord x du point source copie de bloc! attente... o pour O pour Bitblt SkO, DkO, FkO Dim S2(5), D2(5), F2(8) Pbox 0.0.319.199 F%(3)=0+100-1 72(2)-0+320-1 72(6)-0+320-1 F2(7)=0+100-1 Until Mousek F2(1)=0 F2(5)=0 FX(0)=0 0-(4)% 0-(8)=2 0-(0)%5 0-(0)20 Repeat

En LATTICE C. EXOL.C

#include "c:\headers\gamlib.h"

void main()
{
 short handle,bouton,x,y,forme(B];
 FDB source,dest;
 handle = Gem_init();
 graf_mouse(256,OL);

/* Initialisation GEM */ /* Disparition souris */

copie du tampon dans moitié droite

Bitblt SkO, DkO, FkO

```
/* Init bouton O FALSE */
                                                                                                                                                                                 /* ..d'un appui bouton */
                                                                                                              /* Cobie: mize & zero */
                   /* 'pt dest sup gauche */
  /* pt srce sup gauche */
                                                               y inférieur droit */
O pour l'écran */
                                                                                                                                                                                                       /* Apparition souris */
                                          /* x inferieur droit */
                                                                                                                                                                                                                              /* Sortie de GEM */
                                                                                                                                                            /* Attente... */
                                                                                      *
                                                                                                                  vro cpufm(handle, 0, Forme, &source, &dest);
                                                                                                                                                                                    vq mouse(handle, &bouton, &x, &y);
                                            + 320 - 1;
+ 100 - 1;
                                                                                    source.fd addr = dest.fd addr = OL.
forme(0] - forme(1] - 0;
forme(4] - forme(5] - 0;
forme(2] - forme(5] - 0
forme(3] - forme(7] - 0
                                                                                                                                                                                                         graf mouse(257,0L);
                                                                                                                                                                                                                                Gem exit(handle);
                                                                                                                                                              while (! bouton)
                                                                                                                                       bouton - 0;
```

Les adresses des blocs source et destination ont êté mises à 0 pour que la fonction vro_cyyfm (Bitblt) prenne l'écran comme adresse de bloc. Par conséquent il suffit de remplir le tableau des coordonnées: forme[] (F4()). La relation 0 (résultat = 0) efface (met à 0) toute la zone destination désignée.

b) inversion des 2 moitiés d'écran

En GFA Basic: EXOZ.BAS

Line 0,0,319,199 | traçage de 2 lignes croisêes Line 0,199,319,0 | pour visualiser l'inversion

```
point destination opposé
                                                                                                                                                                                                                  coord u du point destination opposé
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 coord x du point destination opposé
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          copie moitié gauche dens le tampon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      copie moitié droite dans gauche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              coord x du point source apposé
                                                                                                                                                       du paint source opposé
                                                                                                                                                                           point source opposé
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               coord x du point source apposé
un peu de place pour l'image
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            coord x du point destination
                                                                                                                  destination
                                                                                                                                       y du point destination
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   O pour 1'adresse de 1'écran
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4 plans en basse résolution
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          O pour l'adresse de l'écran
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4 plans en basse résolution
                                                            disparition de la souris
                     3 tableaux pour Bitblt.
                                                                              coord x du point source
                                                                                                     SOULCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               coord x du point source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          coard x du point source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               largeur divisée par 16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    toulours a 0 pour nous
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            largeur divisée par 16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 toujours à 0 pour nous
                                                                                                                                                                                                                                    copie normale de bloc
                                         rēservation de 32Ko.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     largeur de 1'écran
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hauteur de l'écran
                                                                                                                                                                                                                                                                             1 ecran
                                                                                                                                                                                                                                                                                           hauteur de 1'écran
                                                                                                                                                                                                                                                         adresse du tampon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     adresse du tampon
                                                                                                point
                                                                                                                     x du point
                                                                                                                                                                                                  coord x du
                                                                                                                                                                                                                                                                             largeur de
                                                                                                                                                                              Coord
                                                                                                                                         Coord
                                                                                                                       coord
                                                                                                                                                            coord
                                       [ampon: -Gemdos(72, L: 32000)
                       Dim 52(5), D2(5), F2(8)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bitblt S%C), D%C), F%C)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bitblt S2CO, D2CO, F2CO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 72(2)=160+160-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 F%(6)=160+160-1
 Reserve 100000
                                                                                                                                                                                                                                                         Da(O)-Tampon's
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               72(2)-0+160-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     52(0)-Tampon2
                                                                                                                                                            12(2)-0+160-1
                                                                                                                                                                              F%(3)-0+200-1
                                                                                                                                                                                                                    F%(7)-0+200-1
                                                                                                                                                                                                F2(6)-0+160-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                               02-(2)-0
                                                                                                                                                                                                                                                                             0%(1)=320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               72(0)=150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              52(4)=160
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5%(2)-500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5%(1)-320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02-(3)-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0-(0)20
                                                                                                                                                                                                                                       E=(B)%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0-(0)%
                                                                                  F2(0)=0
                                                                                                   F2(1)=0
                                                                                                                       0-(4)%
                                                                                                                                         F2(5)=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0-(4)20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0-(0)25
                                                                Hidem
```

...tant que bouton relaché liberation de la mémoire apparition de la souris Void Gendos(73,L:Tampon%) Until Mousek Repeat Showm

### En LAITICE C. EXOZ.C

Initialisation Gem */ disparition souris */ de l'écran */ hauteur de 1'écran */ adresse du tampon */ coord pt source */ tampon de 32 Kg */ O pour 1'écran */ coord pt dest */ largeur / 15 */ coord x */ coord u */ largeur * * ****** forme(2) - forme(6) - 0 + 160 - 1; forme(3) - forme(7) - 0 + 200 - 1; short handle, bouton, x, y, forme[8]; #include "c:\headers\gemlib.h" Forme(0) - Forme(1) - O; tampon = malloc(32000L); forme(4] - forme(5] - 0; dest.fd addr - tampon; dest.fd wdwidth - 20; handle - Gem init(); source.fd addr - OL; graf_mouse(256,0L); dest.fd w - 320; dest.fd h - 200; FDB source, dest; long tampon; void main()

/* 4 plans en basse */ /* copis gauche->tampon */ toujours O pour nous */ copie tampon->droits */ /* copie droite->gauche */ ...tant que relaché */ x pt source oppose */ libBration mémoire */ x pt source oppose */ coord x point dest */ hauteur de l'écran */ largeur de l'écran */ apparition souris */ adresse du tampon */ /* coord x pt source */ coord x pt source */ x pt dest oppose */ 4 plans en basse */ /* D pour 1'Scran */ largeur / 16 */ init bouton */ Attente... */ * * * * * vro_cpyfm(handle, 3, forme, &source, &dest); vro_cpyfm(handle, 3, forme, &source, &dest); vro cpyfm(handle. 3, forme, &source, &dest); vg mouse(handle, &bouton, &x, &y); forme(4] = 160; forme(6] = 150 + 150 = 1; Forme(2) = 150 + 160 - 1; source.fd_addr = tampon; Torme[2] = 0 + 150 - 1; source.fd wdwidth - 20; source .fd_nplanes - 4; source . fd stand = 0; dest.fd nplanes - 4: graf_mouse(257,0L); source.fd_w = 320; source.fd_h = 200; dest.fd_addr = OL: while (! bouton) Forme[0] = 160; Formerol - O; Free(tampon); bouton - 0:

L'échange se fait en 3 temps:

Gem exit(handle);

sortie de Gem */

- tampon, sauvegarde de la partie gauche de l'écran dans le
   copie de la partie droite sur la partie gauche et
  - restauration du tampon sur la partie droite.

Remarquez qu'â chaque vro coyfm (Bitblt) les paramètres n'ont pas tous été ré-initialisés. D'autre part, la taille d'une moitié d'écran est de 16Ko mais la sauvegarde d'un demi-écran nécessite

même 32Ko car l'image stockée n'est pas continue en de mēmoire. tout

## II) La destion des sprites.

l'écran sans nous préoccuper des problèmes de tremblement ou de Voyans permettant d'afficher un sprite à nous allons étudier saccada que nous résoudrons au cours du chapitre suivant. chapitre, maintenant la première méthode. au long de ce differentes mēthodes nous

### 1) La mēthode XOR.

Elle est trēs pau utilisée car três contraignante mais ella permet une animation rapide.

que demment mais cette fois-ci, sur une image de fond. Il nous donc dessiner au reprendre un dessin déjà fait et le mettre au format NEO pour la charger avec la fonction Image install (en C). Cependant, veillez à ce que les 2 images (fond et sprite) SPOU sprite 16 aient la même palette de couleurs car sur un même écran, pouvons pas afficher le sprite avec ses 16 couleurs et programme qui déplace le même précedemment mais cette fois-ci, avec 15 autres couleurs ! 5 Vaici

## En GFA Basic: ANIM3.8AS

toujours O pour nous */

dest.fd_stand - 0;

i libération de l'espace alloué. i libération de l'espace alloué. un peu de place pour l'image. 3 tableaux pour Bitblt. si le dessin est sur disque, copie de l'image à l'écran si l'image est sur disque, installation des couleurs 'Copie d'une image à l'écran et instalation des couleurs chargement du sprite. chargement du dessin. appel de l'animation. rēservation de 32Ko. reservation de 32Ko. adresse de l'écran Alert 3," Image non ! trouvée ",1," ANNULER ",A Alert 3," Sprite non ! trouvé ",1," ANNULER ",A If Exist("ANIM3.NED") Then Bload "ANIM3.NED", Dessin% 8move Adr%+128, Ecran%, 32000 Dessin%-Gendas(72, L: 32128) Void Gemdos(73, L: Dessin%) Bload "ANIME.NEO", Sprite? If Exist("ANIMZ.NED") Then Sprite%-Gemdos(72,L:32128) Procedure Image_copy(Adr%) Void Gendos(73, L:Sprite:) Void Xbios(6,L:Adr%+4) Dim St(S), Dk(S), Fk(B) Gosub Animation Ecrana-Xbios(2) Reserve 100000 Local Ecranz Endif EndiF E158

Animation du sprite de 35 imes 32

Local IS, XZ, YZ, Boutonk Procedure Animation

disparition de la souris installation dessin% Gosub Image_copy(Dessin:)

```
72
```

```
else form_alert(1,"[3][ Image non | trouvée | JC ANNULER ]");
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              forme(5) = y;

forme(6) = x + 35 - 1;

/* coord y a 1 ecran */

forme(7) = y + 32 - 1;

/* coord y point appose */

vro_cpyfm(handle, 5, forme, &source, &dest); /* copie XOR ! */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       vro_cpyfm(handle,6,forme,&source,&dest); /* copie XOR ! */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /* attente appui bouton */
                                                                                                                                                                                         /* toujours O pour naus */
                                                                                                                                                                                                                                O pour adresse ecran */
                 /* installation du Fond */
                                                                                 coord y point oppose */
adresse du sprite */
                                                            coord x point appose */
                                     /* coord x,y du sprite */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           alse form_alert(1,"[3][ Sprite non | trouvě ! J[ ANNULER ]");
                                                                                                                       /* largeur de l'ecran */
/* hauteur de l'ecran */
/* largeur / 16 */
disparition souris */
                                                                                                                                                                                                                                                                                              /* coord x a 1 'ecran */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /* apparition souris */
                                                                                                                                                                                                                                                                         vq_mouse(handle,&bouton,&x,&y); /* informations souris
                                                                                                                                                                                                              4 plans en basse */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /* liberation de la memoire. */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /* liberation de la memoire. */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /* Sortie de l'application */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /* si le sprite existe... */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                handle = Gem_init(); /* Initialisation de GEM */
resultat = Image_instal("ANIM2.NEO", &sprite, NEO);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /* appel de l'animation,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            * Copie de 32000 octets de Spieros a Spidest. *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * char *Sp_dest; adresse du bloc destination.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 En Assemblaur MEIACOMCO: ANIM3.ASM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * char *Sp_srce; adresse du bloc source.
                                                            forme(2) = 0 + 35 - 1;
forme(3) = 0 + 32 - 1;
source.fd_addr = sprite + 32;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          For (i=0; i<3000; i++);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   * Block_copy(Sp_srce,Sp_dest);
                                            forme(0] - forme(1] - 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Free(dessin);
                                                                                                                                                                     source.fd_wdwidth = 20;
source.fd_stand = 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        animation();
                                                                                                                                                                                                                  source.fd_nplanes = 4;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            / *********************
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /* Programme principal. */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   / 专业技术专业技术专业技术技术技术技术技术工作工作
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              graf_mouse(257,0L);
 graf mouse(256,0L);
                           (mage_copy(dessin);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fres(sprite);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  formatt] - x;
                                                                                                                                                    source.fd h = 200;
                                                                                                                                                                                                                                      dest.fd addr - OL;
                                                                                                                            source.fd_w = 320;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gem_exit(handle);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      while (! bouton):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  if (resultat)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    short resultat:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  void main()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          boucle tant que bouton relaché
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /* Copis d'uns imags a l'ecran et installation des couleurs. */
 coord x du sprite sur Sprite%
coord y du sprite sur Sprite%
coord x du point opposé
coord y du point opposé
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           coord x du sprite à l'écran
coord y du sprite à l'écran
                                                                                                                                                                                                                y plans en basse résolution
O pour l'adresse de l'Écran
                                                                                                                                                                                                                                    pour l'adresse de l'écran
                                                                                                                                                                                                                                                                                   information sur la souris
                                                                                                                 adresse de l'image source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               coord x du point opposé
coord y du point opposé
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  apparition de la souris
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Attente pour visualiser
                                                                                                                                                                         largeur divisée par 16
                                                                                                                                                                                                 toujours à 0 pour nous
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Effacement du sprite
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Affichage du sprite
                                                                                                                                                        hauteur de l'écran
                                                                                                                                  de l'écran
                                                                                     copie en mode XDR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       le sprite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /* char *Im_srce; adresse des 32032 octets
                                                                                                                                          largeur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /* Animation du oprite de 35 x 32 */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Block_copy(Im_srcs+32,Im_dest);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           #include "c:\headers\osbind.h"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         #include "c:\headers\gemlib.h"
#define FALSE O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             short bouton, x, y, forme(83, i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EN LATTICE C: ANIM3.C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Im dest - Physbase();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Setpalette(Im_srce);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bitbit 5%C), D%CO, F%CO
For 1%-0 To 2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bitbit SzC), DZC), FZC)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            void Image_copy(Im_srce)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /* Image_copy(Im_srce);
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mouse X%, Y%, Bouton%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           long dessin, sprite;
                                                                                                                   5%(0)-Sprite%+128
5%(1)=320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       F2(6)=X2+35-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            F2(7)-Y2+32-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         void animation()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FDB source, dest;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Until Bouton?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    char *Im srcB;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           long Im dest;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          short handle;
                                                          F2(2)=0+35-1
                                                                              F%(3)-0+32-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRUE
                                                                                                                                                                 $$(2)=200
$$(3)=20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  F2(4)=X2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   F2(5)=Y2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 #define NEG
```

#define

Next I%

Showm

0-(0)20 0-(4)25

Repeat

F-(5)%S

F%(B)-E

0-(0)%

#### ATARI Quand les prix sont si bas, les souris DIGITALISEURS HANDY SCANNER... dansent PRO 87 .. 2950 GRAPHISME PRO SOUND MATHS 5e +4e. ADVANCED ART STUDIO ... 215 REALTIZER. . 1725 MATHS 6e 215 LEVIATHAN. AEGIS ANIMATOR **OBJECTIF EUROPE 4E 3E** 195 TRAITEMENTS TEXTES MACH 3 195 280 OBJECTIF FRANCE 4E 3E. OBJECTIF MONDE 4E 3E. MALETTE JEUX FIL 195 272 1 ST WORD PLUS. ANIMATOR 710 195 MANHATTAN CHASER 239 ART DIRECTOR 520 WIZARD'S CROWN ONCE UPON TIME MANHATTAN DEALER 245 EVOLUTION COMPLET. 1390 225 ART GALLERY WIZBALL 265 192 EVOLUTION SUNSET .. MANOIR DE MORTEVILLE LIBRAIRIE 725 **ART GALLERY 2** WORLD GAMES 265 MARBLE MADNESS HABAMERGE AU COEUR DU ST. 250 192 ZOMBIE **ATHENA** HABAWRITER 1 (F). MARCHE A L'OMBRE. CAD 3D. BIBLE DU ST. 249 380 HABAWRITER 2 BIEN DEBUTER SUR VOTRE ST MASQUE -192 CYRERSTHDIO **JOYSTICKS** MASTERS OF THE UNIVERS. MIGHTY MAIL 250 DEGAS ELITE CLEFS POUR ST TOME 1. 295 195 CHEETAH 125 285 MERCENARY COMP CLEFS POUR ST TOME 2 129 EASY DRAW 2 730 CHEETAH MACH 1-135 MEURTRES EN SERIES TEXT DESIGN 395 DU BASIC AU C SUR ST 149 225 FILM DIRECTOR 680 DOUBLEUR DE JOYSTICK. MIDI MAZE 69 **GRAPHISME EN 3D** 179 FUTUR DESIGN. 215 OUT RUN. KONIX SPEEDKING WORDSTAR 1200 GRAPHISMES ET SONS 195 GFA DRAFT PHASOR ONE(US GOLD) PASSAGERS DU VENT 2... LIVRE DU GEM FICHIERS-BASES DON. 179 **GFA VECTOR** 340 PRO 5000. PAWN. LIVRE DU LANGAGE GFA 185 DATAMAT. 385 PAINT WORKS QUICKSHOT TURBO 2. PHANTASIE 3 129 LIVRE DU LOGO... 149 240 PLATINE ST. 1275 1290 PHOENIX DR RASE 2 LIVRE DU ST BASIC PLOTTER PRINTER 149 SWITCHJOY SJ.22 95 PLANETFALL 189 FICHIERS. 400 PLUS PAINT COLL 340 LIVRE LANGAGE MACHINE 149 WICO 3 WAY PROHIBITION 215 HARA VIEW PRINT MASTER PLUS LIVRE LECT.DISQUE. 400 179 Q-BALL WICO THE BOSS. 185 SUPERBASE 845 PRO SPRITE DESIGNER 225 LÓGICIELS DE DESSIN RAMPAGE Gratuit 1 doubleur de Joystick 142 pour l'achet de 2 PHASOR ONE ou 2 CHEETAH MACH 1 SPRITE CONST.KIT. 240 MUSIQUE ET MIDI 149 RANARAMA MUSIQUE ET SON. **TABLEURS** 168 ROADRUNNER 170 CALCOMAT NOUVEAU LIVRE DU GEM 179 4 OP DELUX 1100 ROADWAR 2000 ACCESSOIRES CALCOMAT PLUS 775 1000 PEEKS ET POKES. 129 ROADWARS ... CREATION MUSICALE. 195 COPY HOLDER 189 COMPILATEUR C. 195 CREATOR 2390 ROGUE 220 FTIQUET.89X36 PAR 500 DR CALC ST.TRUCS ET ASTUCES 149 CZ ANDROID 4. S.D.I. 980 FILTRE ECRAN 12"COUL 179 K SPREAD 195 DX ANDROID LOGICIELS JEUX 195 FILTRE ECRAN 12"MONOC. K SPREAD 2 SCEAMING WINGS DX HEAVEN 1100 3D GALLAX 155 MOUSE MAT (TAPIS). MASTERPLAN 1150 SILENT SERVICE. **EZ TRACK** SUPPORT IMPRIMANTE 80 COL. 750 **ADDICTABALL** 169 199 VIP THE PROFES 2050 1700 ALBUM EPYX. SILICON DREAMS 238 SUPPORT MONITFUR 12". 139 **GESTION+COMPTABILITY** SKY RIDER. K MINSTREL 245 ALTAIR 192 BOITIERS SPACE HARRIER ALTERNATE REALITY 225 235 BOITIER DD50L~50X5.25 119 COMPTA MEMSOFT SPACE QUEST. 1550 MRS 730 BOTTER DS100L=100X5.25 129 FACTURAT.ST MEMSOFT. MUSIC STUDIO 315 2360 ARKANOID 125 192 BOTTER DS40L4=30X31 PAYE MEMSOFT. 1600 PRO 24 SPELLBREAKER ASTERIX. 210 BOTTER DS40LB=45X3.50 ST REPLAY STARGLIDER SOLUTION.. 1850 AUTODUEL 165 BOTTER JSY 48-48X3 119 SUPER CONDUCTOR. 590 STAR FLEET 1 BAD CAT 225 UTILITAIRES BOTTER JSY 80=80X3.5" 119 STRIKE FORCE HAR. TELEMATIQUE BALANCE OF POWER CORNERMAN... **BOTTER PROTO 10X3** RRS 290 RARRARIAN (PALACE) 162 DESA. 210 SUPER HUEY. 190 BARD'S TALES.... 220 280 T.N.T. K-COMM 2 RIVOHAC 175 DO IT TAI PAN BLACKLASH EMULCOM 220 PAD 850 **BLUE WAR 3** TASS TIMES 159 220 HIPPO RAM DISK 185 FLEET STREET BUBBLE BORBLE 172 PUBLISHING PARTNER(F) ... 1850 HIPPO UTILITIES. 275 TEST DRIVE 325 172 DIVERS THE SENTINEL CAPTAIN AMERICA 192 172 K RESSOURCE. 410 TRACKER 185 CHESSMASTER 2000 .. 220 K SWITCH... 295 TRAILBLAZER. 65 185 MSSED 285 CABLE MINITEL CRAZY CARS TRANTOR 225 M DISK. 150 CARLE PERMEL 290 TRAUMA 225 DEFENDER OF THE CROWN. 272 QUICK MIND. 345 DRIVE CHMINA 5 25" 2225 WINTER GAMES 225 F15 STRIKE EAGLE 170 192 avec serrure SOFTSPOOL. EXTENS.MEM.512K... WINTER OLYMPIAD 88. FLIGHT SIMULATOR II 195 340 LANGAGES HOUSSE 520 ST 129 WITNESS FORMULA ONE. 159 149 APL 68000. KIT NETTOYAGE 3.50 WIZARD'S CROWN. 39 **GAUNTLET 2** 239 CAMBRIDGE LISP. 1675 RUBAN CITIZEN 1200 WIZBALL 192 **GNOME RANGER** 192 DEVPAC ST ... WORLD GAMES. 575 RUBAN CITIZEN LSP10 69 220 220 GOLDSLINNER 2 225 FAST BASIC. 885 DURAN STAR NI 10 **708K3** H.M.S COBRA... 225 430 HACKER 2 EDUCATIFS 159 GFA COMPILATEUR 275 ALL NOW DE L'HERMINE HOLLYWOOD HIJINKS. a l'unité par 100 159 700 **CALCUL PRIMAIRE** INTERPRETEUR C 380 IMPOSSIBLE MISSION 2 220 DECOUVERTE DE LA VIE 195 470 K SEKA. INDIANA JONES... DECOUVRE CHIFFRES+LETTRES. ENIGME A MADRID 4E 3E..... 165 DISQUETTES3.50" SFDD 3 LDW BASIC COMP. IZNOGUD 242 195 MARK WILLIAMS C 1490 JEWEL OF DARKNESS 190 ENIGME A MUNICH 4E 3E Réf. 10 20 50 100 129 KARATE KIDD 2 ... **FNIGME A OXFORD 4E 3E** 195 MCC LATTICE C. 000 110 F 3" 1/2 SFDD 850 F FONCTIONS-COMPLEXES KINGS OUEST 3. 239 210 F 475 F MCC LISP. 1490 FRANÇAIS CM 215 3" 1/2 DF.DD 125 F 240 F 550 F 995 F MCC MAKE 435 L'AFFAIRE 242 GEOMETRIE 215 MCC PASCAL 975 5.25 SF.DD 75 F L'ANNEAU DE ZENGARA.. 140 F 325 F 600 F IL ETAIT UNE FOIS LE MAITRE DES AMES ... 242 JE COLORIE 198 5.25 DF.DD 80 F 150 F 350 F MICRO C SHELL 375 172 LEADERBOARD. LE TRACEUR MODULA 2 TDI... Disquettes certifiées 100% garantie 5 ans LES DIEUX DE LA MER .. 192 235 PROFIMAT ST LES RIPOUX 192 Livrees dans boîtes + enveloppes + étiquettes MATHS 3e. LIPGRADE LATTICE C 1025 NOUVEAU: Boutique à Nice "HOLLYWOOD STARS" 8, Bd Joseph Garnier BON DE COMMANDE EXPRESS à retourner à JESSICO IMPEX - BP 693 - 06012 NICE CEDEX ☐ Je joins un chèque ou mandat-lettre MONTANT ARTICLE (garantie échange immédiat) | Qte ☐ Je paye par carte bleu et je complète les 2 lignes ci-dessous port logiciel date d'expiration ..... jeux DOM-TOM 50F **TOTAL des COMMANDES** 15 F NOM ..... PRENOM ,2 5 FRAIS DE PORT

N° ET RUE .....

VILLE

Disc 🗆 K7 🗆

..... CODE POSTAL L

Signature obligatoire

ETRANGER

TOTAL A REGLER

GAGNEZ DU TEMPS! Commandez par téléphone : 93 51 61 30

Précisez pour quel ordinateur :

AB,#0 DO/AO-A1,-(A7) (R1)+ CAO)+, CA1)+ Block copy ECAB), A1 BCAES, AO 97. BB. H (A0)+ MOUEM . L TOVE . L TOVE . L HOUE . I TOUE . 1. TOUE, L TEXT Block copy: Sp bcl:

(A7)+,00/A0-A1 A6 (A1)+ (A1)+ (A1)+ (A1)+ (A1)+ (A1)+ (A1)+ (A1)+ CA1)+ (A1)+ (A1)+ CA13+ (A1)+ (A1)+ DO, Sp_bc1 (A0)+, (A0)+ (A0)+ CA0)+, +(OH) (AD)+ (A0)+ (A0)+ +(0H) (A0)+ CA0)+ +(06) (A0)+ (A0)+ MOUEM.L MOVE . L MOUE . L TOUE . I MOUE . L MDUE.L MOVE . L MOUE . L. MOVE . 1 MODE . L MOVE . L MOVE . L MOUE.L MOUE . L MOUE . L

END

Dans le programme en C, 2 nouvelles fonctions: Image_copy installe les couleurs d'une image et appelle Block_copy pour copier l'image rapidement à l'écran dont l'adresse nous est donnée par la fonction Physbase (Xbios(2)). Cette derniere fonction est en assembleur MEIACOMCO. Elle est à assembler séparement du programme et à inclure au Link.

Les 2 images sont chargées avec Image_instal, le dessin du fond est affiché avec Image_copy puis on entre dans la boucle qui contient l'instruction vro_cpyfm (Bitblt):

Si vous avez exécuté le programme, vous avez constaté deux points:
- le sprite est bien affiché mais, per moment, ses couleurs

ne sont pas respectées, - le sprite n'affecte pas le fond de l'écran bien que l'image ne soit pas recopiée à chaque fois ! Le mode XOR (resultat = source XOR destination) provoque des décalages dans les couleurs qui s'expliquent en regardant la table ci-dessous:

destination

	t -	+ 1	-	4
-	-		0	-
0	0	+	 1	++1
		-+	eri	
n (	ככ	L	C)	Œ

Vous constatez que la présence d'un 1 a pour effet d'inverser les bits (1 XOR Q=1 et 1 XOR 1=0). A l'echelle de tout un écran, si le fond est noir (tous les bits à 0) et que l'on affiche un sprite avec le mode XOR, il apparaît correctement à l'écran.

Exemple sur 1 mot:

- rēsultat 0100 1101 0111 1000 -> la sprite est affichê

Mais si le fond de l'écran est une image quelconque, les couleurs aont changées car certains bits sont inversés alors qu'ils auraient do rester constants:

- résultat 0010 0101 0000 1100 -> ???????????????????

Il nous reste à aborder le second point: Comment le sprite st effacé sans affecter le fond ? Il suffit en fait de l'afficher une seconde fois (ce qui a êtê fait dans les programmes C et Basic où nous trouvons 2 vro_cpyfm (Bitbit) dans la boucle d'animetion) V&rifions-le sur les deux exemples (fond noir et fond quelconque),

fond nair:

fond quelconque:

Pau importe quelle mixture donne le mélange du fond et du sprite, si ce même sprite est à nouveau affiché au même endroit et toujours en mode XOR, on retrouve le fond intact. En consäquence, si vous désirez adopter cette méthode, il faut faire évoluer vos sprites sur le couleurs du fond (registre de couleur 0).

Suite le mois prochain !

#### LA BOUTIQUE DE PRESSIMAGE

#### L'ACCESSOIRERIE

DISQUETTES GRANDES MARQUES
DOUBLE DENSITE- 149F la boîte de dix.
DISQUETTES GRANDES MARQUES
SIMPLE DENSITE- 129F la boîte de dix.
DISQUETTES SANS MARQUE - 99F la
boîte de dix.
HOUSSE POUR 260 ST+, 520 ST, 520
STF, 1040 STF - 85F
HOUSSE POUR MONITEUR NOIR ET
BLANC SM124 OU SM125 - 125F
CORDON IMPRIMANTE - 195F
CORDON MINITEL - 195F
CORDON MINITEL - 295F
MOUSE MAT - 125F
RUBAN SMM804 - 59F
COMMUTATEUR VIDEO - 295F
CABLE MIDI - 1,20 mètre: 59F, 5 mètres:
90F.
RALLONGE JOYSTICK-SOURIS - 69F
RUBAN STAR NL 10 - 60F
RUBAN STAR NL 10 - 60F
RUBAN STAR SG 10 - 95F

#### LIBRAIRIE

ST MAGAZINE 3 - 25F
ST MAGAZINE 4 - 25F
ST MAGAZINE 5 - 25F
ST MAGAZINE 6 - 25F
ST MAGAZINE 7 - 25F
ST MAGAZINE 9 - 25F
ST MAGAZINE 9 - 25F
ST MAGAZINE 9 - 25F
ST MAGAZINE 10 - 25F
ST MAGAZINE 11 - 25F
ST MAGAZINE 12 - 25F
ST MAGAZINE 13 - 25F
ST MAGAZINE 13 - 25F
ST MAGAZINE 14 - 25F
ST MAGAZINE 14 - 25F
ST MAGAZINE 15 - 25F
LE NOUVEAU LIVRE DU GEM - 179F
TRUCS ET ASTUCES SUR ST - 149F
LA BIBLE DU ST - 249F
PEEKS ET POKES - 129F
BIEN DEBUTER SUR ST - 129F
GRAPHISMES ET SONS - 149F
GRAPHISMES ET SONS - 149F
GRAPHISMES EN 3D - 179F
CLEFS POUR ATARI ST - 295F
C SUR ATARI ST - 165F
LE LIVRE DU LECTEUR DE DISQUE - 179F
MACINTOSH EFFICACE - 150F
PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR
SUR ST - 120F
LE LIVRE DU GFA BASIC - 199F
MUSIQUE ET SON - 168F
ORDONEWS - 99F - Voici le bouquin du docteur Bruneau, l'auteur des disquettes
Ordonews de cette même boutque. Une mine de renseignements!
GRAPHISMES EN GFA - 249F
DEVELOPPER EN GFA - 249F
DEVELOPPER EN GFA - 259F
MUSIQUE ET MIDI - 149F
SOS 15T WORD - 129F
SOS GFA BAISC - 149F

#### LA FOIRE AUX AFFAIRES

nouveaux prix!

MUDPIES 69F - 520/1040 - Couleur TRANSYLVANIA 119F - 520/1040 - couleur KSPREAD 149F - 520/1040 - N&B et couleur TRIFIDE 99F - 520/1040 - couleur

#### DOMAINE PUBLIC

DOMAINE PUBLIC 1 75F - 520/1040 - N&B et couleur ACCESSOIRES DE BUREAU 1 75F - 520/1040 - N&B ou couleur ACCESSOIRES DE BUREAU 2 75F - 520/1040 - N&B ou couleur ACCESSOIRES DE BUREAU 3 75F - 520/1040 - N&B ou couleur JOSHUA'S UTILITIES 75F - 520/1040 - N&B ou couleur SOURCES PASCAL 75F - 520/1040 - N&B ou couleur SOURCES C 75F - 520/1040 - N&B ou couleur DEGAS COLLECTION - 520/1040 **DEGAS COLLECTION 2** 75F - 520/1040 - couleur DEGAS COLLECTION 3 75F - 520 double-face et 1040 - couleur IMAGES DIGITALES - 520/1040 - couleur IMAGES FRACTALES 75F - 520/1040 - N&B ou couleur JEUX MONOCHROME 1 75F - 520/1040 - N&B JEUX COULEUR 1 75F - 520/1040 - couleur RAMDISK 75F - 1040 - N&B ou couleur GRAPHIC DEMO 1 100F - 1040 - couleur COMMUNICATION 1 75F - 520/1040 - N&B ou couleur EMULATEUR APPLE // 75F - 520/1040 - N&B ou couleur TINY I 75F - 520/1040 - couleur TINY NUDE 75F - 520/1040 - couleur TINY II 75F - 520/1040 - couleur

POUR TOUT ACHAT DE 4 DIS-QUETTES DE LA BOUTIQUE DE PRESSIMAGE, LA CINQUIEME, A CHOISIR PARMI CELLES QUI SONT A MOINS DE 100 FRANCS EST GRATUITE. VOUS DEVEZ L'INDIQUER SUR VOTRE BON DE COMMANDE.

Attention: les disquettes vendues en Pack (Réveur 1 et 2, Kit Serveur...) ne comptent que pour une dans la promotion "la cinquième gratuite". Faut quand même pas charrier!

ETRANGER: les personnes achetant à partir de l'étranger doivent impérativement payer avec un compte bancaire français, ou à défaut, le faire par virement de banque à banque. Contactez-nous!

TINY III
75F - 520/1040 - couleur
GOBANG
75F - 520/1040 - N&B
DEMO IMAGIC
75F - 1040 - N&B
EDITEUR DE FONTES GDOS
75F - 520/1040 - N&B ou couleur
JEUX MACINTOSH
75F - 520/1040 - N&B

#### LES AUTEURS DE LA BOUTIQUE

LIBRAIRIE ASSEMBLEUR 195F - 520/1040 - N&B ou couleur

GEMEX 400F - 520/1040 - N&B ou couleur

LOGO EN FRANCAIS/BASIC CORRIGE '75F - 520/1040 - N&B ou couleur

CREER UN JEU EN GFA 75F - 520/1040 - couleur

LIBRAIRIE GfA 1 75F - 520/1040 - N&B et couleur

LIBRAIRIE GfA 2 75F - 520/1040 - N&B et couleur

LIBRAIRIE GfA 3 75F - 520/1040 - N&B et couleur

LIBRAIRIE GÍA 4 75F - 520/1040 - N&B ou couleur.

DISQUETTE ST MAG 3 75F - 520/1040 - N&B et couleur

DISQUETTE ST MAG 4 75F - 520/1040 - N&B et couleur

DISQUETTE ST MAG 5 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

DISQUETTE ST MAG 6 75F - 520/1040 - N&B et couleur

DISQUETTE ST MAG 7 75F - 520/1040 - N&B et couleur

DISQUETTE ST MAG 8 75F - 520/1040 - N&B et couleur

DISQUETTE ST MAG 9 75F - 520/1040 - N&B et couleur

DISQUETTE ST MAG 10 75F - 520/1040 - N&B et couleur

DISQUETTE ST MAG 11 75F - 520/1040 - N&B et couleur

DISQUETTE ST MAG 12 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

DISQUETTE ST MAG 13 75F - 520/1040 - Couleur

DISQUETTE ST MAG 14 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

DISQUETTE ST MAG 15 75F - 520/1040 - N&B et couleur ATHENA 295F - 520/1040 - N&B ou couleur

GENERATEUR DE CARACTERES 195F - 520/1040 - N&B ou couleur

TRADUCTION JEUX 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

TRADUCTION PASCAL 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

TRADUCTION LASER-BASE 75F - 520/1040 - N&B ou coulour

THE EXTENDER 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

SUPER FORMATER 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

PEDAGO 1 75F - 520/1040 - N&B et couleur

ARK-ED - EDITEUR ARKANOID 75F - 520/1040 - couleur

POKER CLUB 75F - 520/1040 - couleur

SPOOK 75F - 520/1040 - couleur

ST SERV 200F - 520/1040 - N&B ou couleur

ST COMPO 200F - 520/1040 - N&B

ST COMPO COULEUR 200F - 520/1040 - couleur

KIT SERVEUR 500F - 520/1040 - N&B ou couleur

KIT TELECHARGEMENT 195F - 520/1040 - N&B ou couleur

PROGRAMME TELECHARGEMENT, 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

AQUARELLES 75F - 520/1040 - couleur

ANIMEUR 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

L'AVENTURIER FOU 1 75F - 520/1040 - couleur

L'AVENTURIER FOU 2 75F - 520/1040 - couleur

L'AVENTURIER FOU 3 75F - 520/1040 - Couleur

POMPMASTER 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS CHIMIQUES 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

PEDAGO 3: Apprendre l'Alphabet 75F - 520/1040 -couleur

SPRITE CREATEUR 75F - 520/1040 - N&B et couleur

YAMS 75F - 520/1040 - couleur

ANAMORPHOSES A MIROIR 200F - 520/1040 - N&B

SIMULATION DE LA GESTION DES ENTREPRISES 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

UTILITAIRES DEGAS

Les délais de livraison sont le plus souvent rapides et au maximum de 2 à 3 semaines. Ne nous appelez pas avant, s'il vous plait. En cas de réclamation, indiquez la date à laquelle vous avez émis votre chèque. Aucun renseignement n'est donné par téléphone.

Des esprits chagrins nous font remarquer que nombre de nos produits sont livrés en anglais (pouahh! Quelle horreuri). C'est la loi, bien sûr! Cela nous oblige à vous réclamer de manière impérative de signer la mention suivante: "Je sais que beaucoup des produits proposés icl sont en anglais et je suis d'accord pour les acquérir quand même".

Les produits de la foire aux affaires sont en stocks limités et donnent lieu en cas de rupture à des avoirs ou des remboursements.

100F - 520/1040 - N&B ou couleur. N&B conseillé.

STOOLS 75F - 520/1040 - N&B et couleur

GUTEMBERG 195F - 520/1040 - N&B ou couleur

AUTOMATE 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

MOUVANCE 75F - 520/1040 - couleur

PYRAMINOS 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

X MASTER 75F - 520/1040 - couleur

GAGS 75F - 520/1040 - N&B et couleur

STRIP BREAK OUT 75F - 520/1040 - Couleur

PUZZLES 95F - 520/1040 - couleur

FIXIMAGE 95F - 520/1040 - N&B ou couleur

CHEZ LE PEINTRE 520 75F - 520 - couleur

CHEZ LE PEINTRE 1040 75F - 1040 - couleur

REVEUR 1 75F - 520/1040 - couleur

REVEUR 2 75F - 520/1040 - couleur

PACK REVEUR 130F - 520/1040 - couleur

CLIPBOARD 75F - 520/1040 - N&B

KIT GFA-LINK 195F - 520/1040 - N&B ou couleur

ATOMIA 75F - 520/1040 - Couleur

ROSEMARY RACCOON 75F - 520/1040 - Couleur uniquement.

MEGA BANK 195F - 520/1040 - N&B ou couleur

CZ PHONIX 75F - 520/1040 - N&B et couleur

ST GEM 75F - 520/1040 - N&B ou couleur ST MATHS ET STATS 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

75F - 520/1040 - N&B ou couleur

MONOPOLY 75F - 520/1040 - Couleur

MINOS 75F - 520/1040 - Couleur

ST MATHS 75f - 520/1040 - N&B ou couleur

ST MASTER 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

L'ORTHOGRAPHE PAR LE DESSIN 75F - 520/1040 - Couleur

ST-COMM 75F - 520/1040 - N&B

ACCLOAD 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

LIBRAIRIE PASCAL OSS 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

BASALG 150F - 520/1040 - N&B et couleur

ICONES 75F - 520/1040/MEGAS - N&B et couleur

CONNAITRE LA FRANCE 145F - 520/1040 - Couleur

HELP 68000 75F - 520/1040 - N&B et couleur

CHECK DISK 100F - 520/1040 - N&B et couleur

ATADRAW 195F - 520/1040 - N&B

#### PROGRAMMES PEDAGOGIQUES

De nombreux parents qui, par ailleurs, ne voient pas très bien ce qui fascine tant leur enfant dans un micro-ordinateur, voudraient bien qu'au moins ce qu'on leur présente comme un cerveau extraordinaire contribue au développement et à l'épanouissement du cerveau de leur progéniture. Et ils réclament des programmes péda-ordiques

Les idées de programmes pédagogiques sont innombrables. Ils peuvent aller du coloriage pour les tout petits à des programmes très élaborés pour les plus grands, en passant par la découverte des lettres, des mots, des chiffres, des sons, des couleurs... Et de tout ce qui peut paraître intéressant d'apprendre aux jeunes... et aux moins jeunes. D'une manière générale, ils doivent être attractifs (faire appel au jeu, par exemple). La Boutique de Pressimage consacre déjà une partie de ses colonnes à la pédagogie et compte sur votre concours actif. Nous vous proposons les mêmes conditions que celles indiquées dans l'encadré page suivante.

GFA-TINY 75F - 520/1040 - N&B ou couleur

#### LE COIN MEDICAL .

ORDONEWS TOME I DERMATOLOGIE 95F - 520/1040 - N&B

**ORDONEWS TOME II** O.R.L. 95F - 520/1040 - N&B

ORDO-NEWS TOME !!! DIETETIQUE 95F - 520/1040 - N&B

ORDONEWS TOME IV PSYCHIATRIE - NEUROLOGIE 95F - 520/1040 - N&B

ORDONEWS AIDE.ACC
ACCESSOIRE DE BUREAU MEDICAL 95F - 520/1040 - N&B

**MEDI-ST ORDONEWS DEMO** DEMO MEDICALE 95F - 520/1040 - N&B

ORDONEWS LABOS.ACC ACC. DE BUREAU MEDICAL 95F - 520/1040 - N&B

ORDONEWS MAGAZINE.ACC ACC. DE BUREAU POUR TOUS 150F - 520/1040 - N&B ou couleur

DISQUETTE ST MAG 16 75F - 520/1040 - N&B et couleur

GENIALOGIES 2.0 195F - 520/1040 - N&B ou couleur

**FB-01 TERMINATOR** 195F - 520/1040 - N&B

LES GROSSES TETES 75F - 520/1040 - Couleur

**JEUKRAK** 75F - 520/1040 - Couleur

L'AVENTURIER FOU 4 75F - 520/1040 - Couleur (ou N&B si vous ne tenez pas à la présentation)

#### NOUVEAU

QUIZZ 520/1040 Monochrome

Monochrome
Ce programme permet de répondre à des
Quizz portant sur des sujets comme l'histoire,
la géographie, l'éducation civique, le calcul, le
sport, la culture générale, et en plus, vous
pouvez faire vous même vos sujets de
questions/réponses. De ce fait, ce programme
peut être utilisé comme éducatif que les

parents ou professeurs mettront au niveau de leurs enfants ou éleves. Possède trois niveaux de difficultés!

ORDONEWS - TOME V CARDIOLOGIE - RHUMATOLOGIE 95F

520/1040 N&B

Toutes les questions de cette disquette peuvent êtres exploitées par l'accessoire de bureau ORDONEWS AIDEACC ou chargées dans le logiciel médical MEDI-ST.

**ORDONEWS - TOUT** 

450F
1040 Uniquement
La vollà. Tous les médecins utilisateurs de
MEDI ST l'attendalent. L'intégralité
L'ORFONEWS. 180 questions de MEDI ST l'attendalent. L'intégralité d'ORDONEWS. 180 questions de thérapeutique en médecine générale, tous les certificats usuels, tous les utilitaires, prises de sang, radios, etc... Tout le contenu du livre et du serveur. Un must. Complétez votre logiciel en quelques instants.

ORDONEWS - HOMEOPATHIE -TOME VI 120F

520/1040 N/B COULEUR

43 questions de cette spécialité. Formes pharmaceutiques, posologies, indications. Le contenu de la disquette peut être chargé dans MEDI ST ou utilisé avec l'acc. de bureau ORDONEWS_AIDEACC. De plus elle tourne en mode programme indépendant. Pour tous.

ORDONEWS MEMOSACC

120 F 520/1040

Accessoire de bureau. Pour les médecins: Il permet de mémoriser tous les médicaments usuels, comme dans le célèbre gros livre rouge... En plus il recherche, trie par nom, D.C.I, indications, contre-indications...

L'ETUDIANT 195F tous modèles

N&R

Voici un système expert en langage naturel.

Il est possible de créer une base de connaissances et de l'interroger le plus simplement du monde, ou de vérifier si une affirmation est vraie, ou encore de lister une suite de connaissances répondant à certains critères... Impossible de le résumer en quelques mots, attendez le prochain numéro pour un article complet. Ca remplace avantageusement les fiches cartonnées des étolants!

**DISQUETTE ST MAG 17** 

75F 520/1040

N&B et Couleur
La disquette du numéro: les listings du
"Coin du Matheux Las", de "Créer un jeu en
GfA", de "Animation en C et GfA", de
"Initiation au Gem", d'Autoacc, de "35
couleurs en GfA" (et 110 en compilé), les
procédures pour charger et sauver des
écrans en GfA, Néo et Degas, plus une
bande-annonce originale pour Rosemary
Raccoon, plus des images Spectrum 512 s'il
reste de la place (ave le Side Show). N&B et Couleur

REVERSI BRAIN

95f - Couleur 145F - Couleur et N&B

Une version parlante du célèbre Othello. Plusieurs niveaux de difficulté, dont un quasiment imbattable. La version qui fonctione aussi bien sur moniteur monochrome que sur moniteur couleur occupe deux disquettes. Voix digitalisées, couleurs...

ASTROLAB

520/1040

Couleur
Ce programme stupéfiant vous permet de repèrer des centaines et des centaines de planètes par rapport à la date et à votre lattitude/longitude. Impossible de vous le résumer: là encore, il vous faudra attendre un banc d'essai complet le mois prochain.

#### **CODES UTILISES**

Voici la signification de certains codes utilisés id. N&B signifie que le programme utilisés ici. N&B signifie que le programme fonctionne sur moniteur monochrome et Couleur qu'il fonctionne sur un moniteur couleur. N&B ET couleur signifie que le (ou lee) programme fonctionne indifféremment sur moniteur couleur ou monochrome; et N&B OU couleur signifie que la disquette comporte plusieurs programmes, dont certains fonctionnent en noir et blanc et d'autres en culture. d'autres en couleurs.

vous pouvez rencontrer, afin que nous puissions modifier ces programmes. Mercil

REMARQUE IMPORTANTE:

Les constantes variations de prix et de disponibilité des produits proposés par nos fournisseurs, notamment au niveau des disquettes vierges nous oblige à prendre les dispositions suivantes. Toutes les indications et tous les prix indiqués dans la Boutique de Pressimage d'un numéro de ST Magazine sont valables pendant la période de parution en librairle du magazine. Ils sont annulés et remplacés par ceux indiqués dans le numéro suivant et ce, dès le jour de parution du nouveau magazine.

UN PROBLEME SUR UN LOGICIEL DE LA **BOUTIQUE?** 3615 code SM1*ST, ECRIVEZ EN BAL 'PRESSIMAGE" I

#### **VOTRE CERVEAU NOUS INTERESSE!**

Vous pouvez rentabiliser l'achat de votre matériel en vendant vos oeuvres. Les programmes que vous voulez élaborer ou que vous avez déjà réalisés peuvent intéresser nos lecteurs. Nous vous offrons 35% du prix de vente hors taxe et un palement trimestriel. Consultez la liste des produits ci-contre; certains sont déjà des tubes. Contactez-nous, de préférence par écrit, à: Collaboration Boutique de Pressimage, 210 rue du Faubourg St Martin, 75010 Paris en envoyant un exemplaire de votre programme, afin que nous puissions juger de sa qualité, de son originalité et des éventuelles améliorations à y apporter.

#### LE TRESOR DES TEMPLIERS

Incroyable! En agrandissant notre cave, nous avons découvert un passage secret qui mène à une immense salle du treizième siècle, ayant visiblement appartenu aux templiers. Et dans cette salle, leur fameux trésor!

Oui, vous aussi vous pouvez acquérir un petit bout du trésor des templiers! Il suffit de nous retourner le bon de commande ci-dessous en remplissant bien les cases qu'il faut remplir.

Super Track-Ball ST - Le seul véritable Track-Ball des templiers. Pour 390 francs, vous avez un combiné Track-Ball /

Joystick / Souris qui ne prend pas de place sur votre bureau.

Reliures ST Mag - Les authentiques reliures des templiers! Elles permettent de relier 10 numéros de ST Magazine. 65 francs. Rangements toilés - Tenez-vous bien, ce sont les rangements toilés dans lesquels les templiers rangeaient leurs disquettes. Il

y a deux tailles différentes: 5 et 10 disquettes, qui coûtent respectivement 129 et 169 francs. Cassettes - Ces cassettes audio sont celles sur lesquelles les templiers enregistralent leurs programmes du temps du 8 bits. Elles font deux fois 26 minutes, n'ont servi qu'une fois, sont protégées par un boîtier plastique et ne coûtent que 30 francs

Au coeur du ST - C'est la SEULE trace écrite qui nous reste des templiers. Elle raconte leur histoire, leurs buts, plus quelques détails sur l'Intérieur du ST, le système d'exploitation, le Gem, tout ça. 250 petits francs pour cette source de

Boî tiers thermoformés - Editeurs, vous aussi vous pouvez avoir un bout du trésor! Ce sont des boî tiers plastiques qui contiennent deux cassettes ou une disquette 5'1/4 ou une cartouche, plus un manuel de 147°210. Appelez-nous pour connaî tre les prix (car ceux-ci sont indexés au cours du ducat et du sequin).

Présentoirs Atari - Oul, les templiers utilisaient ces présentoirs pour mettre leurs marchandises en valeur. Ils mesurent 200° 100° 40, ont une enseigne lumineuse en haut, des étagères et des rangements en bas. 800 francs hors taxes seulement! Pour un meuble du treizième siècle, vous vous rendez compte?

SF 354 - les lecteurs de disquettes simple face fabriqués par... Devinez? Les templiers, absolument. 800 francs seulement. Le nouvel Atari ST - Un ouvrage d'initiation qui était le grimoire de chevet des fameux templiers. 39 francs seulement! Les logiciels - C'est, à proprement parler, le coeur du trésor. En voici la liste détaillée avec les prix. Stupéfiant, non?

	Airball	149	Artifox	249	Altaïr	149	Boulderdash	149
	Championship Wrestl.		Déjà Vu	229	Eden Blues	159	Fast ASM	149
)	FAST BASIC	590	Fire Blaster	149	Kgraph	249	Kissed	229
	M Disk	99	Major Motion	. 99	Fantasy II	249	Pinbali Factory	99
	Pro Sprite Designer	119	Rogue	99	SDI	259	Shuttle II	99
	Space Station	189	Spy Vs Spy	149	ST Protector	149	Strike Force Harrier	189
	Sub Battle Simulator	99	Taipan	149	Typhoon	129	Ultima III	349
	Morgano	440			. 7 [			

Tous ces jeux sont chroniqués dans Génération 4, numéros 1 et 2 (en vente en kiosques ou par correspondance à Pressimage).

#### DE COMMANDE

. PRODUIT PRIX
PORT 15 francs
NET A PAYER

Mettez ici le code et le nom des produits gratuits si il y a lieu.

Veuillez trouvez ci-joint mon règlement en chèque ( ) C.C.P. ( ) (libellé à l'ordre de Pressimage).

Veuillez envoyer mon (mes) articles à:

ADRESSE

**PRENOM** 

CODE POSTAL

A envoyer à: LIBRAIRIE PRESSIMAGE 210, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

Attention! Toute commande DOIT IMPERATIVEMENT être accompagnée de la mention suivante: "J'ai connaissance du fait que certains produits que je commande ont une notice et / ou un écran en anglais et je désire les acquérir tout de même.", datée et signée.

DATE: / 87

SIGNATURE

## LOGISOFT

**VOUS PROPOSE** 



#### LE REDACTEUR

Traitement de texte professionnel pour Atari ST (haute et moyenne résolution)

RAPIDITE DE TRAITEMENT SANS EGALE SECURITE MAXIMALE GRANDE SIMPLICITE D'EMPLOI PRIX SERRE: 490F TTC

UISSANCE et SOUPLESSE:

Toutes les commandes au clavier et à la souris Logiciel entièrement paramétrable Compatibilité avec les traitements de texte existants Compatibilité avec le GDOS et la Laser Atari SLM804 Reformatage automatique et instantané du texte

490 Frs

#### DES FONCTIONS SOPHISTIQUEES:

Sauvegarde automatique selon un délai paramétrable Gestion de disques intégrée (création de dossier, formatage, etc.) Analyse de texte, recherche des occurrences (tri, sauvegarde) Index automatique (chargement, sauvegarde indépendante) Recherches et remplacements avec 'jokers' et styles Restitution d'effacements et de bloc (presse-papiers) Accents en touches mortes (même dans les boîtes de dialogue!) Relâchement de touche instantanément pris en compte Auto-extinction d'écran après un délai d'inactivité paramétrable

#### 'LE REDACTEUR' en chiffres:

- 3 disquettes (plus de un mégaoctet au total)
  3 modes d'impression (normale, sous 'spooler', graphique)
  4 fenêtres de travail
  4 modes de justification
  6 hauteurs d'interligne
  6 modes de sélection des blocs
  10 modes d'effacements
  14 opérations possibles sur les blocs
  19 polices de caractères affichables
  22 modes de déplacement dans le texte
  26 icônes de visualisation des fonctions à l'écran
  32 boîtes de dialogue
  36 fonctions glossaire (macros)
  48 styles de caractère possibles
  66 boîtes d'alerte
  87 options aux menus
  190 kilocotets de programme
  216 pages dans le manuel

NOS LOGICIELS GAMME ST	
1-LES JEUX:	
* ATAGEO:	
Jeu géographique sur planisphère 180 Fr * SPHINK:	
Jeu de culture générale très attractif 180 Fr * MASTER MIND 3+:	
Jeu de réflexion plusieurs niveaux 180 Fr * LE TRESOR DE VILLABLANCA:	
Jeu de rôle graphique 190 Pr * KORSEOR:	4.0
Jeu d'arcade (très original) 180 Fr	T.T.C.
2-LES UTILITAIRES:	
* ATACOMPTE:	
Gestion de compte bancaire 180 Fr * ATAFAC:	T.T.C.
Facturation, relances, impayés, recherche 180 Pr * PRONOSTICS:	T.T.C.
Les meilleures grilles au loto sportif 180 Pr * MATH BRAIN:	T.T.C.
Système expert d'analyse en mathématique 390 Fr * LE REDACTEUR:	T.T.C.
Le Traitement de Textes Professionnel	T.T.C.
Bibliothèque mathématique double précision pour "C" 390 Fr * ROBODEV:	T.T.C.
Editeur de procédures paramétrable 490 Fr * A.M.I.:	T.T.C.
Atelier Multitache Interactif (outils de développement) 5990 Fr	T.T.C.

REVENDEURS NOUS CONSULTER

BON DE COMMANDE A ADRESSER A: LOGISOFT 10, PLACE OCCITANE 31000 TOULOUSE
NOM:
CODE POSTAL:
VEUILLEZ M'EXPEDIER: 1:
CHEQUE A LA COMMANDE = PORT GRATUIT CONTRE REMBOURSEMENT + 30 F DE PORT

#### QUOI DE NEUF, DOCTEUR ?

CE MOIS-CI, QUE DES BONNES NOUVELLES!

- La disquette attendue « Homéopathie » de la série Ordonews est disponible à la boutique de Pressimage. Etant donné le succès de cette discipline, les auteurs de ce travail l'ont rendue accessible au plus grand nombre. Son contenu, 43 questions, peut être chargé simplement dans le logiciel médical MEDI-ST, afin que tous les médecins disposent d'un minimum dans ce domaine. Les utilisateurs de l'accessoire de bureau Ordonews-Aide. Acc peuvent bien sûr utiliser le fichier. De plus la disquette fonctionne seule en mode programme en noir et blanc ou en couleur.

 Un nouvel accessoire de bureau : Ordonewsmémos. Acc.

Uniquement réservé aux médecins. Il permet la gestion simultanée de la visite médicale et d'un mémento des spécialités pharmaceutiques.

- La visite médicale: que les utilisateurs de l'accessoire de bureau Ordonews-Labos se rassurent: leur fichier déjà créé est réutilisable avec cette génération grâce à la fonction « Importer ».
- Le mémento thérapeutique : quelque chose pouvant ressembler au « Vidal » en plus performant. En effet, chaque spécialité est mémorisée avec ses principales caractéristiques. Nom, dénomination commune, taux de remboursement, prix par jour, présentation, indications, etc. A l'utilisation, les médicaments peuvent alors être triés, recherchés par leur nom, D. C.I, leurs indications ou contreindications. La disquette est livrée avec un fichier de spécialités qui n'a la volonté que de servir d'exemple. Il faut noter que ce fichier peut être complété rapidement grâce à la fonction « Importer » par le contenu du fichier d'un autre confrère. Ainsi il devrait circuler rapidement une disquette très complète des spécialités usuelles.
- PSYCHOMOT—ST: La fédération française des psychomotriciens vient de choisir le ST pour faire développer un logiciel professionnel pour tous ses adhérents. En voilà une bonne initiative. Tous les membres d'une profession équipés de la même machine et du même soft. Il s'agit d'une adaptation spécifique de MEDI—ST. Ces braves gens assurent euxmêmes la diffusion du logiciel et les stages de formation pour leurs adhérents. Pour tous renseignements, contacter leur président:

Monsieur Marc CHAMPION 37-39 Rue Nationale 37000 TOURS

- Hippocrate: La grande nouveauté nous vient du sud. En effet, la société NSI, qui vient de terminer ce nouveau logiciel médical, a son siège social à Marseille. Il y a bien sûr dans ce logiciel tout ce qu'on s'attend à trouver dans un logiciel médical: la gestion complète du dossier patient, antécédents, observations, ordonnances, résultats d'examens, certificats, annuaire téléphonique, etc. Mais les auteurs de ce travail ont su se débarrasser des fenêtres traditionnelles du GEM et les remplacer par un travail graphique vraiment superbe.

Toutes les fonctions sont paramétrables par l'utilisateur qui dispose ainsi d'un dictionnaire des spécialités et de leur posologie, d'aidemémoires, d'ordonnances-types. Le tout est modifiable en permanence et bénéficie de systèmes de recherche et de tri puissants. La saisie des examens peut se faire au travers de masques, créés par le médecin lui même. Bien sûr, cela fonctionne souris en main. La plupart des instructions ont d'ailleurs été judi-

sances. Les disquettes de thérapeutique Ordonews sont compatibles avec ce logiciel qui contient d'origine tous les certificats du bouquin. Un nouvel esprit dans la formation médicale continue. A suivre...

Bien sûr, il y a une compte dans le même esprit

tiques, aide-mémoires, images, etc. et de les

réintégrer, tout ou partie dans le logiciel, c'est

l'option journal. Les auteurs proposent à leurs

clients un journal de mise à jour des connais-

Bien sûr, il y a une compta dans le même esprit. Tout : comptabilisation des actes, saisies des recettes et des dépenses, suivi des impayés,

NSI DOSSIER TRAVAIL DOSSIER :MARTIN 24.04.1986 Antecedents e de l'humerus à 1972 cranio-faciales depuis 1975 PAGE NO : 1 Û FIN 0 raitements anterieurs THERALENE glifanan 1 comprimé matin Clamoxyl 500 1 matin et se 4 FIN ₽ Observations PAGE NO : 1 En texte libre.... KŠĪ 4 FIN 0

cieusement remplacées ou doublées par de délicieuses petites icônes.

Le programme comporte une importante partie réservée à l'organisation du travail du médecin. Agenda, prise des rendez-vous, bloc-note, etc, avec une fonction mailing très élaborée. La secrétaire peut gérer l'agenda sur un petit 520

Les bases de données sont accessibles via le minitel et les pages ASCII sont réintégrables dans les aide-mémoires eu ordonnances-type. Les originalités les plus importantes de ce logiciel sont peut-être son caractère graphique, et ses possibilités d'ouverture. 39 planches d'anatomie et 52 tableaux médicaux sur tout notre métier sont là pour nous rafraîchir la mémoire (c'est superbe et ce n'est qu'un début). Détail majeur, un éditeur graphique incorporé (compatibilité Degas) permet de récupérer un bloc de ces dessins et de le réinsérer dans un autre document.

Le logiciel permettant de travailler simultanément sur le disque dur et une disquette, cela permet de consulter en permanence des documents extérieurs au logiciel. Fiches thérapeujusqu'à la rédaction de la sinistre 2035. Gestion des emprunts et des amortissements. Avec en plus des statistiques et des graphes 3D.

Il va devenir plaisant de faire de la médecine avec un ordinateur. A l'heure du choix, pour 6990 francs, compta comprise, Hippocrate mérite votre attention : j'en fais le serment. Demandez leur disquette de démo :

Société NSI 29 Av Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE TEL: 91. 78. 17. 12

Au vu de tout cela, le ST risque bien, grâce à son prix, à ses performances, au brio des logiciels médicaux et à leur environnement télématique et littéraire, de s'imposer au monde médical comme il s'est rapidement imposé en musique, graphisme et PAO. La solution informatique et télématique globale pour toute une profession. Un nouveau standard.

Dr. ST Mag.



172, RUE JEANNE D'ARC 75013 PARIS - MÉTRO : SAINT-MARCEL Tél.: 43.36.40.18 - 45.35.13.25

Tous nos prix s'entendent TTC

Matériel garanti

l an pièces et main d'œuvre

HORAIRES LUNDI 14 H 30 - 19 H DU MARDI AU SAMEDI DE 10H 30 A 19H

SUPER PROMO EPSON LX 800 160 cps friction/traction Compatible

ATARI/IBR 26901

#### PC XT TURBO

1 boîtier métallique pro
 1 alimentation 150 watts
 1 carte mère turbo 4,77/8 Mhz commutable par switch:

Teate in 15 to 15 t

- 1 clavier azerty 84 touches normes XT

2990F

#### **PC AT 80286 TURBO**

1 boîtier métallique AT
1 alimentation 180 watts

- 1 carte mère turbo avec processeur 80286 commutable à 6/8 Mhz

mémoire 512 Ko extensible à 1 Mo sur la carte mère

horioge sauvegardée
 1 lecteur de disquettes 1,2 Mo avec carte contrôleur
 1 clavier azerty étendu (101 touches) aux normes AT

6990 F

#### PC AT 80286 PRO

boîtier métallique AT PRO alimentation 200 watts

1 Carte mère turbo avec processeur 80286
commutable à 6/8/12 Mhz
 1 mémoire 512 Ko extensible à 1 Mo sur la carte mère

horloge sauvegardée 1 contrôleur disquette/disque dur AT fonctionnant sur

16 bits - 1 carte monochrome graphique type Hercules avec

port parallèle

carte entrée/sortie (série parallèle)

lecteur de disquettes 1,2 Mo disque dur 20 Mo Miniscribe

1 clavier azerty étendu (101 touches) aux normes AT

11490 F

#### LECTEURS DISQUES/ DISQUES DURS

Lecteur dizques 360 Ke DF/DD à entraînement direct (Chinon, Tamichi, NEC) 750 F - Lecteur disques 1,2 Mo OF/HD pour AT (Chinon, EC) 1 090 F

- Lecteur disquettes 31/2 p 720 Ke avec coffret 51/4 m 1250 F 190 F

- Carte centréleur disquette 51/4 p. 31/2 p - Carte centréleur 1,2 Me et 360 Ke peur AT - Carte centréleur 1,2 Me et 360 Ke et disk dur Carte centréleur 1,2 Me et 360 Ke et disk dur 590 F 1240 F Contrôleur pouvent gérer jusqu'à
 Cantrôleur pouvent gérer jusqu'à
 disques ders XT/AT (livré avec câbles)
 Disque dur 20 Me Miniscribe
 Kit disque dur 20 Mégas 2350 F

avec carte contrôleur
- Disque dur 30 Mo Seagate 2890 F 2890 F

- Streamer 40 Mo - Disque dur 40 Mo Seaggle 4990 F

#### **BOITIERS/ALIMS**

Boltier métallique PRO 330 F - Bultier look AT avec RESET et commutateur Turbo en façade 390 F **Builier AT** 690 F - Alimentation 150 Watts aux normes PC
- Alimentation 200 Watts aux normes AT 550 F 650 F

#### INTERFACES

- Carte interface parallèle 150 F Carte interface série 210 F - Carte multi-fonctions (horloge sauvegardée, serties joystick, série parallèle et contrâleur disquettes 550 F Modem Kortex KX TEL II Carte mère XT 6/8 Me - Souris Genius compatible Microsoft avec Paintbrush 850 F

#### IMPRIMANTES

Citizen 120 D NLQ 120 CP8 1990 F Star NB 2410 24 siguilles NEC P6 24 siguilles 80 cel. Medèles en 132 cel. nous consulter 5990 F 5250 F Selkosha SP 180 1790F

CLAVIERS - Clavier azerty 84 teaches avec indicateur "NUM et CAPS LOCK" 550 F - Clavier azerty étendu 101 touches LED "NUM, CAPS et SCROLL LOCK" 550 F

#### **MONITEURS**

Moniteur monochrome vidéocomposite 12" vert ou ambre 830 F Maniteur menochrome 12" TTL compatible Hercule (neir ou ambre) 890 F - Meniteur menochrome 12" TTL bifréquence compatible Hercules et CGA (neir, vert ou ambre) sur secle - Meniteur identique au précédant mais en 14" - Meniteur couleur 14" compatible CGA (600 x 400). RGB, TTL et composite
- Moniteur couleur 14" compatible ESA (640 x 460) - Moniteur couleur 14" multisynchru compatible toutes cartes PC (EGA, CGA, PGA...) de marque Philips 57 5790 F

#### **CARTES VIDEO**

Carte graphique couleur CSA avec port paralléle Carte monochreme graphique Hercules avec port 410F parallèin 490 F Carte dualdisplay compatible Hercules at CGJ 750F Carte haute résolution coulour type EGA Carte EGA multisyschro (CGA, Hercales, EGA) 1890 F

#### **OPTIONS (XT/AT)**

- Carte vidéo monochrome (type Hercules) avec port parallèle +450F - Carte couleur graphique (CGA) avec port parallèle +390F

- Carte haute résolution couleur (EGA) +1300F

- Moniteur monochrome
videocomposite 12" vert ou ambre + 780F
- Moniteur monochrome 12" TTL sur pied (ambre ou vert)

- Moniteur monochrome 14" TTL

- Moniteur monochrome 14" TTL bifréquence (noir ou ambre) sur pied orientable +1180 F - Moniteur couleur (Thomson ou Philips) CGA (640 x 200) +2 450 F - Moniteur couleur haute résolution (EGA) sur socle +3990 F - Carte multifonction (hortoge sauvegardée, sorties joystick, série, parallèle et contrôleur disquettes +390 F - Clavier étendu 101 touches (pour XT) +150 F - Boitier métallique baby AT (XT) +390 F

+150F +390F Boîtier métallique baby AT (XT)

+690F

- Lecteur disque supplémentaire
360 Ko DF/DD (pour XT)
- Carte multi-fonction multi-display
(affichage Hercules CGA, 640 x 400,
640 x 200, sorties série-parallèle,

horioge sauvegardée - Extension à 640 Ko de mémoire 990F

(pour XT) - Extension de mémoire +500F 1 Mo pour AT +600F

 Souris compatible Microsoft à brancher sur le port série
 Disk dur 20 Mo avec carte +500F

contrôleur (pour XT)

Disk dur 30 Mo avec carte contrôleur (pour XT)

Disk dur 40 Mo Seagate

Option carte mère 10 Mhz (XT) +2490F

+3350F

+150F

**BON DE COMMANDE:** à retourner à MICHOSTORY 172, rue J. d'Arc, 75013 PARIS

Frans de port solts 20 F, maléreil nous consulte

DEMANDE DE CRÉDIT

Montore de manacalisis (de 4 à 24) : ...... Je jons à ma demande le versement compagn cheque II cap II mendet-tettre II

niglements libelies a Fordre de MICROSTORY STA

## CONCOURS INTERPRETEUR C: PLUS QU'UN MOIS!

Une nouvelle version de l'interpréteur C vient de sortir. Mais il ne vous reste qu'un mois pour écrire un programme avec, ou pour adapter ceux que vous avez déjà écrits à IC.

Le concours organisé par Pressimage et Loriciels devait se clôturer le 15 janvier. Une semaine avant cette date, coup de fil de l'auteur de l'Interpréteur C: j'ai fait une nouvelle version. Elle est beaucoup plus complète et ca serait peut-être bien que les lecteurs puissent en bénéficier pour concourir... En effet, la totalité des fonctions de la norme ANSI et une bonne partie des fonctions Unix sont maintenant implantées. On peut désormais inclure des fichiers Headers avec la commande Include. L'instruction Typedef a été rajoutée: elle permet de redéfinir des types. Ainsi, on peut utiliser "Byte" au lieu de "Char", "Word" au lieu de "Short"... Dans l'éditeur, une fonction nouvelle: la recherche d'une chaîne de caractères dans les fichiers ASCII ou les fichiers codés par IC. De plus, on peut dorénavant passer une ligne d'arguments au programme interprété. Finalement, les quelques bugs qui nous ont été signalés ont été supprimés, et fin du fin, la disquette n'est plus protégée: vous allez enfin pouvoir travailler sur Ram-Disk, sur disque dur ou sur n'importe quoi d'autre.
Pour vous procurer cette V1.1, il vous suffira de renvoyer la
disquette originale à Loriciels qui vous réexpédiera la nouvelle version, moyennant une somme pour l'instant non fixée destinée à couvrir les frais d'envoi. Contactez-les (au (1) 47 52 11 33) pour connaître les modalités exactes de l'échange. Attention: les fichiers qui ont été écrits sur la V1.0 doivent IMPERATIVEMENT être importés en ASCII. Pensez à les sauvegarder sous ce format avant de renvoyer votre disquette originale.

#### IMPORTANT

Les lecteurs qui nous ont déjà envoyé leurs programmes peuvent s'ils le souhaitent les améliorer et les adapter à cette nouvelle version. Il vous reste deux mois! Le mois prochain, nous publierons le bulletin de participation au concours. Celui-ci prendra fin le 15 mars 1988 et les résultats seront proclamés dans le numéro 19 de ST Mag (à paraître mi-avril), à moins que l'auteur d'IC ne ponde une troisième version d'ici là!

UN MEGA ST 2, UN
DISQUE DUR ET
DES DIZAINES DE
LOGICIELS A
GAGNER!

#### SI VOUS AVEZ RATE LE DEBUT

Pour ceux qui prennent le train en route, rappelons brièvement le principe du concours. Il y a trois catégories dans lesquelles vous pouvez participer: la catégorie "programme" qui consiste à écrire un programme en C (ou à en adapter un que vous aviez écrit pour un compilateur C), la catégorie "amélioration" qui consiste, comme son nom l'indique, à améliorer l'Interpréteur C (en rajoutant des aides, en complétant la moulinette), et la catégorie "suggestion", qui consiste tout bêtement à suggérer une amélioration possible d'IC. Que gagne-t-on? Pour la catégorie "programme", le premier prix est un MEGA 2 ST, du deuxième au cinquième: 5 logiciels à choisir dans la collection Loriciels, et du sixième au dixième. 5 logiciels à choisir dans la collection Pressimage. Pour la catégorie "amélioration", le premier prix est un disque dur 20 Mégas. Deuxième au cinquième prix: 3 logiciels Loriciels, sixième au dixième prix: 3 logiciels Pressimage. Pour la catégorie "suggestion", le premier prix: 10 logiciels Loriciels, deuxième au cinquième prix: 3 logiciels Loriciels, sixième au dixième, je vous le donne en mille: 3 logiciels Pressimage.

#### BULLETIN DE PARTICIPATION OBLIGATOIRE

_	INCIVI.
ı	PRENOM:
	ADRESSE:
	***************************************
	***
ł	CODE POSTAL:
I	VILLE:
ı	CODE POSTAL: VILLE: NOM DU PROGRAMME:
ı	La cortida que l'honneur âtre l'euteur de
ı	To correige our l'hommour être l'autour de

Je certifle sur l'honneur être l'auteur de ce programme. Dans le cas où je remporterai le concours, j'autorise Loriclels et Pressimage à l'utiliser et le cas échéant, à le commercialiser. Date:

Signature (des parents pour les mineurs):

75011 PARIS Téléphone: 43.38.96.31 5, bd Voltaire

# VOICI 18 RAISONS D'ACHETER VOTRE ST DANS NOTRE ESPACE ATARI

## 1 - CONSEILS DE SIMON

la société ATARI France. Venez le rencontrer, il vous Simon a été nommé meilspécialiste. ST par donnera toutes les informations et les conseils dont vous avez besoin avant achat de votre ordinateur.

Sylvain, le maître du fer à souder, est présent tous les lours. Réparations, bidouilles, cablages, extentions un méga, changement de drive double face (500 F), pause free boot, sont effectués très rapidement et garantis.

## III - CLUB ULTIMA

ciels et vous aurez droit à des réductions d'enfer sur Avec la carte du Club, vous pourrez échanger vos logitout le magasin. Rejoignez vite les membres du Club, on vous y attend de pied ferme!

- 1st Word plus (v.f.)

- Evolution

- Signum

- Calcomat 2

- ZZ rough

- Fleet Street

- Twist - ZZZD

- PC Ditto

# X - NOUVEAUX UTILITAIRES

Moniteur SC 1224 . 2 490 F Moniteur SC 1425 . 2 490

Moniteur-TV Sony ... N.C.
Drive SF 314 ... 1 990 F
Drive SH 205 ... 4 990 F
Drive Kunana ... 1 490 F
Moniteur H 124/125 ... 1 490 F
Digitaliseur Realizer ... 1 750 F
Digitaliseur professionnel . 2 950 F
Modern ... 2 250 F

## XI - PÉRIPHÉRIQUES

en imprimantes, nous les avons toutes en stock et en démonstration, venez les comparer. Nos prix sont imbattables !!! - SM804

Nous sommes specialises

XII - IMPRIMANTES

- Star LC10 - NB 24-15 SLM 804 - NEC P6

- Panasonic KX

## IV - ACCESSOIRES

140 F 140 F 179 F 150 F 150 F 150 F 150 F 160 F 10 disquettes de marque Boîte de rangement Free Boot + pause ... Ruban Star NL10 ... Cable imprimante Tapis pour souris Cable péritel ..... Joystick Atari .... Compétition pro

# V - PRIX SUR LA GAMME 520 ST ET 1040 ST

520 STF + moniteur couleur 1425 ou 1224 + 40 log. + 10 disq. ... 5 490 F 520 STF + moniteur HR monochrome + 40 log. + 10 disg. 520 STF seui + 40 log. + 10 disquettes: 520 STF + moniteur-TV SONY + 40 log., + 10 disq.

1040 STF seul + 40 log. + 10 disquettes: 4 790 F 1040 STF + moniteur HR monochrome + 40 log. + 10 disq. ... 1040 STF + moniteur couleur 1425/1224 + 40 log. + 10 disq.

nous nous alignons immédiatement Si vous trouvez moins cher, + UN CADEAU SURPRISE

# VI - NOUVEAUTÉS JEUX

11	: 1								5-			
210 F	210 F	299 F	350 F	250 F	290 F	290 F	190 F	290 F	250 F	290 F	N.C.	
Enduro racer	Out Run	Iron Lord	Captain Blood	Xenon	Space Quest	Police Quest	Power Play	Test Drive	Donjon Master	Masque +	Gun Ship	ETC

## XIII - LOGICIELS PROFESSIONNELS

nos démonstrations!

Venez voir

- Solution
- Superbase professionnel
- Publishing Partner Réduction

Formation assurée !

# XIV - PRIX SUR LA GAMME MEGA ST

11 215 F	N.C. 12 950 F	14 215 F N.C.	11 950 F	20 950 F
Mega ST2 monochrome + 40 log + 10 disq.  Mega ST2 couleur + 40 log, + 10 disq.	Mega ST2 moniteur - TV SONY + 40 log, + 10 disq Mega ST4 monochrome + 40 log, + 10 disq	Mega ST4 couleur + 40 log. + 10 disq. Mega ST4 morateur - TV SONY + 40 log. + 10 disq.	SLM 804 + nombreux programmes DP pour laser et différentes fontes.	Mega ST2 laser Mega ST4 laser

Après un stage technique et logistique, Simon maîtrise à

XV - LOGICIELS LASER

fond les performances techniques de la SLM 804 et vous présentera en démonstration tous les logiciels qui tournent

actuellement sur cette impri-

publishing partner junior
 fleet street publisher

- evolution

- publishing partner

mante

Pour tout achat sur la gamme Mega ST: - formation - installation (Paris-Region Parisienne)

maintenance gratuite sur site pendant 1 an
 étude d'offre correspondant à vos besoins (meilleur rapport qualité-pix)

## XVII - REPRISES

prenons au plus haut court votre ancien 520 ST/1040 ST Pour tout achat dans la gamme Mega ST, nous re-

# XVI - PROMOS DU MOIS

Pour tout achat, ce mois, d'un disque dur ATARI SH 205, nous vous offrons un bon d'achat de 600 F sur tout le magasin. Faites vite. réservez-le rapidement.

KVIII - SERVICES ET PRIX

Tout client aura la meilleure information et le bon conseil avant son achat. Ensuite, le par téléphone de 10 à 19 h, du lundi au samedi. Quant à nos prix, ils sont les mieux client aura une assistance permanente, au magasin ou Nous insistons sur le service. étudiés du marché, N'hésitez plus, venez nous rendre visite et faites la différence avec la concurrence.

#### Pour tout achat d'un ordinateur, nous vous offrons - Accessoires de bureau

40 logiciels: - Utilitaires - Traitement de texte Création musicale Gestion familiale

Création artistique et bien d'autres...

Ce matériel est garanti téléphonez-nous! un an:

#### 5 mois sans aucun intérêt crédit Cetelem - carte Aurore. - carte bieue

- Facilité de paiement sur

Nous avons souvent en

VIII - OCCASIONS

VII - CADEAUX

ordinateurs

des

d'occasion en parfait état : à partir de ..... 2 100 F

IX - PAIEMENT

mités d'entreprises, collectivités, groupes.

étudiants, enseignants, co-

Remise maximum:

3 400 F

a partir de 1040 STF 520 STF

Téléphonez-nous!

#### STUDIO 24


Nous avions déjà chroniqué l'existence de ce séquenceur musical français, pratiquement terminé lors du dernier Salon de la Musique, et attendions avec impatience d'y regarder de plus près.

Déjà distribué par la maison « COMUS France » depuis quelques temps, ce logiciel Midi semblait très intéressant pour son rapport qualité/prix (environ 1300 francs), et pour un certain nombre d'options qui en font un outil assez complet. Pour ce prix-là, disposer en même temps d'un séquenceur 24 pistes et d'un éditeur de partitions aux résultats très satisfaisants, relevait de la gageure, et pourtant ça existe, et ça vient de chez nous !

#### **DES MENUS EN FRANCAIS!**

Côté présentation, un joli coffret comprenant une simple disquette (pas de clé de protection, mais non copiable, ce qui prouve qu'on peut arriver à des protections « soft » efficaces), une notice succinte (36 pages) mais complète, didactique et très bien présentée, et enfin, une idée sympa : cinq fiches rapides, pour les fanas de la souris aventurière ou ceux qui préfèrent l'écran du ST à la lecture d'un roman. De toute façon, pour qui est un peu initié au Midi, Studio 24 est vite clair et limpide, tout au moins dans les premières manips, et les références à la notice ne se feront que pour des points particuliers. Au chargement de la première pageécran, on ne peut s'empêcher de penser au PRO-24 en voyant les 24 icônes représentant les pistes... mais à part cette ressemblance « physique » et le nombre de pistes, la comparaison s'arrête là. Studio 24 vise un autre créneau, celui d'un plus grand public sans aucun doute moins professionnel en musique, donc aux besoins moins « sophistiqués », et cela au profit de la simplicité.

Deux rangées de 24 « icônes-pistes », l'une pour l'enregistrement et l'autre pour l'exécution (donc « Mute » direct par simple clic), et une troisième pour le choix des « Solo ». Au milieu de l'écran, juste au-dessus des « touches magnétophones » habituelles (Play, Stop, Record, Mix et deux vitesses d'avance/retour, ayant leurs correspondances avec huit touches de fonction), trônent simplement cinq boîtes : la mesure (avec choix de 12 figures possibles, du 2/2 au 15/8) ; le compteur de mesures et sa remise à zéro ; le choix de synchro, interne, Midi, ou Tape : synchro-bande de type FSK. mais qui demande l'achat d'une boîte optionnelle si l'on veut générer le code puis le relire ; une fonction « Boucle », On ou Off, pour reprendre automatiquement la lecture au début, après avoir parcouru toutes les pistes jusqu'au bout - seul détail très gênant, c'est que cette fonction prend en compte toutes les pistes, même celles non validées pour l'exécution, donc ça n'est en aucun cas l'équivalent d'un mode « Cycle ». Enfin, la case Tempo mériterait une petite médaille pour deux options bien pratiques : l'écoute « à vide » du métronome interne, ce qui supprime l'obliga-



L'écran principal de Studio 24.

tion de démarrer le séquenceur pour régler une vitesse d'enregistrement, et surtout l'envoi automatique de ce métronome via Midi, avec choix de sa note (1 octave au-dessus pour le premier temps de la mesure), bien agréable si l'on travaille au casque ou si on a l'habitude de forcer sur le potard de volume. Malheureusement, impossibilité de lui spécifier un canal particulier, car c'est forcément celui de la piste choisie pour l'enregistrement, et c'est bien dommage vu les « désordres » harmoniques que l'oreille peut alors subir puisque le jeu personnel et celui du métronome se font sur le même son. Quant au métronome interne, il faudrait vite revoir l'enveloppe programmée sur le « chip » sonore du ST, pour supprimer un délai gênant entre le clic d'attaque et le son.

#### S'ENREGISTRER... S'ECOUTER...

Côté enregistrement, aucun problème particulier, si ce n'est « l'inévidence » du Midi Thru, particulièrement soumis à contribution lorsqu'on travaille avec un clavier de commande et des « expandeurs », et qui manque, à notre avis, d'explications claires pour les noninitiés. De plus, il ne fonctionne pas à l'arrêt, seulement en défilement, et pose de sacrés problèmes aux DX7 « vieille garde ».

Un paramétrage particulier pour chaque piste pourra être mis en œuvre, comprenant les filtres d'entrée habituels (avec une nouveauté, les « Notes Nulles », permettant de prendre en compte de simples impacts sans notion de

durée - notes On et Off collées), la quantification de début de note (un seul regret, elle est obligatoire, mais cela va d'une résolution du triolet de quintuple croche, qui est la résolution maximum de Studio 24, à celle de la noire), le choix d'enregistrer un seul canal Midi ou plusieurs à la fois, plus le choix, dans ce dernier cas, d'effectuer un « Mix Midi » (ramener ces canaux différents sur un seul canal, tout en conservant la possibilité de les « démixer » par la suite), et enfin, une option « Protection mémoire » permettant de se prémunir d'un enregistrement ou d'un effacement intempestif sur telle ou telle piste par la suite. Signalons que ce paramétrage global sur chaque piste est particulièrement bien concu, puisque l'on dispose des 24 pistes dans la même boîte de dialogue, et que cela accélère particulièrement les manipulations. De la même façon, une fois l'enregistrement terminé, nous pourrons accéder, toujours pour chaque piste, à un paramétrage de « reproduction », avec deux originalités, celle de pouvoir substituer aux vélocités enregistrées une vélocité fixe mais programmable, et celle de pouvoir initialiser des valeurs pour le numéro de son, le pitch bend et un contrôleur (elles seront alors transmises lors du début de la lecture de la piste concernée).

Enfin, nous y trouvons un « délai Midi » programmable, exprimé en 48° de noire. Gros défaut à propos de « Program Change » (programmation du changement du numéro de son sur tel ou tel synthé), il nous faut malheureusement insister ici sur le manque de pro-

grammation de cet événement dans Studio 24 : en effet, excepté l'initialisation citée et l'entrée en temps réel (en cours d'enregistrement), l'absence de son édition en cours de piste fait cruellement défaut. C'est quand même possible en enregistrant une autre piste pour ça et en opérant un mix, ou en rusant avec le mode « Chaînage », mais cela complique inutilement les manipulations. Puisqu'on est dans les infos Midi, restons-y, et le menu « Midi » permet de sélectionner, bien sûr, les canaux de chaque piste, ainsi qu'une « Configuration », comprenant le réglage du canal d'enregistrement selon 3 modes (Omni, Piste. ou « Canal de Base » programmable), le « Mixage Midi » (ou Midi Thru - mais justement l'intitulé prête à confusion), et la « Compression Midi » (utilisation, par le logiciel, du « running status » pour alléger la transmission).

Globalement, le système d'enregistrement et d'écoute est parfaitement au point, plutôt rapide grâce au doublage des commandes au clavier, et le travail s'effectue confortablement, avec calage automatique de la fin d'enregistrement sur la fin de mesure en cours lors du « Stop ». Si l'on s'inquiète de la mémoire disponible, une option « Infos » nous renseigne constamment sur la place restante (au chargement, sans accessoires de Bureau, environ 200 000 notes disponibles sur un 1040, et 50 000 pour un 520).

#### COUPER, COLLER...

Un séquenceur ne serait pas tout à fait un séquenceur sans un certain nombre de manipulations sur les pistes, après que l'utilisateur ait intégré son « matériau sonore », et Studio 24 ne lésine pas sur le sujet. Tout d'abord, petit détail mais qui a son importance, le nom d'une piste peut comporter jusqu'à quinze caractères, ce qui est bien pratique lorsque le morceau devient un peu compliqué. On peut évidemment effacer une piste, ou effacer tout (ce qui réinitialise le logiciel au chargement), copier une piste sur une autre tout en profitant des « paramètres d'enregistrement » pour la copie (filtres d'entrée, quantification, etc.), chaîner des pistes sur une piste de destination, jusqu'à quatre à la fois, mais attention aux canaux Midi différents car dans ce cas, le résultat ne sera pas éditable, et enfin, travailler sur des opérations de « blocs » dans chaque piste. Là aussi, dans la boîte de dialogue concemée, les 24 pistes sont disponibles, et les groupes de mesures définis pourront être copiés (avec entrée du nombre de répétitions), déplacés, transposés et effacés. C'est rapide et performant, la seule précaution à prendre sera de parfaitement définir à l'avance les numéros de mesures concernées. En ce qui concerne la transposition, deux autres moyens peuvent être utilisés : une option piste par piste, ou la transposition du morceau général, qui s'ajoute à celle des pistes. Les modalités du « Mix » sont aussi bien étudiées, en pouvant opter pour un Mixage direct, ou avec écoute. Dans ce cas, le mixage s'effectue tout en jouant le morceau, et il est possible, en temps réel, de faire varier le tempo, d'introduire de nouvelles pistes ou d'en faire disparaître d'autres. Toujours faire attention au fait que si l'on mixe des pistes en conservant leurs canaux d'origine, le résultat ne sera pas éditable. D'autre part, la piste destinée à recevoir le Mix n'imposera pas une résolution particulière, c'est intelligent.

Enfin, le mode « Séquence » constitue une possibilité supplémentaire de trafiquer et d'arranger ses pistes : cela consiste à organiser la lecture de pistes successives (une à la fois),

₩ Fic	hier Midi Impression Fonctions Paramètres Séquences O Studio 24	ptions
REC. 1	Opération sur bloc Paramètres: Choix niste:	ICH
SOLO O	Tesure de début   \$ 9	Z C M
Mes ◇ 4/	Copier avant mesure: $\diamondsuit$ 3 $\diamondsuit$ 4 $\diamondsuit$ 4 $\diamondsuit$ 5 $\diamondsuit$ 6 $\diamondsuit$ 5 $\diamondsuit$ 13 $\diamondsuit$ 17 $\diamondsuit$ 7 $\diamondsuit$ 18 $\diamondsuit$ 18 $\diamondsuit$ 19	<u>-</u>
CO I	COPIER DEPLACER EFFACER TRANSPOSER SORTIR	
	< PLAY > >> STOP REC MIX	

Les opérations sur Blocs.


jusqu'à 20 successions possibles, tout en disposant simultanément de 24 séquences différentes. Idéal pour des essais rapides de transitions harmoniques ou structurelles, mais non destiné à l'arrangement d'un morceau (une seule piste après l'autre). Sans doute ce mode séquence aurait-il pu aller plus loin.

#### L'EDITION

C'est souvent le manque des séquenceurs musicaux « milieu de gamme » (et même de certains « top niveau »), et Studio 24 nous offre le plaisir d'afficher graphiquement les portées de chaque piste, et de pouvoir y travailler. Même si cette fonction, à notre goût personnel, souffre de nombreuses réserves, l'effort est louable.

Lorsqu'on choisit d'éditer une piste, l'affichage d'une portée se fait de façon monophonique. C'est-à-dire que sur la polyphonie à 8 voix acceptée par chaque piste, une seule sera affichée, tout en disposant de huit icônes pour passer d'une voix à l'autre. Cela apporte l'avantage de travailler plus « proprement » (sur un plan graphique), notamment vis à vis des accords. Mais l'ennui est qu'aucune fonction « Play », avec voix simultanées ou non, n'est disponible. Seul le déplacement du curseur en vitesse lente procure une audition, mais sans aucune notion de tempo, et en subissant les saccades des scrollings horizontaux successifs. Pour toute vérification de l'édition, il faudra systématiquement revenir en page principale, encore heureux que l'édition se fasse toujours à l'endroit où l'on arrête le séquenceur.

Par contre, les outils d'édition sont clairs et pratiques, avec gros curseur en inverse vidéo, et surtout une option intelligente de quantification vient faciliter le travail. En effet, si l'on a choisi à l'enregistrement la plus grande résolution possible (trlofet de quintuple croche), il s'affiche alors une écriture plus qu'alambiquée! Diverses quantifications sont alors disponibles, mais attendront une validation par




L'édition graphique d'une piste.

l'utilisateur qui vérifiera d'abord leur affichage. A ce niveau, Studio 24 peut être un très bon outil d'initiation au solfège. D'autre part, cet écran d'édition sert, même avec une piste vide, à l'enregistrement « pas à pas », où les notes peuvent être rentrées à la souris ou par le clavier, avec vélocité dans ce dernier cas. D'une façon générale, les manipulations sont simples dans cet écran d'édition, mais sa rentabilité est paradoxalement liée à une solide expérience du solfège.

#### HARMONISEZ, HARMONISEZ...

Si nous avons parlé jusque-là de 24 pistes, il faut expliquer que les pistes 23 et 24 ont un rôle très particulier et sont d'ailleurs « réservées ». La piste 23 est une piste d'Accords. enregistrée en temps réel ou en « pas à pas », et la piste 24 est une piste de « Mélodie ». Entendez par Mélodie, une partie simple, telle que nous pourrions la jouer sur un synthé monophonique. A partir de ces deux pistes enregistrées, Studio 24 propose une fonction « Harmonisation », dont le principe va être de calculer sur une à trois pistes supplémentaires spécifiées par l'utilisateur, des parties harmoniques complémentaires, qui pourront être éditées, transposées, « mutées », etc. Cette harmonisation peut être fermée ou ouverte, c'est-à-dire que les nouvelles parties calculées par Studio 24 seront respectivement situées dans la même octave que la Mélodie ou dans plusieurs octaves. C'est une fonction « intelligente », qui laisse entrevoir de nombreuses applications en informatique musicale, mais son implémentation est ici très limitée. Tout d'abord, le résultat musical de cette opération, s'il est parfaitement « juste », ne se ramène qu'à une transposition plus ou moins élaborée de la Mélodie, avec trois solutions si l'on a choisi d'harmoniser sur trois pistes. C'est simplement l'arrangement classique d'une partie « Chant ». Ensuite, il se pose un gros problème avec l'édition de la partie « Accords », car si l'on a enregistré un accord tenu sur trois temps par exemple, toute modification de cet accord portera obligatoirement sur les trois temps et c'est bien limitatif. Par contre, l'indication automatique de la tonalité, et les très nombreuses figures harmoniques de combinaison de chaque accord sont bien agréables. Les renverse-



L'édition de la piste "Accords".


ments, quant à eux, sont automatiquement calculés par Studio 24, et dans un cas, c'est bien, dans un autre, moins bien...

#### L'IMPRESSION

C'est sans doute l'une des meilleures routines du logiciel, et elle peut être exécutée sur n'importe quelle imprimante à impacts compatible Epson, Atari et IBM PC, suivant deux modes: l'impression « normale », et l'impression type Sacem. Dans le premier, il s'agit d'imprimer n'importe quelle piste, avec choix de clef de Sol ou de Fa, mais l'impression se fera obligatoirement comme l'édition, c'est-à-dire une portée par voix monophonique. Dans le second, l'impression normalisée Sacem se fera à partir des pistes Accords et Mélodie. On obtiendra alors trois portées, dont une mélodie en clef de Sol, une ligne polyphonique d'harmonie en clef de Sol, et une ligne de basse en clef de Fa, ces deux dernières étant automatiquement calculées par Studio 24. Une notation anglo-saxonne des accords apparaîtra au dessus de la portée, c'est très bien. Notons aussi que dans les deux modes, le soft propose de lui-même, avant impression, la tonalité qui comportera le moins d'altérations, mais l'utilisateur peut très bien opter pour celle de son choix. Le résultat est satisfaisant.

#### **UN SENTIMENT PARTAGE**


Difficile de porter une appréciation tranchée sur Studio 24. Etant donné son prix, on ne peut qu'être agréablement surpris dans un premier temps, vu le nombre d'options et l'aspect semiprofessionnel du logiciel. De nombreuses idées, une partition comme écran d'édition, une très bonne sortie imprimante, tout cela devrait nous satisfaire. Mais en situation de travail, certains détails ou certains manques viennent inexorablement émousser le sentiment de l'utilisateur. Nous en avons cité le plus grand nombre, reste à savoir si l'évolution des prochaines versions ira dans le bon sens. Mais alors, qu'en sera-t-il de son prix ?



# LES UNITES DE DISQUETTES 3'5 ET 5'25

La gamme proposée comprend:

·Une unité 3'5 (720 K formatté)






-Une double unité 3'5 (2 x 720 K formatté)


·Une unité 5'25 (720 K formatté)

·Une double unité 5'25 (2 x 720 K formatté) - Un combo 3'5 / 5'25 (2 x 720 K formatté)

#### COMPATIBLES AVEC VOTRE ST



## ILES PERIPHIERIQUES IDE QUALITE



exclusivement REVENDEURS

DFFUSION

3/5, RUE DE SOLFERINO 92100 BOULOGNE

TELEPHONE (1) 46 21 38 13



## VIDEOSHOP L'ESPACE

Promotions exceptionnelles sur toute la gamme 520/ 1040 STF. Reprise des 520/1040 STF pour tout achat de la nouvelle gamme MEGA ST.

Gamme 520 et 1040 STF livré avec la même promotion (dont le BASIC GFA, si vous insistez !)



Du lundi au samedi de 9 h à 20 h.

50, rue de Richalieu 75001 Paris - Tel. (1) 42 96 93 95 - Met Palais-Royal 251, boulevard Raspail 75014 Paris - Tel. (1) 43.21.54 45 - Met. Raspail

#### • DEMONSTRATION

Tout le matériel ainsi que les périphériques que nous vous proposons sont en démonstration permanente.

Vous pouvez voir l'ensemble du matériel avant d'acheter.

#### @ CREDIT

Nos offres de crédit sont soigneusement étudiées en fonction de vos besoins. Si le crédit ne vous semble pas adapté, des facilités de paiement peuvent être accordées allant jusqu'à 6 mois sans intérêt (après acceptation du dossier).

#### FORMATION

Nous sommes en mesure, grâce à notre service spécialisé, de vous apporter des cours de formation sur diverses applications bureautiques, graphiques ou musicales.

Service formation: 45 38 71 00

#### VENTE PAR CORRESPONDANCE

La correspondance est un service à qui nous avons attribué volontairement une structure indépendante permettant de mieux gérer vos commandes, et de vous tenir informés rapidement sur d'éventuelles ruptures de stock.


Les expéditions se font sous 48 h par colis postal urgent (Logiciels), ou par SERNAM EXPRESS (Matériel).

Service correspondance: 45389888

#### **GAMME 520 STF**

L'extraordinaire technologie du 16/32 bits à la partée de tautes les bourses. Livré avec le GEM intégré, une souris, cable péritel, 5 logiciels FI-CHIER, TRAITEMENT DE TEXTE, LOGO, BASIC et NEOCHROME, 10 jeux et une manette.

ATARI 520 STF ATARI 520 STF 4 Moniteur couleur Philips CM 8801	
+ moniteur couleur Atari SC 1425	. 5 490 F
ATARI 520 STF + moniteur monochrome Atari SM 125, monte Citizen 1 20 · D ·	
ATARI 520 STF + moniteur couleur Atari SC 1425, + im Citizen 120 - D	6 990 F primante



#### **GAMME 1040 STF**

Une technologie performante, une capacité digne des micro-ordinateurs professionnels, en font un outil idéal pour les applications personnelles, bureautiques et musicales.

1040 STF	4490 F
1040 STF + MONITEUR SM 124	
+ PACK BUREAUTIQUE	5990 F
1040 STF + MONITEUR COULEUR SC	
1224 + PACK BUREAUTIQUE	7490 F

OFFRE BUREAUTIQUE	
ATARI 1040 STF	7490
+ moniteur SM 124	
+ Irailement texte TEXTOMAT	
+ fichier DATAMAT	
+ tableur CALCOMAT	
+ imprimante CITIZEN 120 D	

___ 8990 F

#### **PERIPHERIQUES**

AVEC MONITEUR COULEUR ___

LECTEUR SF 314	1 990 F
LECTEUR 20 MEGA SH 205	4 490 F
LECTEUR CUMANA 1 MEGA 3 1/2	1 490 F
LECTEUR CUMANA 5 1/4	2 290 F
DOUBLE LECTEUR 3 1/2	2 990 F
DOUBLE LECTEUR 3 1/2 5 1/4	3 990 F
IMPRIMANTE CITIZEN 120 D	_ 1990 F
IMPRIMANTE CITIZEN LSP 100	2990 F
IMPRIMANTE CITIZEN MSP 15	3490 F
IMPRIMANTE SEIKOSHA SL 80 AI	
(132 COLONNES)	3850 F
MONITEUR MONOCHROME	
HR SM 124/125	1 490 F
MONITEUR COULEUR SC 1224	2 990 F
MONITEUR PHILIPS 8832	2 690 F
EMULATEUR MAC	1 490 F
EXTENSION 1 MEGA	990 F

#### COMPILATIONS

Major motion, Space Shuttle II, Sup	per tennis
ANIMATIC	290 F
ARKANOID	145 E
BALANCE OF POWER	390 F
BRIDGE PLAYER 2000	199 F
CHESS MASTER 2000	349 F
CRAFTON	260 F
DAMES SCANNER	179 F
F 15 STRIKE EAGLES	229 F
FLIGHT SIMULATOR II	490 F
GAUNTLET	199 F
GOLDRUNNER	249 F
GOLDRUNNERGRAND PRIX 500 CC	220 F
GUILD OF THIEVES	249 F
INDIANA JONES	
KARATE KID II	195 F
LES PASSAGERS DU VENT	260 F
LEADER BOARD	249 F
MACADAM BUMPER	245 F
ROAD WAR 2000	249 F
ROAD RUNNER	
SILENT SERVICE	249 F
STARGLIDER	
SUPER CYCLE	255 F
SUPER TENNIS	225 F
BOULDER DASH	195 F
COMPILATION EPYX	295 F

#### **NOUVEAUTES**

ASTERIX	245
BLUEBERRY	245
BARBARIAN	199
BOB WINNER	220
BARDS TALE	390
BIVOUAC	199
DEFENDER OF THE CROWN	295
IZNOGOUD	249
LES DIEUX DE LA MER	199
LES RIPOUX	199
MISSION EN RAFALE	195
MANOIR DE MORTEVIELLE	100

DUNGEON MASTER	249 F
JIMXTER	205 E
HUNT RED OCTOBER	299 F
MARBLE MADNESS	295 F
ENDURO RACER	
POLICE QUEST	395 F
SPACE QUEST II	
U.M.S	249 F
TRIVIAL PURSUIT	295 F
WANDERER	_ 249 F
WANDERERWINTER GAMES	_ 249 F
BOB MORANE	. 249 F
TEST DRIVE	349 F
EDUCATIFS CHIFFRES ET LETTRES CREER ET JOUER AVEC LES MATHS	_ 295 F _ 229 F
CHIFFRES ET LETTRES  CREER ET JOUER AVEC LES MATHS  GEOMETRIE	_ 249 F
CHIFFRES ET LETTRES  CREER ET JOUER AVEC LES MATHS  GEOMETRIE	_ 249 F
CHIFFRES ET LETTRES  CREER ET JOUER AVEC LES MATHS _ GEOMETRIE  MATHS 5° 4°  FONCTIONS NUMERIQUES	_ 249 F _ 249 F
CHIFFRES ET LETTRES CREER ET JOUER AVEC LES MATHS _ GEOMETRIE MATHS 5° 4° FONCTIONS NUMERIQUES MATHS 3°	249 F 249 F 249 F 249 F
CHIFFRES ET LETTRES CREER ET JOUER AVEC LES MATHS _ GEOMETRIE MATHS 5° 4° FONCTIONS NUMERIQUES MATHS 3°	249 F 249 F 249 F 249 F
CHIFFRES ET LETTRES CREER ET JOUER AVEC LES MATHS _ GEOMETRIE MATHS 5° 4° FONCTIONS NUMERIQUES MATHS 3° ATAGEO FONCTIONS ET COMPLEXES	249 F 249 F 249 F 249 F
CHIFFRES ET LETTRES CREER ET JOUER AVEC LES MATHS GEOMETRIE MATHS 5° 4° FONCTIONS NUMERIQUES MATHS 3° ATAGEO FONCTIONS ET COMPLEXES JE DECOUVRE LES CHIFFRES	_ 249 F _ 249 F _ 249 F _ 249 F _ 149 F _ 249 F
CHIFFRES ET LETTRES CREER ET JOUER AVEC LES MATHS - GEOMETRIE MATHS 5° 4° FONCTIONS NUMERIQUES MATHS 3° ATAGEO FONCTIONS ET COMPLEXES JE DECOUVRE LES CHIFFRES ET LETTRES	249 F 249 F 249 F 249 F 149 F 249 F
CHIFFRES ET LETTRES CREER ET JOUER AVEC LES MATHS GEOMETRIE MATHS 5° 4° FONCTIONS NUMERIQUES MATHS 3° ATAGEO FONCTIONS ET COMPLEXES JE DECOUVRE LES CHIFFRES ET LETTRES JE COLORIE	249 F 249 F 249 F 249 F 149 F 249 F 249 F
CHIFFRES ET LETTRES CREER ET JOUER AVEC LES MATHS GEOMETRIE MATHS 5° 4° FONCTIONS NUMERIQUES MATHS 3° ATAGEO FONCTIONS ET COMPLEXES JE DECOUVRE LES CHIFFRES ET LETTRES JE COLORIE SAC A DOS	249 F 249 F 249 F 249 F 149 F 249 F 249 F
CHIFFRES ET LETTRES CREER ET JOUER AVEC LES MATHS GEOMETRIE MATHS 5° 4° FONCTIONS NUMERIQUES MATHS 3° ATAGEO FONCTIONS ET COMPLEXES JE DECOUVRE LES CHIFFRES ET LETTRES JE COLORIE	_ 249 F _ 249 F _ 249 F _ 249 F _ 149 F _ 249 F _ 249 F _ 249 F _ 290 F

#### **LANGAGES**

CAPITAINE BLOOD

ALP 68000	1 850
C COMPILER GST	690
EDITEUR GST	290
FAST BASIC	850
GFA BASIC	490
LATTICE C	990
MEGAMAX C	1.650
MACRO ASSEMBLEUR GST	590 1
MODULA 2 ST	
PROFIMAT	
PRO FORTRAN	
PRO PASCAL	
INTERPRETEUR C	390

#### UTILITAIRES

CALCOMAT	390 F
CALCOMAT PLUS	750 F
COMPILATEUR GFA	295 F
D8 MAN	1 290 F
FIRST WORD PLUS	990 F
GFA VECTOR	
GFA DRAFT	ROO E
EVOLUTION SUNSET	990 F
PC DITTO (Emulateur PC)	990 F
QUICK MAILING	790 F
K SPREAD	390 F
MENU +	490 F
MALETTE SCIENTIFIQUE	2 990 F
MALETTE BUREAUTIQUE	
ST REPLAY	
SUPER BASE ST	990 F
TEXTOMAT	390 F
PRO SOUND DESIGNER	
FLEET STREET PUBLISHER	
CALCOMAT 2	07V F

#### **BIBLIOGRAPHIE**

BIEN DEBUTER AVEC ST	129
BIBLE ST	
DEVELOPPER EN GFA	
FLIGHT SIMULATOR COPILOT	145
GRAPHISMES ET SONS	
GRAPHISME EN 3D	
INTRODUCTION A C	
LIVRE DU GEM	
LIVRE DU LOGO	
LIVRE DE L'I.A.	179 /
LIVRE DU GFA BASIC	. 199 (
LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTES _	2991
MISE EN ŒUVRE DU 68000	210 1
MUSIQUE ET MIDI	
PEEK ET POKES	129 F
CATALOGUE LOGICIELS	50 F
PROGRAMMATION LOGICIELS BASIC	198 F
SOS GFA BASIC	149 F
SOS FIRST WORD PLUS	129 8
GRAPHIQUES EN GFA	249 F
PLICS ET ASTLICES GEA	240 6

## LE PLUS MICRO DE PARIS

Déjà plus de 4000 adhérents !!! Profitez vous aussi des avantages de notre carte club (Adhésion annuelle : 150 F) vous donnant droit à une remise de 10 % sur tous les logiciels pendant 1 an.

 Crédit CREG TEG en vigueur au 1/11/87 CREDIT MENSUALITES FIXES 400 F/MOIS REDIT A 90 JOURS



#### SERVICE APRES-VENTE

Tout le matériel vendu bénéficie d'une garantie totale de deux ans pièces et main d'œuvre, avec échange standard du matériel défectueux dans le mois qui suit l'achat. Les interventions sont effectuées sur place par nos techniciens dans des délais ne pouvant excéder 8 jours. Le matériel hors garantie peut être réparé après acceptation d'un devis préalable. Service technique: 42969395

#### **OCCASIONS**

Nous reprenons tous les anciens ordinateurs, en état de marche, pour tout achat d'un nouvel appareil; la reprise étant fonction du prix du neuf pratiqué. Pour ceux qui trouvent encore la micro inaccessible, notre «département matériel d'occasion», se charge de vous trouver un micro-ordinateur à très bas prix, qui bénéficiera malgré tout d'une garantie d'un an.

#### LES COLLECTIVITES

Les collectivités et écoles, bénéficient de conditions spéciales pour les commandes groupées.

Une étude de prix est réalisée selon l'importance de la commande, les remises accordées vous seront rapidement transmises et ceci exclusivement par écrit

Collectivités M. LOYEAU: 42969395

#### LA MUSIQUE 11901 **GAMME STEINBERG** 2 490 F PRO 24 SYNTHWORKS DX/TX7 (éditeur) SYNTHWORKS FB 01 (éditeur) MUSIGRAPH EDIT JUNO 1 250 F

**GAMME HYBRID ARTS** SMTE TRACK (Séquenceur/synchro) 5 750 F EZ TRACK (Séquenceur) 650 F DX/TX ANDROID (éditeur) CZ ANDROID (éditeur)

**CREATOR** 

**OFFRE MUSICALE** 

ATARI 1040 STF + MONITEUR MONOCHROME ATARI SM 124

+ logiciel PRO 24 ou Creator

Gamme musicale Steinberg et Hybrid Arts dispo-nible et en démontration permanente.

LE GRAPHISME		PLUS PAINT 395 F PLATINE ST 1 250 F
MATERIEL		NEO CHROME II 295 F REAL COLOR UPGRADE 649 F
DIGITALISEUR REALITZER		TOOL BOX 649 F Scanner 3 990 F
DIGITALISEUR PREFESSIONNEL TABLE A DIGITALISER		
TABLE A DIGITALISEK	4 490 F	OFFRE DIGITALISATION
LOGICIELS		520 STF 6 490 F
ANIMATIC	290 F	+ moniteur couleur Atari SC 1425
ART DIRECTOR	490 F	+ digitaliseur Realtizer.
AEGIS ANIMATOR	590 F	Nombreux périphériques, digitaliseurs, caméras,
CAD 3D 2.0	750 F	camescopes, et magnétoscopes, disponibles
DEGAS ELITE	490 F	pour cette gamme.
EASY DRAW	850 F	Gamme graphique en démonstration sur digitali-
FILM DIRECTOR	590 F	seurs Print Technic.

- Photos non contractuelles.
   Sous réserve des stocks disponibles.
   Prix au 1.2.88 susceptibles de baisses éventuelles. Nous consulter.
- * Tous nos prix s'entendent TTC part et prestation en sus (Matériel : 100 F par colis en expédition SERNAMEXPRESS, Logiciels 15 F par colis poste re commandé URGENT).

	-			
BON	DE	COMMANDE	à adresser à VIDEOSHOP, Département VPC, BP 10	)5
			75749 Paris Cedex 1	5

BON DE COMMANDE à adresser à VIDEOSHO  Prénom  Adresse  Code Postal  Ville	75749 Paris Cedex 15	☐ Je désire recevoir une offre préalable de crédit.  — Montant achat	
éléphone	— □ Au comptant □ À crédit*	DÉSIGNATION	PRIX TTC
Je désire recevoir une documentation sur :	Contre remboursement (100 F en sus).		POR
oindre 3 timbres à 2,20 F pour frais d'envoi. 3 Je possède un micro ordinateur :	(Joindre : photocopie carte d'identité, RIB, demière fiche de paie, quittance EDF.)	Montant total TTC	

#### **DEMONSTRATION**

Toutes les configurations proposées sont en démonstration dans notre espace professionnel (graphisme, gestion, P.A.O.). Si vous ne pouvez pas venir nous voir, nous vous rendons visite à bord de notre camion-expo, sur simple rendez-vous. Service commercial: 42 96 93 95

#### INSTALLATION

Tout le matériel vendu dans le domaine professionnel peut bénéficier d'une mise en place rapide sur site, une mise en route des logiciels est également possible.

Toute informatisation nécessite un important investissement. Le leasing est un des modes de financement que nous pouvons vous proposer. D'autres propositions peuvent être suggérées et réalisées, après étude commune d'un plan de financement.

#### LOGICIELS PROFESSIONNELS

**PUBLISHING PARTNER** 1 490 F Le logiciel de choix pour l'édition électronique, la P.A.O. Permet de gérer les menus et continuer le traitement. Compatible avec l'imprimante Laser SLM

LA SOLUTION Et la meilleure! Tous vos problèmes de gestion commerciale, comptabilité,

stocks, facturation, résolus par le même logiciel. Allie performance et simpli-

COMPTABILITE JAGUAR 1950 F

Logiciel de comptabilité incluant tout le plan comptable. Une présentation et une utilisation d'une extrême simplicité.

FACTURATION MEMSOFT 1 650 F Logiciel de stocks. Facturation complet. Entièrement compatible avec les données comptables enregistrés sur COMPTA MEMSOFT.

#### **MEGA ST**

Une révolution dans le domaine du graphisme et de la P.A.O.

Un outil puissant doté d'une technologie de pointe dans le domaine de l'impression

Livré avec Unité centrale, moniteur monochrome ou couleur, souris, logi-

En option, imprimante Laser SLM 804.

- Vitesse d'impression = 8 pages minute
   Résolution = 300 × 300 points.

MEGA ST 2 MONOCHROME	9 950 F
MEGA ST 2 COULEUR	11215 F
MEGA ST 4 MONOCHROME	12 950 F
MEGA ST 4 COULEUR	14 215 F
MEGA ST 2 LASER	20 950 F
MEGA ST 4 LASER	23 950 F
IMPRIMANTE LASER SLM 804	11 950 F

#### LES OFFRES

OFFRE MEGA ST 2

Comprenant

Mega ST 2 + moniteur monochrome HR SM 124 + disque dur 20 méga SH 205 + imprimente CITIZEN 120 D

OFFRE SPECIALE P.A.O.

Mega ST 4, moniteur monochrome HR SM 125, disque dur Atari SH 205, imprimante laser SUM 804, logiciel Publishing partner, + 1 an de mainte-nance sur site, + 1/2 journée de formation.

Applications architecturales, médicales disponibles en magasin.

Les prix de la gamme Mega St incluent tous une année de maintenance sur site et une demi journée de formation.

CREDIT IMMEDIAT 90 - 120 JOURS LEASING

INSTALLATION



#### **OPERATION CAMION EXPO**

Collectivités, entreprises... Notre camion expo peut venir vous rendre visite sur votre lieu de travail pour vous présenter la nouvelle gamme Mega ST.

## SSIONNEL DE VIDEOSHOP

COMMUNICATION 47, rue Richelieu 75001 PARIS - Tél.: 42969395 - METRO PALAIS-ROYAL.



nibles, prix 1.02.88 susceptibles de baisses éventuelles,

nous consulter.

## MASTER PIECE : LE « CHEF D'OEUVRE » DE LA SEQUENCE ?

Il était temps de recevoir en France les produits de la firme SONUS, car nous serions tous passés à côté de produits musicaux qui méritent l'attention. Le « top niveau » de cette gamme de logiciels est constitué par Master Piece, séquenceur très complet, accompagné de Score Writer qui est son éditeur de partitions.

Seuls réellement disponibles en France à l'heure actuelle, nous trouvons Master Piece et Sonic Editor, ce dernier étant destiné à l'édition du Mirage (Ensoniq) et de samplers à échantillons multiples qui lui seraient « compatibles » (nostra culpa, nous l'annoncions le mois dernier comme un Editeur de Messages Exclusifs, donc multi-machines... Sonus développe effectivement un produit de ce genre, mais aucun délai de distribution n'est encore annoncé).

Revenons à Master Piece, distribué dans un luxueux coffret comprenant une clef de protection (port cartouche), deux disquettes et une excellente notice en langue anglaise. Une disquette contient le séquenceur proprement dit, et l'autre un programme d'édition, avec gestion d'un tableau d'événements Midi, et quelques démos en plus. Première réserve, me direz-vous : les deux types de travaux en deux disquettes séparées, avec chargements successifs, ça n'est pas très pratique. Cette réaction fut aussi la mienne, mais à l'usage, la méthode de travail de Master Piece est telle que cette séparation n'est pas vraiment gênante. De plus, il fallait pouvoir s'adapter aux 520 simple face, mais il est un fait qu'une version 1040 « complète » eût été agréable. Monochrome ou moyenne résolution, c'est un soft extrêmement convivial, avec utilisation totale du GEM, des icônes et de la souris. Il faut tout d'abord insister sur la philosophie générale de cet outil : comprenant trois niveaux de travail, les pistes, les séquences, et la « chanson » (Song), c'est réellement un Séquenceur », au sens propre du terme (à l'instar des « enregistreurs »), destiné à gérer un très gros environnement Midi et bénéficiant d'une forte expérience en ce domaine. Le logiciel peut s'accompagner d'un hard optionnel. à brancher sur le port Modem, pour disposer de deux ports Midi de sortie, soit 32 canaux. Son implémentation comprend donc un grand nombre d'options gérant les Messages Midi et les initialisations nécessaires pour garder constamment un contrôle efficace sur tous les synthétiseurs, sans avoir à réintervenir sur chaque machine. Côté puissance, on dispose de 24 séquences, contenant chacune 32 pistes, plus une séquence-tampon (buffer) de 32 pistes elle aussi ; puis, dans une deuxième étape immédiatement accessible, le mode Song permet d'organiser les 24 séguences dans un schéma de 32 éléments, auquel peut s'ajouter une « Lead-Track » indépendante des

séquences. Ce n'est donc pas la « place » qui

manque, et la caractéristique de cette cons-

truction en étages est d'autoriser à tous les niveaux l'ensemble des manipulations habituelles (copies, collages, découpes, effacements, répétitions, etc.), que ce soit sur les pistes ou sur les séquences. C'est dire le nombre imposant des possibilités d'aiguillage et la véritable « liberté » d'organisation, et le plus difficile est assurément de conserver à l'esprit un objectif clair et précis dans la méthode de travail.

Après chargement, la première page de travail est celle du mode « Séquence », et nous propose quatre fenêtres type GEM (aux tailles non redéfinissables), contenant en majorité des icônes : les séquences (présentées 6 par 6), les touches « Magnéto » (Play, Record, deux vitesses avant-arrière, plus l'aller ou le retour

tre contient en outre un indicateur de dialogue (rappel de la dernière manip effectuée, c'est pratique), un indicateur de mémoire disponible, le « Tracorder » (la séquence-buffer), une poubelle, et deux drapeaux : le « Full Range » et le « All Events ». Ces deux flags, selon qu'ils sont activés ou non, vont piloter toutes les diverses manipulations de pistes et de séguences, à tous les étages de travail, et revêtent une importance particulière. En « Full Range », c'est toute l'étendue d'une piste ou d'une séquence qui sera concernée, sinon ce sera la portion entre locators. En « All Events », l'ensemble des données sera concerné, sinon ce seront seulement les données sélectionnées grâce à l'édition des filtres que nous verrons plus loin.

Desk File Edit Filters Clock Options System Sequences Counters 82 Sequences recorded Seq. 01:WILL3 097.8 % Memory Remaining CTR: 801:01:001 TOP Transport END: 253:02:001 SET B 00 000 100 000 IN: 038:01:001 SET OUT: 052:01:001 SET Tracks 84 Tracks Recorded CUE 03:break SET - master buce FULL OFF

La page principale du mode Séquence.

directs sur des points de « Cue »), la fenêtre « Pistes » (les 32 de la séquence en cours), et la fenêtre « Compteurs » : un général (ou Master), un indicateur de fin de séquence, un « In » et un « Out » (ou « Locators ») pour toutes les définitions de portions devant subir telle ou telle manipulation, et le « Cue », qui permet de mémoriser jusqu'à 25 points de calage, avec possibilité de les nommer. Cette dernière fenê-

L'ensemble est complet (sauf le Midi Thru qui n'est pas présent en façade), la vision est excellente et la gestion graphique est totale par clics et « fenêtres élastiques » (Rubberbox). Le seul handicap peut provenir des validations successives des quatre fenêtres, ce qui amène un clic supplémentaire, mais 99% des commandes sont doublées au clavier, au point d'ailleurs que cette méthode va s'avérer plus effi-

97

cace, avec l'aide d'un bristol de rappel, fourni avec le logiciel. Les déroulants sont très fournis, et il est impossible de nous livrer à leur étude exhaustive. Voyons les principales options et innovations...

#### QUELQUES GENERALITES


Un double-clic sur une piste, et il est possible de l'assigner à quatre canaux Midi simultanément sur l'un ou l'autre des deux ports de sortie, de la nommer (son titre sera alors présent sous l'icône), et de lui affecter un cœfficient de vélocité (-99 à +99) pour accentuer les écarts relatifs entre les vélocités déjà enregistrées, cela uniquement en Playback sans modification des données. A ne pas confondre avec « Scale Velocity », qui est l'option permettant de créer des (de)crescendo à volonté, en modifiant définitivement les données de vélocité. Un double-clic sur une séquence, et c'est alors une boîte d'infos contenant tous les aidemémoires nécessaires, ainsi que l'entrée de son nom.

La mesure est entièrement programmable (numérateur de 2 à 32, dénominateur de 2, 4, 8, 16 ou 32), et concerne la totalité d'une séquence. Chaque séquence peut conserver ainsi sa propre armature rythmique, même dans le mode Song, et surtout celle-ci peut être redéfinie à tout moment, avec recalcul automatique de toutes les positions des compteurs et modification du métronome audio. La résolution du Master Piece peut aller jusqu'au 192º de note, et les compteurs présentent systématiquement la mesure, le temps dans la mesure et la pulsation (ou battement).

Le tempo est lui aussi affecté à chaque séquence, peut aller de 40 à 250, et être modifié en temps réel par les touches-curseur, pour le Playback ou l'enregistrement, par valeurs de 5 en 5 dans le mode « Séquence » et par 1% dans le mode « Song ».

Une fonction de lecture en « boucle » est disponible, redémarrant la lecture d'une séquence ou d'un Song à son début, après avoir atteint la position indiquée au compteur « End ». Une « Track Info » est une affiche comportant tous les renseignements sur les pistes d'une séquence (avec noms, canaux et ports Midi, (de)crescendo, mais sans compteurs), « View Midi » est une petite fenêtre indiquant les octets hexadécimaux arrivant en Midi In (très pratique pour convertir les numéros de Program Change des différents synthés), et enfin, le Midi Thru est particulièrement complet : en mode simple, il ne marche que lorsque le séquenceur tourne, mais en mode « Captive », il permet de gouverner l'ensemble de la configuration Midi à l'arrêt, en pilotant jusqu'à quatre canaux simultanément sur les ports A ou B. Les seules informations refusées en ce mode sont celles des Messages Exclusifs. Signalons aussi l'envoi automatique du Message « Local Control » (On ou Off), en tenant simplement la touche Shift appuyée lorsqu'on clique sur « Thru »

La gestion « Fichiers » satisfait tous les besoins : choix du lecteur de disquettes, routine de formatage, nettoyage de la mémoire,



Le "Quantize" de Master Piece.

sauvegarde et chargement par Séquence (ou par Song, dans le mode Song), suppression d'un fichier sur disquette, chargement et sauvegarde de « Configurations », bref, tout y est.

#### LES MANIPULATIONS DE PISTES ET DE SEQUENCES

Nous rentrons dans le vif du sujet, et c'est là que nous avons eu un certain nombre de très bonnes surprises.

Le « Quantize », tout d'abord, est très performant, et nous y trouvons pour la première fois, des fonctions « intelligentes », où l'ordinateur trouve très logiquement une utilisation qu'il aurait dû avoir depuis longtemps. La boîte de quantification, pour chaque piste, présente son numéro et la portion concernée par l'opération (selon le flag « Full Range »), qui peut donc être infime. On choisit d'abord la valeur de résolution sur laquelle les notes seront alignées (d'une note entière jusqu'au 128°), qui correspond aux sous-divisions possibles d'une mesure en 4/4. Mais pour les triolets ou autres sous-divisions impaires, une autre option sera choisie, qui permet de spécifier avec une énorme flexibilité les valeurs en lesquelles seront transformées ces valeurs impaires, tout en tenant compte de la valeur de résolution déjà validée. Cela paraît compliqué au début, mais c'est extrêmement versatile. Ensuite, on pourra demander une « offset » d'alignement, c'est-à-dire que les notes pourront être alignées à la pulsation près, avec un écart fixe positif ou négatif (de -192 à +192), puis une « Tolérance » pourra être programmée, qui permettra de ne pas modifier les notes situées dans la marge définie (de 1 à 192). Exemple : si l'on choisit 6, toutes les notes ayant un écart de O à 6 pulsations par rapport à la position d'alignement fixée, resteront inchangées. Enfin, la

globalité de cette opération de quantification pourra porter sur les Note On, les Note Off, ou les deux à la fois. Un « Quantize » puissant donc, qui permet de conserver le « feeling » et d'éviter une trop forte mécanisation de l'expression musicale, sans être pour cela aléatoire. Vu la place totale disponible, on peut évidemment se livrer à toutes sortes d'essais. De plus, la boîte de dialogue, lorsqu'elle reparaît, réaffiche les précédentes sélections.

La fonction « Append », pour les pistes, sert à accoler une piste quelconque d'une séquence quelconque, à n'importe quelle autre piste de n'importe quelle autre séquence, et pour les séquences, elle sert à accoler une séquence à elle-même ou à n'importe quelle autre. Le tout autorise donc un travail sophistiqué sur les « blocs », et l'on n'est jamais limité par une notion de « longueur » dans la piste ou la séquence (le compteur « End » étant automatiquement recalé).

La fonction « Shift », pour une piste ou une séquence, permet de déplacer l'une ou l'autre dans le temps, plus tôt ou plus tard, suivant trois critères : la mesure, le temps, ou le battement (un seul à la fois, mais l'opération peut être répétée autant de fois que l'on veut). Chaque critère peut se voir affecter une valeur allant de -999 à +999, et il se peut qu'un déplacement en arrière coupe une partie des données, tandis qu'en avant, cela correspond à l'installation de « blancs ».

« Set Beginning », pour une séquence, est par contre une offset de déplacement global de cette séquence dans le temps, programmée là aussi en mesures, temps et battements.

« Ditto Track », pour une piste, correspond à la fonction de répétition, avec entrée du nombre de fois voulu et du point de démarrage de ces répétitions.

La « Transposition », pour les pistes et les séquences, est plutôt sophistiquée, et offre le choix, outre celui de l'intervalle qui peut être rentré au clavier, de porter sur toutes les notes, sur une seule ou sur une « classe ». Dans ce dernier cas, par exemple, si l'on choisit un Sol dièse comme source, sans s'occuper de son octave, et un Do comme destination, tous les Sol dièse à tous les octaves seront transformés en Do. C'est plutôt rare et intelligent, et cela donne la possibilité de réaliser des changements de tonalités. L'autre caractéristique de la transposition, qui peut s'opérer sur 127

#### **DERNIERE MINUTE!**

Pour la première fois en France, ATARI présentera un compatible PC et un AT286 au "Forum PC", qui aura lieu du 16 au 19 Février, Porte de Versailles à Paris. Atari France vient de l'annoncer dans sa conférence de presse dont nous vous rendrons compte dans le prochain numéro.

demi-tons, est de recaler automatiquement par octaves (inférieures et supérieures), les notes qui « sortiraient », après transposition, de l'étendue Midi autorisée (0 à 127).

Le « Drum Channel » permet de spécifier lequel ou lesquels des canaux Midi qui ne seront affectés par aucune des opérations de transposition, ce qui évite de reconfigurer systématiquement les assignations de notes d'une boîte à rythme, par exemple.

N'oublions pas les classiques « Mute » et « Solo », toutes deux disponibles en temps réel, mais avec une grosse erreur, c'est que le mode Solo ne peut être annulé pour lui-même, c'est-à-dire qu'en sortir équivaut à faire disparaître la configuration précédente des « Mutes » que l'on avait amoureusement concoctée! Vite, vite, une update... Enfin, le « Mix Track », pour ceux qui ont l'habitude des titres, pourraient être déçus car il ne figure pas dans les déroulants, mais cela se réalise tout simplement à la souris, en tirant l'icône de piste sur une autre!

#### LES METHODES DE FILTRAGE


Nous abordons là une méthode particulière à Master Piece, déjà évoquée lors du drapeau « All Events ». Nous y trouvons bien sûr les classiques filtres d'entrée (Pitch Bend, Contrôleurs, Aftertouch, Système Exclusif, Program Change) et un moins classique, qui consiste à fixer la vélocité à 64 en enregistrement, mais aussi une série d'éditions de filtres qui permettront de n'affecter les pistes et les séquences, lors des copies, collages, effacement, etc., que par les paramètres filtrés.

Sept éditions possibles au total : « Note Pitch » spécifie l'étendue des notes altérées par l'une des manips. Cela peut servir de « Split », mais va plus loin puisque l'on peut donner une limite haute et une limite basse ; « Note Velocity » est un filtrage des notes en fonction de leurs vélocités ; « Channel » auto-rise l'extraction des canaux Midi, dans le cas d'une piste « mixée », mais est aussi très pratique pour les séquences (copie et effacement); « Aftertouch » et « Pitch Wheel » sont deux autres filtres qui sélectionnent les étendues de valeurs voulues ; « Controllers » permet de dire, dans un premier temps, lesquels seront inclus ou exclus dans les différentes manips, puis dans un deuxième.temps, et pour chaque contrôleur (soit 122 réglages possibles dans la même boîte de dialogue !), de décider de l'étendue des valeurs concernées par le filtrage (ouf...); enfin, « Program Change », toujours sur le même principe, filtre à volonté les changements de numéros de sons. Par contre, on aurait aimé trouver ici une option du style « Transform To » afin de réaliser rapidement des conversions entre différents synthés et expandeurs lorsqu'on décide de réaffecter des pistes


Cette édition globale peut trouver des applications très poussées, mais son utilisation demande certaines précautions car lorsqu'un filtre entre en action, les autres aussi. Donc, il faudra faire attention à réinitialiser ceux que l'on ne veut pas utiliser.

#### LES OPTIONS « SYSTEME »


Nous trouvons là un certain nombre de « Set-Ups », et le plus faramineux est le « Control Mapping ». C'est un mini-processeur Midi, qui permet de réaffecter et de transformer l'action des Contrôleurs (molette de modulation, pédales, volume, portamentos, et autres - il y en a 122 prévus dans le standard Midi, mais leur



Le "Captive Midi Thru".



L'édition d'un filtre particulier: celui des Contrôleurs.



Le "Processing Midi" sur les contrôleurs.


implémentation dépend de celle du synthétiseur, donc de son constructeur), et cela jusqu'à huit à la fois. C'est-à-dire que l'option comporte huit tampons, activables séparément, et pour chacun, seront déterminés le contrôleursource et le contrôleur-destination. Master Piece a heureusement prévu l'utilisation de deux autres Messages Voix (Pitch Bend et Aftertouch) ainsi que de l'octet de vélocité, car ceux-ci ne font pas partie du Message « Control Change ». De plus, pour chaque source et chaque destination, nous pourrons sélectionner l'étendue des valeurs qui seront transformées (totale, 0 à 63, et 64 à 127). Si une étendue « inférieure » doit être transformée en étendue « supérieure », l'autre moitié reste inaltérée. Enfin, il est aussi possible d'inverser les valeurs (0 = 127 et 127 = 0, et ainsi de suite). Le plus beau est que cette fonction peut être activée à tout moment, en « Captive Midi Thru » (pour les tests), en Play et en Record! « Exit Data » est aussi une option intelligente, car elle sert à valider l'initialisation du Pitch Bend, de la molette de modulation, du volume Midi, et de la pédale de Sustain. L'utilisateur peut alors décider de les envoyer ponctuellement (très pratique lorsqu'on travaille sur une portion entre locators), ou optera pour leur envoi systématique en fin de séquence, ce qui est aussi très bien en mode Song, lors de la succession de séquences différentes.

Toujours dans ce même ordre d'idées, le « Set-Up » est bienvenu car pour chaque séquence (donc 24 Set-Ups différents), il est possible de spécifier à l'avance, sur chaque canal Midi et sur chaque port A ou B (soit 32 réglages dans un seul set-up!), un « Program Change » et un « Midi Volume », tout en les agrémentant de quatre lignes de commentaires. Ces presets propres à chaque séquence sont de véritables « gouvernements » de configuration Midi et présentent trois avantages : de ne pas être assignés à un « Song », de pouvoir être tous mis en œuvre à chaque début de séquence, et, dans le cas contraire, de pouvoir être individuellement et manuellement envoyés.

Dans le cadre de l'enregistrement, deux méthodes de « Punch » sont disponibles : l'Auto-Punch et le Live Punch. La première méthode consiste, sur une piste contenant déjà quelque chose, à effacer entre locators (mieux vaut alors travailler sur une copie de la piste), puis à réenregistrer dans un deuxième temps comme on le désire. Cette technique présente l'avantage de réaliser un « effacement » à la pulsation près. La seconde méthode, « live », permet de réenregistrer en direct et sans locators, sauf qu'il faut alors utiliser deux touches du clavier pour le début et pour la fin du Punch. Cela n'est pas très pratique, mais peut être recommencé autant de fois que l'on veut, et peut porter sur une piste vide. C'est alors une technique d'enregistrement de pistes successives et différentes qui peut faciliter la tâche de l'utilisateur, en évitant toute programmation de compteurs. Par contre, un gros manque dans l'Auto-Punch est l'absence de quantification d'événements en fin d'enregistrement (genre Note Off ou pédale de sustain tardive).

#### ET SI ON REMETTAIT LA PENDULE A L'HEURE ?

Pour la gestion de l'horloge, tout a été prévu. Le logiciel peut fonctionner en synchro interne ou Midi, et il est intéressant de noter que si la source Midi de synchro externe accepte les Messages Temps Réel « Start » et « Stop », Master Piece conserve toujours la main pour



La fonction globale de "Muting" en mode Song.

le démarrage et l'arrêt du Playback. Pour l'enregistrement par contre, un « Midi Merge » sera obligatoire et le soft reste totalement « esclave ».

Une option « Clock with Start » permet de pallier au problème de certaines boîtes à rythmes qui, à cause d'une mauvaise interprétation des premières versions du standard Midi, ne prennent en compte que le deuxième octet du Message Start pour démarrer réellement leur horloge.

L'option « Clock Hold » s'applique seulement à l'enregistrement de la première piste d'une séquence, et détermine quel sera le critère de démarrage de l'horloge interne : elle pourra rester en suspens jusqu'à l'entrée de la première note, en enregistrant cette dernière ou pas, ou bien jusqu'à l'entrée d'un contrôleur quelconque (pédale, par exemple) sans l'enregistrer, et enfin, elle pourra démarrer aussi « normalement », notamment dans le cas où l'utilisateur spécifie un nombre quelconque de mesures de décompte, avec métronome à vide (« count-off »). Une dernière possibilité concerne la quantification automatique de la pre-

mière note enregistrée, ce qui évite tout dérapage lorsqu'on se repère à l'oreille sur le métronome audio.

La fonction « Seam Manager », plutôt originale, concerne la gestion des fins de séquences par l'utilisateur. Il faut savoir, en effet, que la plupart des séquenceurs, lorsqu'ils arrivent en fin de séquence, « forcent » eux-mêmes le point d'arrêt des événements afin d'avoir le temps de gérer toutes les Note-Off et les arrêts de contrôleurs. Sinon, en cas de « bousculade », il est très probable que la séquence suivante démarrera en cumulant un certain retard. lci, Master Piece laisse la main à l'utilisateur en lui proposant de spécifier lui-même, en pulsations, ce point d'arrêt par rapport à la fin théorique de la séquence.

Toujours dans le cadre de l'horloge, il faut citer la gestion de l'enregistrement « pas à pas », qui est particulièrement « fouillée » : deux modes possibles pour ce type de travail, l'avance automatique et l'avance manuelle. En mode « Auto », l'horloge avance d'une valeur donnée à chaque relâchement de note, et on peut ainsi rentrer des accords tant que la note

2 Sequences recorded	Sequences Seq. 02:EASY	WINR 097	Counters '.8 % Memory Remain
	Setups F	or Sequence 02	
Channel	Port	Patch Number	MIDI Volume
« 81 »	A B	< 004 >>	<< 082 >>
Voici l'exemple d séquence particul et Port Midi, cho d'un volume Midi	1909! DOUG chad	HO COOL CONCE	OK_k]
g.au Agrawa urar			
TRK 26 TRK 27 TR	K 28 TRK 25 TRK	TRK 31 TRK 32	RANGE RANGE

95

précédente n'est pas relâchée. Si l'on désire des notes tenues, ou un accord arpégié, il suffit d'appuyer sur une touche du clavier pour incrémenter l'horloge manuellement sans sortir du mode automatique. La valeur d'incrémentation est spécifiée par l'utilisateur (toutes sousdivisions possibles, y compris ternaires !), et peut être modifiée à tout moment en cours d'enregistrement. On dispose même d'une avance-retour pulsation par pulsation! Et si l'on ne sait plus où l'on en est après ça, une autre touche permet de passer automatiquement au prochain « pas » déjà spécifié. En mode « Manuel », le principe est le même, sauf que chaque incrémentation est entrée au clavier par l'utilisateur.

#### LE MODE « SONG »

Cette deuxième page, en accès direct par la touche Escape, se présente de la même facon que la première, avec les différentes fenêtres, sauf que celle des pistes est remplacée par les 32 « éléments » du morceau. Les déroulants sont moins nombreux et reprennent un grand nombre des options du mode « Séquence », et le principe va consister en un chaînage des différents éléments, dans lesquels seront intégrées (à la souris) les séquences voulues, et auxquels l'utilisateur pourra faire subir de nombreuses transformations et répétitions. Le plus fabuleux est la fonction « Auto-Mute » qui autorise, pour chaque séquence et ses 32 pistes, l'édition d'une configuration de « Mutes » grâce à une seule boîte de dialogue, et qui peut être déconnectée à volonté. La transposition présente l'avantage, aussi, de ne pas modifier les transpositions propres à chaque séquence. mais d'affecter globalement le morceau. Côté Horloge, l'option « Song Pointer Out » a été rajoutée pour envoyer les Messages adéquats lorsqu'on travaille sur des morceaux de « Song », et « Seam Manager, Exit data et Seam Data » sont toujours là et prennent tout leur sens.

« Adjust Tempo » offre l'occasion de rentrer une valeur de -99 à +99 qui viendra modifier le tempo global en pourcentage, sans avoir à modifier les tempi de chaque séquence.

La « Lead Track » est une piste spéciale, en enregistrement direct, qui aura la même durée que le morceau, et supprimera tous problèmes de coupure dus aux chaînage des séquences. Cette piste-pilote prend place dans le buffer-séquence, et c'est grâce à cela qu'elle pourra être éditée à volonté, en repassant dans le mode séquence et en disposant ainsi de 31 cases de travail. Avec ce processus, rien n'empêche de réaliser 32 Lead-Tracks, tout en sachant qu'une seule sera réellement utilisée après édition. Seul manque pour cette piste spéciale, c'est qu'elle n'est pas affectée par la transposition globale du morceau, donc il faudra y penser en mode séquence.

Enfin, les yeux se mettent à briller devant trois options grisées, non encore implémentées : MTC Sync, MTC Set-Up, et le compteur MTC avec ses quatre parties : heure, minute, seconde, trame. Il s'agit évidemment du « Midi Time Code », qui est une récente extension du Standard Midi ayant pour but d'intégrer le code SMPTE avec des applications encore plus ouvertes. Pour les néophytes, cela concerne

UPGRADE OFFRE 25 TWIST SUR LE SERVEUR ST MAG, 3615 CODE SM1*ST

Desk File Edit Search Options Track

Select MIDI IN, then use MIDI KYBD; or use data buttons.

DMP.	D 1	PLS	CHINE	No	TE	DE 1	DE3	LENGTH	TYPE		COUNTERS
Gris:			3	534	3	120		868:88:848		2	COUNTERS
433			01	1.81	3	A CONTRACTOR		8831881848	HUTE		
5.5			31	\$- **-	3	181		ARA BUILDAR	HUIS		CTR: 010:02:001
807			91	8	1	il's		88312218dA	METE	22	END: 253:02:001
3:19.			81	£	3	183		444 30:04K	MITT		
287			gi	**	5.	13%		men of the same	HUTT		IN: 008:01:001
8883			31	1.44	3	134		866:00:348	MOTE		OUT: 010:02:001
ALS:			200	1	3	134			HOTE		001, 010:02:001
919:			01	33	3				HOTE		TRACK
010:			81	6#	Z	184	B	000:00:048	NOTE		<< 83 >>
918:	20 300 5	70.00	33.3	( ) A	*	104	91	9811001843	1316		
	想表:	lee	31	080	25	1 E1 mg				20	TRANSPORT
	#1:	321	81	() \$1 () \$1	3	164		8891881846	ADIL		REM PLAY DELETE FUD
	82:		15	D-35	3.	164		383188 843	3817		<< > > > >>
			Hi	D#	2	164		000 NA 448	1101		
1121	-		231	Ditt	7	154		An	HEELE TO THE PARTY OF THE PARTY		GOTO MARK SEARCH
812:			13 1	133	7	194		A 40 00	X015		ZIC SIZ MIC SIM
9121			91	140	3	184		080 166 1848	4011		
			-	_	12 1.0	409					LAY HINDON SCROLL BY
ik 📙	***	MIN	<	DAT	H	MID.	ΙI	N  DATA >   M	AX >> CAN	CEL	WINDOW CHTR EVENT
B	<b>\$</b>	XXXXX		<b>****</b>	***		XXXX			2	

Le tableau de travail de l'éditeur.

le mariage parfait de l'image et du son, et Master Piece est donc appelé vers de plus grands développements.

#### L'EDITEUR

Présent sur la deuxième disquette, il n'en est pas moins performant et permet d'éditer, par piste et sous forme de tableau d'événements Midi, une séquence particulière. Ce tableaulisting est clair et lisible, présente une ligne correspondant à chaque barre de mesure, et une accolade englobant les événements simultanés. Une recherche sélective de type d'événements (avant-arrière), ainsi que diverses insertions sont possibles. Différents modes de déplacements, avec mémorisation de deux marqueurs, une gestion des compteurs identique au mode séquence, et deux critères de scrolling, offrent une technique de travail rapide et directe. Les modifications de données se font par placement du curseur et souris, et « Play » peut porter sur la fenêtre, sur les loca-

tors, ou sur l'ensemble. Ici aussi, possibilité d'éditer une configuration de « Mutes » des pistes, et cet éditeur s'avère globalement très pratique. Toutes les modifications une fois sauvegardées sous format « Séquence », seront évidemment rappelées lors du retour vers le séquenceur. On l'aura compris, Master Piece est, comme cet article, un véritable monstre. La quantité d'options définissables rend obligatoire la constitution et la sauvegarde de configurations, afin de réinitialiser l'ensemble des machines Midi à chaque morceau, et de conserver des paramètres tels que le « Controler Mapping », l'édition des Filtres, etc. Master Piece peut réserver de nombreuses joies pendant de nombreux jours, et il n'a surtout aucune honte à figurer parmi les plus grands. Un produit à suivre...

F. Gabert.

Distribué par Music-Land, 2500 francs TTC.

Desk File Edit Search Options Track Midi Event Editor COUNTERS 888:81:897 81 68 3 184 888:88:848 NOTE 888:92:881 81 F# 3 184 889:88:848 NOTE CTR: 010:02:001 888:82:897 999:98:948 NOTI 889:81:8 MUTED TRACKS 881 889:81:8 889:82:8 001 83 84 05 86 97 80 100 818:81:1 818:81: 010:02:0 20 33 811:81:8 28 29 32 811:81:8 811:01:1 OK A >> 811:02:0 812:81:881 81 888:88:848 NOTE MI< >M SI< >IS 812:81:897 81 D# 3 184 888:88:848 NOTE 912:01:153 01 D# 3 184 888:88:848 NOTE PLRY MINDON < MIN | DATA HIDI IN DATA > MAX > EVENT WINDOW CHTR CANCE

La configuration des "Mutes" en mode Edition.

PARIS 75013 45.65.04.40 +

#### Kanal Computer

GIF/YVETTE 91140 60.12.33.57 / 96

520 STF 520 STF + SM 124 520 STF + SC 1425 1040 STF + SM 125 1040 STF + SC 1224 MONITEUR MONO MONITEUR COUL 1224 MONITEUR COULEUR	2990 F 4480 F 5490 F 5990 F 7490 F 1490 F 2990 F 2490 F
DRIVE CUMANA 1 Mega DRIVE CUMANA 5 1/4	1600 F
EXTENSION 512 K	1900 F 1000 F
DISQUETTES VIERGES	NC

#### IMPRMANTE

STAR LC 10 PANASONIC KX P 1081	2590 F 2300 F
CITIZEN LSP 10	2100 F
CANON COULEUR	6990 F
NEC P6	5990 F
SHARP COULEUR	NC
LASER ATARI SLM 804	14170 F
LASER POSTCRIPT QUME	53900 F
LASER POSTCRIPT QMS 800	54550 F

#### MEGA ST

MEGA ST2+SM 124	9950 FHT
MEGA ST4+SM 124	
WEGA 314+3M 124	12950 FHT
MEGA ST2 LASER	
MEGA OTZ LAGEN	20950 FHT
MEGA ST4 LASER	23950 FHT
DICOUE DUE COM COM	
DISQUE DUR 20 M SH205	4990 F
DISQUE DUR 50 M	
DIGGOT DOUG DO W	9450 F
· · ·	

#### FLASH SUR 7 LOGICIELS

		: : :
CAPITAINE BLOOD		220 F
WIZBALL		
		150 F
BARBARIAN palace		110 F
ENDURO RACER		
LIADONO HACER	1 1 1	190 F
WINTER OLYMPIAD	i de la companya de	:150 F
DUNGEON MASTER		220 F
TOWAL ON WASTEN		220 F
TRIVIAL PURSUIT		220 F

POUR GAGNER DE LA PLACE SUR VOS DISQUETTES ......FREE BOOT 450 F

- 10 % SUR TOUS LES LOGICIELS DE JEUX

#### PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES

520 STF + SC 1425 + JOYSTICK + 2 LOGICIELS DE JEUX

5490 Frs
1040 STF + SM 124 + STAR LC 10

7990 Frs

7900 Frs

#### STATION GRAPHIQUE:

DEMONSTRATION PERMANENTE PAR DES GRAPHISTES PROFESSIONNELS DES MEILLEURS LOGICIELS DE DESSIN ET DE C.A.O ( CAD 3 D SPECTRUM QUANTUM )

#### STATION MUSICALE:

DEMONSTRATION SUR ROLAND D 50, DE PRO 24, CREATOR, STUDIO 24

#### STATION DE P.A.O. :

DEMONSTRATION SUR IMPRIMANTE LASER DE :FLEET STREET PUBLISHER, PUBLISHING PARTNER, TIMEWORKS & CALLIGRAPHER

#### **SELF SERVICE LASER:**

SUR IMPRIMANTE LASER ATARI & POSTCRIPT QUME SCRIPTEN.

ec les Arcades Chevry II 91190 GIF/YVETTE 60 12 33 57	<b>Kanal Computer</b>	158 Av. d'Italie 7501	3 PARIS 45 65 04 40 +
NOMADRESSE		ARTICLE :	QTE: PRIX:
PORT : MACHINE 50 F - LOGICIEL 20 CONTRE REMBOURSEMENT + 30 F	) F	PORT MONTANT REGL	EMENT

### LA SECONDE FOURNEE DE MICRO-C

#### FRANCAIS CM

Niveau : CM1/CM2/6° Résolution : haute et moyenne 220 francs

Phénomène déjà constaté avec d'autres logiciels, le système de protection de Micro-C, s'il s'avère très efficace, produit parfois des effets curieux. Selon la tolérance de lecture de votre unité de disquette, vous risquez d'être informé, à votre grande surprise, par une fenêtre d'alerte que la disquette que vous venez de sortir de son boîtier est une copie. Procédez néammoins à d'autres tentatives, cela peut marcher. Cette remarque faite, revenons à nos moutons.

L'ensemble présente trois modules destinés aux sujets ô combien délicats que sont la dictée, la conjugaison et le redoutable accord du participe passé. La documentation est accessible à l'écran. Il est possible de l'éditer grâce à la fonction Imprimer du bureau GEM, mais gare aux accents! Il vaut donc mieux la transférer au préalable dans votre traitement de texte, puis l'imprimer afin de bénéficier du gestionnaire d'imprimante qui lui, sait gérer les accents.

#### La dictée

La première chose à faire est de choisir le texte de la dictée parmi ceux fournis. S'ils ne vous conviennent pas, vous avez le loisir d'en créer vous-même. Les outils à cet effet sont rudimentaires, pour ne pas dire inexistants. Les lettres portant des diacritiques (circonflexe, tréma) sont entrées grâce aux touches de fonction. Il n'y a pas de curseur, et disons-le aucune fonction, ne serait-ce qu'élémentaire, de traitement de texte. Pas de possibilité de modification. Le néant, quoi ! Les textes peuvent être imprimés directement, aux accents près. L'enfant lit et mémorise le texte, ou


un parent se charge de la dictée. Ensuite, il y a deux manières de procéder. Les fautes sont corrigées après un à quatre essais erronnés, ou le programme bloque tant que l'orthographe n'est pas correcte. Les lettres ayant fait l'objet d'une erreur apparaissent en caractères creux, même après correction. Le logiciel vérifie les mots lettre après lettre. Je pense qu'il vaut mieux vérifier le mot entier, plutôt que chaque caractère frappé, mais je crois que pédagogiquement il y a matière à débat. Plus gênante est la façon dont est gérée la touche d'espacement. Elle est tout simplement ignorée et il ne faut pas que l'enfant l'utilise pour délimiter les mots, ce qui va à l'encontre de l'utilisation normale du clavier. Dernière remarque, à quand le synthétiseur de voix ?

#### Conjugaison

Tout comme avec le module précédent, et le suivant d'ailleurs, il est possible de créer ses propres exercices, mais dans le cadre strict de ceux proposés par le logiciel. Il n'y a pas matière à improvisation. L'enfant choisit un mode et un temps puis le logiciel propose, outre le verbe à l'infinitif, une phrase dans laquelle le groupe verbal est matérialisé par autant de points que sa forme conjuguée comporte de lettres. En cas d'erreur, un écran permet à l'élève de comparer sa solution et la bonne.

#### Participe passé

Un mode apprentissage démonte le mécanisme d'accord du participe passé, et permet à l'enfant d'acquérir les bons réflexes. En cas d'erreur, un écran affiche les règles d'accord. Ensuite, des exercices présentent des participes à accorder, ou non, jusqu'à plus soif.



Phrase: Ils ent conduit time voiture

Groupe verbal : ant conduit conglictor d'objet : une voiture

Genre COB ( K ou F ) ; F Wombre COD ( S ou P ) ; S

Auxiliaire (E ou A) : A Participe passé : conduit

Genre sujet ( H ou F ) : H Nombre sujet ( S au P ) : P

COD placé AVant ou AFrès le verbe ( AV ou AF ) : AFR

Conjugaison

précédent suivant enregistrer supprimer Auxiliaire ( E ou A ) neus Verbe à l'infinitif dire Présent de l'indicatif Imparfait de l'indicatif disons disions Passé simple dines Futur simple dirons avons dit avions dit Passé composé Plus que parfait Passé antérieur eûnes dit Futur antérieur aurons dit Conditionnel présent dirians Subjonctif présent disions Subjonctif passé ayont dit Complément de phrase : au revoir

ឆេ១៤៨ជា ៤៩៩៩៩២៣

Fin

exercica

98

Niveau : 6° Résolution : Haute et basse 220 francs

De nombreuses options sont présentes, les deux premières consistant à familiariser l'enfant sur la manière de dialoguer avec le logiciel.

Le programme commence par une mise en train : quelques opérations (addition, soustraction, division et multiplication) avec décimales.

Les calculs fractionnaires débutent par des découpages géométriques d'un rectangle et d'un cercle en parties égales, mais de teinte différente. Le but est de trouver à quelle fraction de l'ensemble correspondent les parties plus sombres. Des exercices de simplification de fractions et des manipulations fractionnaires en tout genre complètent cette partie.

#### **MATH 6EME**



Quelques calculs d'aires de figures géométriques courantes (carré, triangle, etc.) sont suivis d'exercices sur les suites proportionnelles avec représentation dans le plan. Le cruel dilemme du verre à moitié vide ou à moitié plein pourrait être le thème de la phase consacrée aux pourcentages, illustrée par des taux de remplissage et de vidage d'un verre au contenu incertain.

On termine par le dessin de triangles symétriques par rapport aux axes orthonormés et par des calculs de suites dans l'ensemble Z.

J'ai particulièrement apprécié l'effort fait pour proposer des exercices fondés sur des illustrations concrètes (le verre, le découpage de figure) du calcul fractionnaire. Une remarque, il s'agit là d'un logiciel de révision et non d'apprentissage.

Maths sixième

#### **IMACO**

vous présente en exclusivité sa nouvelle gamme de logiciels et périphériques professionnels sur ATARI ST et AMIGA

ATARIST HT DISQUE DUR 50 MEGA	AMIGA RT
DISQUE DUR 100 MEGA13828	GENLOCK COMPOSITE PRO4900
CO-PROCESSEUR ARITHMETIQUE3365	EXTENSION MEMOIRE 2 Mo (A2000)3125
SERVEUR MINITEL IMPERATEL2521	EXTENSION MEM. 2 Mo (A.500/1000)3907
EXTENSION MEMOIRE 2 MEGA2521	DISQUE DUR AMIGA 500/ 1000
MASTERCAD1990	

• IMACO PARIS • Tel: 40-20-95-19. Telex: 218 328 F

#### **EDUCATION PRIMAIRE**

Niveau: CE1 à CM2

Résolution : Haute, moyenne et

hasse

220 francs

Deux des trois programmes proposés concernent le calcul, et le troisième porte sur les puzzles (c'est le seul à travailler en basse résolution). Contrairement aux logiciels précédents, celui-ci est pur GEM, avec une barre de menus en bonne et due forme.

#### **OPERA**

Un menu détaille par des fenêtres explicatives l'ensemble des options

et permet l'affichage d'une table de multiplications. Après le choix du type d'opération et du nombre de chiffres de chaque opérande (1 à 8), l'heure de vérité arrive et un impitovable chronomètre mesure le temps que mettent nos chers bambins à effectuer les calculs demandés. Le nombre d'erreurs commises s'affiche en fin d'opération. Un guide visuel assiste l'enfant pour mémoriser les éventuelles retenues. Un mode calcul mental est disponible avec des opérations posées verticalement.

Une option permet à l'enfant d'inscrire son nom et son prénom. Par la suite, le nombre d'erreurs est

	Burg	eau		Fi	chia	er	- 1	Rid	e	<b>O</b> p	tio	ns	Hode	е						
	a		(ľ	1		ß		Ą	0		1	f,	2		Ē	3	3	3	n	
Stranger Com	ar que	W. C.	- THE			n-atten-o	-		×							L		1	or a contract of	4.5
				- nd				Molech Co.		duce	Saski	1300	STATE OF THE PARTY			2		en d	1 × 2 1.5 °	-0.5
							1							3.0	Dod.		· You	nore:	q, ette	ur
S . Y .						33	100				6	1 5	6		VE L	THUE .	112.	COM	AÌSES Ì	
2			4.				-			Х			En.		-22:24	8			othin t	-
2:-	- = =		1 23		=	3	eri eri					4 6	8			1 199	1. 5.		3=	
-					<u> </u>		24				-0	g 4	a Faul	· · ·	13.51	9 1.5	1.		G.	200
	1	Tab	le	de	mul	tip	lic	<u>ati</u>	on	1177	13	3 6	0		1.7	7 100				
×	£.	23	33	<3	61	Œ	97	0	9	5.0	2	4	F		110	3				
~											Ė	4	- La			۰		LEbe	nnot.	
L	1	2	2	4	5	6	7	В	9	10	1	8 8	я 🚟 .			5				-
2	2	4	5	В	10	12	14	16	18	20	1		gan.			6		10	0.26.6	3
8	2	Б	9	12	15	18	21	24	27	2.0			j			7		- L	,	i
0	4	В ,	12	16	20	24	28	32	36	48						-			Laborator	26
E	5	18	15	2B	25	30	35	48	45						- f	- Den	x-tu	FEEDS	мепсег	ų
<b>C</b>	Б	12	18	24	20	36	42	4 B	-	60					. KIE	1E 80	tre #	ultip	licati	Œ
37	7	14	21	28	22	42	49		P.2		25.				-	:			andre -	
0	B	16	24	32	48	48			72		H					c	ui -		non - ;	
500	9	18	27	36	45	54		72	671		6		and the	pa - pa		-	TI.		Louis Total	7
TO	10	28	30	m ()	5 D	LU	78	88	99	190		a.		=			il il			j

Opéra

08.11.36 Connection

#### L'AVIS DE L'EXPERT

#### **FRANÇAIS**

Il faut cliquer sur « exercice suivant » et non pas sur Return ou Enter. Cela m'embête parce que je suis habitué à appuyer sur Return. Au niveau éducatif, je trouve ça bien pour réviser ses leçons. Je me servirai de ce logiciel pour faire mon contrôle de français. Le logiciel a encore un défaut : il faut appuyer sur des touches spéciales pour faire les accents.

Je trouve ça bien pour apprendre à pratiquer les quatre opérations jusqu'à huit chiffres. On peut voir le nombre d'erreurs qu'on a commises et il y a un tableau de retenues (il faut penser à changer la retenue chaque fois).

#### **GLOUTAB**

Le programme permet de réviser ses tables de multiplication en un temps limité, et surtout il donne les corrections derrière. J'aime bien la vitesse la plus rapide. Il faut bien connaître ses tables pour faire la vitesse « lièvre ».

#### **PUZZLE**

Ce logiciel est bien. On peut jouer avec les images proposées ou en Degas. Le puzzle peut aller de quatre à deux cent cinquante six pièces (que celui qui réussit le puzzle avec deux cent cinquante six pièces vienne me voir).

Sébastien KATZ, 9 ans 1/2.

enregistré et le professeur, ou le parent, peut consulter un tableau récapitulatif qui l'informe des performances de chacun.

#### GLOUTAR

Quand les tables de multiplication sont assimilées et que l'enfant est un calculateur de course, c'est le moment de le soumettre à la terrible épreuve du gloutab, le pacman des opérations. Un monstre infernal dévore un mur sur lequel s'inscrivent des multiplications à un rythme endiablé. Il faut, bien entendu, trouver le résultat au plus vite afin qu'un autre calcul soit proposé, et ce jusqu'à ce que le bas de l'écran soit atteint. Et pendant ce temps, le diabolique dévoreur gloutonne les briques du mur à une vitesse qu'il est possible de régler.

SONDAGE

GAGNER UN DES

OFFERTS PAR

**UPGRADE SUR** 

☐ JE VEUX

25 TWIST

SM1*ST

PLUTOT

mais qui, en tout état de cause. reste assez rapide, même avec l'option la plus lente. L'auteur pourrait sans doute réclamer des royalties à Raymond Barre, car les vitesses sont dénommées : tortue, tortue sportive, lièvre et lièvre fatiqué. Chacun, selon son inclinaison politique, reconnaîtra l'option qui s'applique le mieux au député lyonnais. Au final, GLOUTAB affiche le nombre d'erreurs et précise, en regard de chaque opération erronée, la bonne solution. En résumé, un excellent programme qui allie calcul mental et jeu.

#### **PUZZLE**

Il est possible de faire du hachis avec des images DEGAS ou NEO, dans les trois résolutions. Pour DEGAS, seules les images non compressées (. Pl ?) sont utilisables. Deux modes de fonctionnement sont présents : inversion de pièces ou taquin. Des sons différents ponctuent les mauvais et les bons déplacements de pièces. A tout instant, la touche F10 permet de faire apparaître l'image reconstituée pendant quelques secondes pour se rafraîchir la mémoire. Une autre touche provoque une émission sonore si la pièce sous le pointeur de souris est bien placée. La finesse du découpage étant ajustable, le jeu s'adapte à l'âge de l'en-

Gloutab

Laurent KATZ

**CREVER** 



DEPUIS PLUS DE DEUX ANS, ST MAGAZINE VOUS TIENT REGULIEREMENT INFORME DE L'ACTUALITE DU ST: JEUX, PROGRAMMES PROFESSIONNELS. MATERIEL, PROGRAMMATION, INITIATIONS...

ST Magazine, c'est deux ans de passion. C'est aussi des dizaines de collaborateurs et de correspondants à travers le monde. Une progression régulière: 120 pages dans ce numéro, et ce n'est pas fini. Des dossiers spéciaux: musique, pédagogique, langages, traitements de textes... Depuis deux ans, ST Mag vous initie au Basic, au C, au Pascal, au Gem, au vidéotex, à la Midi, aux jeux. Depuis deux ans, nous vous proposons des fiches cartonnées bourrées de renseignements utiles. Depuis deux ans, nous vous baladons aux quatre coins du monde: Londres, Las Vegas, Hanovre, Atlanta, Chicago, Munich, Taipel...

Et depuis deux ans, votre collection grossit, grossit à vue d'oeil. Nous n'avons pu résister au plaisir de faire fabriquer des reliures spéciales qui vous permettront une consultation globale,

et des coffrets dans lesquels vous pourrez ranger tous vos numéros.
VOUS AUSSI, GRACE AUX RELIURES DE ST MAG, VOUS POURREZ DIRE: "AVANT, J'ETAIS UN GRINGALET, MAIS MAINTENANT J'AI UN SUCCES FOU!"

ST Mag 3 Le Gem AES et VDI -Forth - L'Intelligence Artificielle - Hanovre Londres - La Villette

ST Mag 4 ST et minitel, schéma du câble - Digitalisation - 7 traitements de textes - Music Studio

ST Mag 5 5 gestionnaires de fichiers - Giotto - les Roms - Optimisation en C - Sondage

ST Mag 6 Dossier musique - tous les jeux - trois basic et deux compilateurs - 4 bases de données

ST Mag 7 Evolution - PAO au Comdex - 4 tableurs Flight Simulator II -Quick Mind - Driver 1st Word

ST Mag 8 Le blitter - CES de Las Vegas - Emulateurs Art Director, Degas Elite MC Base - Le desktop.inf

ST Mag 9 Hanovre - Aegis Animator - Realtizer Vip sous Gem - Shiraz Shivji - Publishing Partner - DX android

ST Mag 10 Londres - KSpread II, Calcomat Plus - Pro 24 2.0 - GfA Draft, vector Solution - Superbase Tablette tactile

ST Mag 11 ST Replay - Becker Text Aladin - Dossier listings - Interruptions Anamorphoses à miroir GfA, PAO, Gem

ST Mag 12 Une drôle d'affaire Profimat - Pro Sound Designer - Eproms Index - Dossier musique - piratage - BD

ST Mag 13 Sicob - Salon de la musique - Induction Word Plus - Dossier langages - CAD 3D 2.0 - Horloge

ST Mag 14 Masterplan - Laser Atari PC Ditto - Scanner Hawk - Dossier pédagogique - Softsynth Art Studio

ST Mag 15 Signum - Comdex - ZZ D - Twist - Athena II - GfA Objet - Scanner Canon - Création Musicale - Les jeux de l'année - 7 Traitements de textes à la loupe

ET EN PLUS, C'EST PAS CHER! Un numéro: 25 francs. 5 numéros: 110 francs au lieu de 125, 10 numéros: 200 francs au lieu de 250

Le coffret et la reliure: 65 francs chaque. Une reliure ou un coffret, plus cinq numéros: 160, soit 30 francs d'économie. Une reliure ou un coffret, plus dix numéros: 250 francs, soit PLUS de 64 francs d'économie (en fait, 65). De plus, le port est gratuit. N'oubliez pas, le cas échéant, de cocher le ou les numéros qui vous intéressent. Les numéros 1 et 2 sont irrémédiablement épuisés. Comptez deux à trois semaines pour la livraison.

ST Mag 16 remiers pas sur ST Nouvelles ROM -Animation en C et GFA ZZ-ROUGH - Calcomat II - GFA Artist - X-ALYZER pour DX 7 - L'arche du Captain Blood

	BON DE COMMANDE A DECOUPER LE PLUS SOIGNEUSEMENT POSS PRESSIMAGE, 210 RUE DU FAUBOURG ST MARTIN, 75010 PARIS.	
	NOM: PRENOM:	
ı	ADRESSE COMPLETE.	
ı	CODE POSTAL: VILLE:	***********************************
	Je commande: 🗆 1 coffret 🗀 1 reliure 🗀 5 numéros 🗀 10 numéros (dans co	no deservace analysis sector al- (-)
	mode de règlement:   chèque bancaire   CCP  Signature (des parents pour les mineurs):	3 13 3 16

## LES BONNES ADRESSES

#### ORDINA TEUR **DIFFUSION**

POUR L'ATARI A MARSEILLE 3 rue Lafon, 13006 Tel: 91.54.33.36

EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE

M+INFORMATIQUE

122 AVENUE J. RAYNAUD 83140 SIX FOURS LES PLAGES

TEL: 94 34 26 48

33000

BORDEAUX

CRAZY EDDIE

24, RUE ST REMY TEL: 56 44 40 12

#### **ITM 77**

LA BOUTIQUE INFORMATIQUE

CENTRE COMMERCIAL DE LA FERME D'AYAU 77680 ROISSY EN BRIE TEL: 60 28 61 60

Si vous désirez annoncer dans cette rubrique, demandez les conditions des différents modules à : Les bonnes adresses-Pressimage 210 rue du faubourg saint martin 75010 Paris ou bien téléphonez au (1) 42 49 56 29

06000

COTE D'AZUR

ATARI a la SORBONNE...!

SORBONNE INFORMATIQUE

Graphisme & Son: 40 rue GIOFFREDO - NICE

Tel: 93 85 17 55

Bureautique + Utilitaires :

Espace Sorbonne - Zone Piétonne 22 rue MASSENA - NICE

Tel: 93 88 31 32

7 rue des BELGES - CANNES Tel: 93 99 10 13

38200 MAJUSCULE

20, 22 RUE DE LA TABLE RONDE **38200 VIENNE** TEL: 74 85 13 76

69003 • MAJUSCULE

MICRO INFORMATIQUE

7 COURS GAMBETTA 69003 LYON

TEL: 78 60 33 60

200 M2, 800 LOGICIELS SPECIALISTE ST SAV

**OUVERTURE 1er OCTOBRE 87** 

**REGION AVIGNON** 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL AGREEMENT MEGA ST CENTRE AGREE ATARI ST **ROUTE DE CAVAILLON** 13340 CABANNES TEL: 90 95 20 04

Logiciels, librairie, périphériques, digitaliseurs, formation SAV Accueil et compétence

Editeur de logiciels Catalogue sur demande

NEUILLY PLAISANCE face au marché couvert

UNE BOUTIQUE SPECIALISEE ATARI EN BANLIEUE EST

Logiciels-Librairie-Formation-SAV

INTER INSTRUMENTS - TEL 43 09 87 87 35, Av. du Maréchal Foch 93360 Neuilly-Plaisance



38000

GRENOBLE

HELD INFORMATIQUE Vente - Location - Formation 7, rue de Strasbourg

tel: 76.51.66.66

7

26200

MONTELIMAR

M.V.L Ets. JOLIVET

10, rue SAINT GAUCHER

Tel: 75 53 04 94

13006

MARSEILLE

CALCULS ACTUELS 49, rue de PARADIS Tel : 91 33 33 44

76100

ROUEN

SERVICE COMPUTER

52, rue Jacques Cartier Tel: 35 62 34 63

#### **NOUVEAU!**

Ouverture d'une nouvelle boutique à Tours

MICRO VIDEO

81, rue Michelet 37000 TOURS Téléphone: 47 05 78 50

Bénéficiez des services et du choix du leader parisien sur ST

38500


VOIRON

MICRO AVENIR

2, avenue de ROMANS Tel: 76 65 72 55 TU ES SUR D'AVOIR LU

QU'IL ETAIT PLUS ERGONOHIQUE

DE TRAVAILLER PENCHÉ EN AVANT?





#### **MICROFOX**

TEL: 27 33 10 54

40 RUE DELSAUX 59300 VALENCIENNES

VOTRE SPECIALISTE ATARI
DU NORD DE LA FRANCE

TOUTE LA GAMME...
UNE SELECTION DES MEILLEURS OUVRAGES...
UNE SELECTION DES MEILLEURS LOGICIELS...

ET TOUS LES CONSOMMABLES A PRIX SUPER!!!

06800

MICRO MAILING SERVICE



5, AVENUE CYRILLE BESSET 06800 CAGNES SUR MER N° DE TEL: 93 73 64 64.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES POUR ETUDIANTS ET ENTREPRISES. CONTACTEZ-NOUS!

LOGICIELS

MATERIEL

FORMATION GFA BASIC

DEMANDEZ NOTRE CARTE DE FIDELITE, DE NOMBREUSES REDUCTIONS A LA CLE...

#### TERRAMEX

Jeu d'adresse Couleur Edité par Argus Press Prix non communiqué

Ce jeu peut se jouer à la manette ou au clavier. Nous sommes un explorateur (celui de notre choix parmi les cinq proposés) qui doit retrouver le Professeur Albert Eyestrain, qui, il y a vingt ans, a dit qu'un astéroïde toucherait la Terre, mais personne n'a bien voulu le croire; alors, il est allé se cacher dans les montagnes.

On commence sur un désert où il y a des obstacles tueurs comme des dragons volants qui ne crachent pas de feu, des serpents, des animaux qui nous prennent on ne sait pas comment, des gouttes de pluie énormes. De temps en temps, on trouve des objets (flûte, aspirateur volant, montgolfière, balle, etc.). On peut aussi aller faire un tour sur les nuages en montant avec l'aspirateur volant, là, on trouve plutôt des objets comme un vélo à une roue, une valise, un manifeste de parti, un parapluie, un badge, etc. De là-haut, on ne recoit pas de gouttes de pluie, puisqu'on est sur un nuage et que les nuages donnent la pluie. On ne peut redescendre qu'après avoir pris tous les objets que l'on peut trouver dans le ciel, jusqu'au parapluie, qui nous aide à redescendre puisqu'il amortit la chute.

Redescendons maintenant et reculons dans le jeu : nous sommes au tout début, à droite, il v a un puits. puis, il y a ces animaux qui nous prennent, il faut donc sauter par dessus pour les éviter, en pressant le bouton de feu. Un paysage plus loin, il v a deux serpents : on ne peut pas sauter par dessus, car ils nous attrapent quand même, donc nous prenons la flûte, et là, nous pouvons sauter par dessus; ils sont hypnotisés par l'instrument. On peut remarquer que la musique est agréable, et nous met rapidement dans la peau du personnage de notre choix. Il y a quelques dessins drôles, et les graphiques sont généralement beaux. Je vous en ai déjà trop dit, et je vous laisse rejoindre le Professeur Albert Eyestrain.

Julie 9 ans (en fait, presque 9 ans et demi).

vagues d'extra-terrestres, des gouttes de peinture vous attaqueront, gouttes dont la couleur correspond au niveau que vous avez atteint. Il faut alors utiliser le chat pour récupérer ces gouttes. Une fois qu'un pot de peinture est plein, un tableau bonus apparaît. Celui-ci terminé, la planête récupère alors cette couleur, et vous pouvez descendre au niveau inférieur. Les écrans, gris et ternes au début du jeu, deviennent ainsi de plus en plus colorés,

jusqu'à avoir récupéré toutes les couleurs!

Graphiquement, Wizball est assez beau bien que manquant de couleurs au tout début du jeu (et c'est normal!), son animation est très fluide, son scrolling aussi. De plus, le programme est original et bien réalisé, ce qui fait de Wizball un des excellents jeux d'arcade du moment. Attention cependant, ce programme est très difficile.



#### Jeu de réflexion Couleur ou Monochrome Edité par Mirrorsoft

Prix non communiqué

Tetris a été réalisé par Andromeda, seule société d'édition travaillant sur ST dans les pays de l'Est, et le jeu est une révolution dans le jeu de réflexion (mais pas dans les pays de l'Est). Pour la première fois, au lieu d'adapter un jeu existant, ils ont créé quelque chose de toutes pièces.

Le principe est pourtant très simple. Le cadre de jeu est un rectangle large à sa base d'environ dix carrés. et haut de tout l'écran environ. En haut du rectangle, apparaissent une à une des pièces géométriques simples, ressemblant un peu à celles des pentominos (voir à ce sujet l'excellent bouquin « Terre Planète Impériale » d'Arthur C. Clarke qui donne la solution au problème 3x20. Je dis ça pour les spécialistes. Les autres, laissez tomber). Dès que la pièce apparaît, elle commence à tomber. Vous pouvez dès lors la diriger vers la gauche, la droite, lui faire effectuer une rotation, ou encore la laisser tomber au fond du rectangle. De toute manière, les pièces finissent toujours par y arriver. Le but du jeu est d'une simplicité trompeuse : il faut essayer de faire une ligne horizontale complète sur la largeur du rectangle en emboîtant correctement les pièces qui tombent. Si vous y arrivez, cette ligne disparaît alors et toutes les pièces au-dessus descendent d'un rang. Si jamais vous n'arrivez pas à faire une ligne, le tas de pièces est donc de plus en plus haut, et si il atteint le haut du rectangle, vous avez perdu!

Le jeu est donc astucieux, et s'il semble simple vous verrez bien vite qu'il n'en est rien. Il existe bien une option qui vous montre la pièce qui tombera après celle que vous dirigez, ce qui permet de prévoir un coup à l'avance, mais il faut tout de même se révéler très vif d'esprit, surtout que la vitesse du jeu s'accroît au fur et à mesure de votre réussite.

D'un maniement aisé, au clavier ou au joystick, Tetris possède d'assez bons graphismes et une musique agréable (un peu crispante au bout de dix minutes de jeu!), ce qui est un bon atout pour un jeu de ce style.

On ne peut pas dire ce qui est révolutionnaire dans ce jeu, si ce n'est la simplicité des règles face à la difficulté de la réalisation, mais faites attention, Tetris est une véritable drogue. Impossible de s'arrêter une fois que vous avez commencé. On a en effet toujours envie de faire un score supérieur, mais étant donné que le jeu demande une grande concentration, attention à la migraine.

Génial, au sens premier du terme!



#### WIZBALL

Jeu d'arcade Couleur Edité par Ocean Environ 250 francs

Et voici le tout dernier programme de l'auteur de la version ST d'Arkanoïd. Wizball est presque aussi génial que le précédent, mais reste beaucoup plus difficile.

Dans ce jeu, un méchant sorcier, nommé Zark, a volé toutes les couleurs du monde ou vous, Wiz, une sorte de Pac-Man rebondissant, et votre fidèle chat Catelite, vivez. Vous devez diriger Wiz de manière à récupérer les couleurs une à une.

Mais ceci n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Votre personnage avance en rebondissant, et il doit combattre les différents ennemis qui peuplent la planête. A chaque fois que vous touchez un ennemi, celui-ci lache une bulle qui, si vous la prenez, allumera un icône en haut de l'écran. Chaque icône correspond, comme dans Impact, à un effet spécial, que vous pouvez utiliser à tout moment. Les effets sont divers: ne plus rebondir, mieux se contrôler, tirer plus vite, dans toutes les directions, ou encore appeler Catelite.

En effet, après avoir eu quelques

#### PETITES ANNONCES

ST / applications professionnelles tous genres (préférence professions libérales ou enseignants). Marc Chatain, BP 11, 65110 Cauterets. Tel: 62 92 55 16.

Cherche contacts sur tous pays avec utilisateurs MEGA ST + SLM 804 Laser sur applications Tdt, graphismes, animation, PAO tous types. Marc Chatain, BP 11, 65110 Cauterets. Tel: 62 92 55 76.

Bureau d'études recherche développeurs softs sur ST de préférence en applications professionnelles. Tous langages. Applications MAC/ST et communication particulièrement bienvenues. MCTI, BP 11, 65110 Cauterets. Tel: 62 92 55 16.

Bureau d'études recherche développeurs hard / ST (cartes, extensions, cartouches, interfaces, périphériques, etc...). Tous développements appréciés, surtout en communication. MCTI, BP 11, 65110 Cauterets. Tel: 62 92 55 16 (NDLR: je parie que c'est Marc

Cherche tous programmes hors commerce sur gamme ST (520 à MEGA 4) E/R radio amateur (RTTY, CW, SSTV, FAX, AMTOR, etc...) avec ou sans interface + cablage. Marc Chatain, BP 11, 65110 Cauterets. Tel: 62 92 55 16.

Exceptionnel, ingénieur sacrifie cause double emploi: 520 ST gonflé en 1040 (06.87) + imprimante neuve + plusieurs softs/docs originaux ou maison + assistance technique + très nombreux périphériques. Late détaillée sur demande. Prix : 9000 francs justifiés (factures & garanties). Marc Chatain, BP 11, 65110 Cauterets. Tel: 62 92 55 16.

Vends 520 STF (sous garantie) gonflé à 1040 + lecteur externe double face + free boot. Nombreux logiciels de jeux, Arkanoïd, Gauntlet, Ninja Mission, Gold Runner, ST Karaté etc. et logiciels utilitaires (traitement de textes, etc.), 40 disquettes. Le tout 5500 francs (valeur réelle 8000 francs). Tel : (1) 60 17 49 78.

Vds synthé Gem Dsk8, sons numérisés très naturels + 10000 combinaisons sonores, boîte à rythmes programmable PCM, LFO, detune, sustain, sequencer 5 pistes intégré, split, transpose, 5 octaves, midi, entrée aux, sortie ampli, casque, pitch. Très bon état 8 mois livré avec pieds + transfo : 4800 francs. Tel : 49 05 50 99.

Vds imprimante MT 85, 80 col, 180 cps, interf. Epson, graphisme et qualité courrier remarquable, compatible avec tous les logiciels sur ST. Affaire à saisir. Tel: 83 29 21

Vends synthé Casio CZ1 dynamique, after touch, 8-16 voies, multi timbral x 8 en Midi, 128 mémoires + 64 patch clavier. Le haut de gros son pour 6500 francs (valeur réelle: 9000 francs). Tel: 69 00 97 76. gamme en distorsion de phase. Le

#### LES JEUNES AIMENT SM1*ST

Ce mois-ci, je n'ai pas de grande nouvelle à vous annoncer. J'ai seulement quelques petits détails à voir avec vous. On ne peut faire dans le sensationnel, dans l'extraordinaire, dans le "crédit gratuit sur tout le magasin sur acceptation du dossier" à tous les coups, hein. Primo, pour ouvrir une bal, il faut que le pseudo que vous choisissez ne figure pas dans l'annuaire des bals. Ensuite, il ne faut pas que ce pseudo comprenne de caractères autres qu'alphanumériques. Seuls les chiffres et les lettres sont autorisés. L'espace et le zéro sont qu'aipnanumeriques. Seuls les chiffres et les lettres sont autorises. L'espace et le zero sont interdits. Quant à votre code confidentiel, il doit se composer obligatoirement de 5 caractères, interdits. Quant à votre code confidentiel, il doit se composer obligatoirement de 5 caractères, N'importe quels caractères, pourvu qu'il y en ait 5. Et je vous en conjure, je vous en supplie, N'importe quels caractères, pourvu qu'il y en ait 5. Et je vous en conjure, je vous en supplie, notez votre code sur votre agenda, à l'avant de votre bicyclette ou sur votre ami(e). Vous êtes des millions chaque mois à me demander de rétablir votre code. Sachez aussi que le serveur distingue les minuscules des majuscules pour les codes. C'est tout pour les bals. Passons maintenant aux

Secundo, parlons des Salons, justement. Cinq nouvelles commandes ont vu le jour. #S1 permet de se rendre sur le Salon 1, #S2 sur le Salon 2, et ainsi de suite. C'est plus pratique et plus rapide. A propos, il y a 5 Salons, chacun ayant un thème précis, faites votre possible pour les respecter, afin que les possesseurs d'Amiga ne se moquent pas de votre manque de tenue. De plus, dans "SM1*ST", il y a "ST", évitez donc de passer des annonces pour votre bicyclette (vous risqueriez de dévoiler le code de votre bal, voir ci-dessus) ou pour du matériel informatique autre qu'Atari. Ceux qui pensent que "SM1*ST" comprend aussi "M1*" ont tout faux. Dans le même esprit, les personnes passant des annonces pour des softs piratés verront dorénavant l'être qui leur est le plus personnes passant des annonces pour des sons pirales verront dorenavant retre qui leur est le plus cher envoyé au Liban. Je finirai en rappelant que le Salon 5 est prévu pour tous les amateurs de quolibets, de messages futiles et autres lazzi. C'est aussi sur ce Salon que sont annoncés les diverses modifications (il y en aura beaucoup ce mois-ci) et les concours. Passons maintenant aux

Parlons-en, justement, de ces Forums. Ce sera notre tertio. Depuis deux semaines, c'est la panique sur les Forums. "On ne peut plus dessiner, on ne peut plus dessiner!", entends-je partout. C'est inexact, on peut encore dessiner et utiliser les commandes graphiques (tapez #? pour en connaître la syntaxe) sur les Forums D, E et F. Les Forums A,B et C sont réservés aux gens calmes, qui en avaient assez de voir leur sérénité troublée par des effacements d'écrans intempestifs. De plus, l'option Secret est disponible sur tous les Forums. Pour l'employer, il suffit de taper son texte puis

le numéro du destinataire et «Suite». Voici la liste des bals de ST Magazine : ST MAG, AVENFOU, ST MUSIQUE, GLOK1988, PRESSIMAGE, BOITE A IDEES, ROMS, CONCOURS, et SYSOP.

Et je répète que je ne peux pas répondre aux questions sur les imprimantes, il y a trop de micro-switches, de protocoles, de codes de contrôle pour chaque modèle, trop de modèles pour chaque marque, et trop de marques.

Je propose à tous les sysops de RTC tournant sous ST de me joindre. Quatre d'entre eux l'ont déjà fait : Mad-Mat au 43 81 58 92 en province, Pascal de Pastel II au (1) 46 54 11 21 (de 9 à 23h 30), Halley au 27 40 74 23 et Kabou au 99 33 02 02 (Rennes, 4 voies). Les Infos sont accessibles par #1.

Une feuille d'information à propos de SM1*ST est disponible contre deux timbres à Pressimage (Mic Dax), 210 rue du faubourg Saint Martin, 75010 PARIS. Vous y trouverez des petites astuces, la photo dédicacée de l'Aventurier Fou, la liste des commandes graphiques et la grille de correspondance des codes graphiques, mais pas de photo dédicacée, en fait.

Je serai heureux de recevoir toutes vos suggestions en bal Sysop. Et bravo aux gagnants des différents concours organisés ces dernières semaines !

Zlot.

Super promo: 1 Atari 1040 + Pro24 + Juno2 + edit Juno, 15800 francs. Attention le MT 32 nouveau est arrivé, stocks limités. L'atelier de lutherie. Fabrice au (1) 46 57 90 86. Atari 520 STF cherche softs E/R radio amateur (RTTY, CW, SSTV, FAX, AMTOR etc.) avec ou sans interface + cablages. Charles HOAREAU, Tribunal, BP 338, 97448 Saint-Pierre, La Réunion cedex. Tel: 19 2 62 25 0183.

Vends logiciel original Lattice C, nouvelle version 3.04 avec emballage et doc, 650 francs. Tel: 47 25 06 06 le soir ou 47 32 92 30 poste 3841.

Vends Realtizer neuf dans sa boîte avec manuel en français 990 francs. Pascal Rinalduzzi, 26 route du Château d'eau, 38150 Roussillon. Tel: 74 86 15 49.

Vends (cause départ étranger) Atari 520 STF + bouquins + nbx logiciels (First Word Plus, Lazerbase, Flight Sim II, Silent Service, Sdi, Hacker 1 et 2, Gato...). Prix: 4200 francs. Thierry au 43 77 08 06.

Donne cours pratiques et personnalisés pour apprendre le

Basic Gfa ou le Basic ST par correspondance. Pour recevoir documentation gratuite, écrire à Mr J-M Jacquet, 33 bis rue Carnot, 77400 Thorigny (joindre timbre

Recherche personne possédant un local ou une pièce qui serait intéressée par la création d'un club informatique. Thierry Mestrel, 160 galerie Arlequin, 38100 Grenoble.

Vds Atari 520 ST + moniteur couleur (mai 87) + livres, jeux, disquettes, 4800 francs. Tel: 39 69 41 76 après 20 heures.

Vends programme décodage Faximilé 220 francs port compris, je fournis avec les schémas pour construire l'interface. Capte photos de presse, météo, sur moniteur mono. Auteur : Pascal Rinalduzzi, 26 route du Château d'eau, 38150 Roussillon, Tel: 74 86 15 49.

Vends Casio CZ 5000 avec séquenceur interne temps réel et pas à pas, 8 pistes 8 voies, état neuf, a pas, o pistes o voies, etat neur, plus programmes de gestion de sons, plus 400 sons, plus une cartouche Ram, 6000 francs. Tel: Jean-Alain, (I) 45 89 72 48 (répondeur).

	<b>D'INSERTION</b>	DUBLE	THE A	MILLANIAE
FUSIMULAIRE	DINSERTION	DUDINE	/-       - A	VIVICUMIA, P
O' INIOE III IE	D INOFILL OU	D OITE I	LIIILA	ININOINOL

CF joint un chèque D, CCP D de 50 francs (25 francs pour les abonnés) à l'ordre de PRESSIMAGE

Le spécialiste du jeu import vous propose



Les jeux d'aventures pullulent actuellement sur le ST, mais il n'en est pas de même de vos aides. Certes, comme chaque mois j'ai reçu une solution de JR, mais à part quelques soluces simples, rien à l'horizon. Merci tout de même à Guillaume Lamonoca et à Jean-Marc. Si vous avez résolu un jeu, n'hésitez pas à m'envoyer votre solution si je ne l'ai pas déjà. Qu'est ce que j'ai ?

Airball, Amazon, Ballyhoo, Bard's Tale, Black Cauldron, Borrowed Time, Crafton & Xunk, Eden Blues, Enchanter, Fahrenheit 451, Gateway, Gnome Ranger, Golden Path, Guild Of Thieves, Hacker, Hacker II, Hitch-hiker's, Infidel, Guide To The Galaxy, King Quest I, King Quest II, King Quest III, Knight Orc, Leisure Suit Larry In The Land Of The Lounge Lizard, Le Manoir de Mortevielle, Massacre, M. G. T., Mindshadow, Oo Topos, Phantasie III, Les Passagers du vent, The Pawn, Seastalker, Sorcerer, Space Quest, Space Quest II, Tanglewood, Tass Time's In Tonetown, Treasure Island, Wishbringer (NDLR : et tu te plains ? A part Bureaucracy, je ne vois pas ce qui te manJe vous rappelle l'adresse :

Stéphane LAVOISARD PRESSIMAGE-ST MAGAZINE 210 rue du faubourg Saint Martin 75010 PARIS

Vous avez été nombreux à apprécier les astuces données dans le dernier numéro. En voici de nouvelles

Dans Leisure Suit Larry In The Land Of The Lounge Lizard, il suffit de presser ALT-X après avoir donné votre âge, pour ne pas avoir à répondre aux questions.

Dans King Quest III, pour ne pas avoir à donner les formules magiques, il faut presser ESC à chaque ligne !

Pour ce qui est du serveur, si vous avez un problème sur l'un des jeux dont la liste se trouve ci-dessus, sachez que je vous répondrai assurément et très rapidement sur le serveur (Bal AVENFOU), étant donné que j'ai la solution écrite. Pour les autres, cela peut prendre plus de temps et dépend de ma mémoire... Ne m'en

très récent, je n'ai pas le tempo sur tous les jeux d'aventure qui sortent, mais sur tous les jeux d'aventure qui sortents. Pour je suis toujours sur un ou deux récents. Pour les autres, c'est une question de patience. Pendant que vous passez sur le serveur, allez voter pour le GLOK10. C'est simple, il suffit d'aller écrire le nom des softs que vous n'aimez pas (si possible 10 et dans l'ordre, du pire au moins pire). Voilà.

Ce mois-ci, vous avez le droit au début de la solution de Guild Of Thieves, aux fins de Black Cauldron, de Oo Topos, de King Quest I (voilà qui va faire plaisir à Serge !) et à la solution complète de Airball. Avec autant de solutions qui se terminent, je sais vraiment pas ce que je vais donner la prochaine fois!

En cadeau de dernière minute, voici la plupart des codes de Sentinel, jusqu'au dernier!

BLACK CAULDRON (Sierra-on-line)

Dernière partie : happy end

Désormais, si le garde surgit, vous pouvez l'assommer en le frappant de votre épée. Pour cela, U. Un conseil, au lieu de faire Use comme d'habitude, vous pouvez utiliser la touche F4. Dès que le garde vous approche, F4 et il est assommé pour quelques secondes.

Allez vers le haut en grimpant à l'échelle, et passez par la trappe. Allez vers le haut, puis

allez contre les clefs : D. Allez alors contre la porte du haut, puis -KEYS-, U. et passez la porte. Allez près du prisonnier, puis D. Quittez la pièce par le bas, puis allez à gauche, puis

en haut, en montant l'escalier.

Allez à droite, puis près de l'armoire, après quoi D. D. D. -MAGIC SWORD-. Allez maintenant deux fois vers le bas. Allez sous les chaînes du pont-levis, puis U. D. Le pont-levis étant baissé, sortez du chateau par la gauche, en empruntant le pont-levis.

Sortez par la droite, en bas, puis allez trois fois vers le bas. Retournez jusqu'à la corde, puis D. Descendez la corde, et une fois près du tronc d'arbre, descendez du rocher en allant vers le bas. Repassez alors le labyrinthe de pierre dans le sens inverse, puis allez deux fois vers le bas. Vous êtes maintenant devant les marais. -FLYING DUST-, puis U. Vous devez alors voler jusqu'au coin d'île en bas à gauche, puis allez vers le bas. Volez alors jusque devant la maison, puis U. Quand vous cessez de voler, allez devant la porte, D. et entrez dans la maison par la gauche. Allez maintenant devant le coffre. D. Les sorcières vont bientôt apparaître. Ceci fait, D. -MAGIC SWORD- U. D. Les sorcières vous offrent le chaudron magique, et allez vers celui-ci. A ce moment, surprise, mais vous ne pouvez rien faire. Il vous faut retourner au château!

Depuis l'île des sorcières : -FLYING DUST-, puis U. Quittez l'écran par le haut, puis volez jusqu'à la berge. U. Retournez jusqu'au pontlevis, en faisant le trajet inverse de la partie précédente.

(Pour ceux qui ne se souviennent vraiment pas du chemin, allez deux fois en haut, passez le labyrinthe, allez en haut, près de l'arbre, D., puis montez à la corde en diagonale. Passez alors la dernière paroi, puis allez trois fois en haut, puis une fois à gauche : vous êtes devant le pont-levis!)

Entrez dans le chateau en empruntant le pontlevis, puis allez deux fois vers le haut, puis à gauche, puis descendez en prenant l'escalier. En bas de l'escalier, allez à droite, puis en bas, puis allez dans la trappe. Allez alors à droite. Ne vous faites surtout pas capturer durant le trajet; c'est tout à fait faisable si vous vous dépêchez!

Maintenant, -MAGIC MIRROR-, puis allez vers la droite. Le roi noir va alors s'approcher de vous. Dès qu'il n'est plus très loin, faites U. (ou F4, ce qui est plus rapide). Vous n'avez plus qu'à assister à la fin du roi, et de votre aventure. Après quelques minutes de dessin animé, vous êtes dans la rivière, puis sur la berge. A ce moment, les sorcières vont apparaitre, et vous offrir de nombreux cadeaux. N'en acceptez aucun (pour cela, il suffit de ne pas faire D., c'est-à-dire de ne rien faire), sauf votre épée (vous êtes de toute manière obligé de la prendre). Votre aventure prend alors fin, alors que vous disparaissez à l'horizon. Pourquoi refuser les cadeaux des sorcières ? Tout simplement car vous n'êtes pas intéressé. D'ailleurs, regardez votre score: 230 sur 230. Pas mal, hein? Si vous aviez accepté les cadeaux, vous n'auriez pas autant !

THE END

#### Oo Topos (Polarware)

Dernière partie : un autre happy end

Récupération du manuel de réparation : depuis la pièce « Tube Antigrav. » ; W. W. W. OPEN DOOR. N. GET MANUAL (à l'E s'ouvre une pièce 4D qui permet d'atteindre aussi la bibliothèque par des moyens plus rapides). Récupération du crystal : depuis la pièce pré-

cédente ; S. GET CRYSTAL. EXAMINE PRO-

JECTOR, PUT CRYSTAL INTO PROJECTOR. PRESS BUTTON (le cristal est sans valeur, mais la rencontre est amusante).

Récupération de la Sphère A Plasma : depuis la pièce « Tube Antigrav » ; E. WEAR GOG-GLES. E. GET SPHERE. W. REMOVE GOG-GLES

Récupération de l'argent de Vega : depuis la pièce « Poste de garde » ; W. EXAMINE GAME. PUSH LEVER. GET SILVER BAR.

Récupération de l'émeraude : depuis la scène « Stabilising Gyro » ou depuis les roseaux musicaux; N. EXAMINE FLOWER. GET EME-

Récupération du coquillage d'Altair : depuis la scène précédente ; W. FIRE LASER AT CRAB. GET SHELL (évacuer rapidement les lieux : les crabes n'attaquent pas si on se contente de passer).

Récupération du Psi-Cube et de la Pierre de Lune : à partir du point d'arrivée dans la jungle en sortant du bâtiment par l'issue de secours, et muni du bouclier ; E. ENTER OPE-NING. GET CUBE. S. U. GET JEWEL.

Après avoir réparé le vaisseau et fait comptabiliser les trésors par l'ordinateur, il suffit de décoller en emportant la fiole fatidique et d'assister au triomphe final.

THE END

#### King Quest I (Sierra-On-Line)

Dernière partie : encore un happy end.

E. N. Allez près du bol puis GET BOWL. W. Allez près d'une noix, et GET WALNUT, OPEN WALNUT, W. W. N. Allez dans l'eau et SWIM (au lieu de faire swim, vous pouvez pressez la touche = ). FILL BOWL. N. Entrez dans la maison par l'est. TALK MAN. TALK WOMAN. GIVE BOWL. Allez jusqu'au violon en évitant les trous dans le plancher, puis GET FIDDLE. W. N. W. Allez près de la branche, LOOK STUMP, puis près du tronc, LOOK STUMP. GET POUCH. OPEN POUCH. N. E. Allez près du puit : CLIMB BUCKET. GO WATER. SWIM (ou =). CUT ROPE. DIVE. Quittez le puits par la fente sur la gauche. Approchez-vous du dragon le plus près possible (pas trop si vous voulez rester en vie), puis THROW WATER AT DRAGON. Allez près du mirroir, puis GET MIR-ROR. W. W. N. E. Allez jusqu'à la porte. OPEN DOOR. Si la sorcière est là, ressortez, puis réentrez, et faites ceci jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Allez alors devant le placard : OPEN CUPBOARD. GET CHEESE. Allez près de la note sur la table, puis GET NOTE.

Si la sorcière revient pendant que vous êtes dans sa maison, attendez qu'elle soit près de la cheminée. Vous pourrez alors sortir sans qu'elle vous voie. S. W. Si il n'y a pas d'oiseau. quittez l'écran puis revenez-y jusqu'à ce qu'il soit là. Vous devez sautez quand l'oiseau est au-dessus de vous, de manière à ce qu'il vous attrape. Pour cela, JUMP, ou bien, ce qui est plus pratique, pressez SHIFT et à en même temps. Un conseil, mettez-vous sur le bord droit de l'écran, car l'oiseau y reste souvent assez longtemps. Lorsqu'il est au-dessus de vous, sautez le plus grand nombre de fois. Une fois que l'oiseau vous lâche et que vous êtes sur l'ile : W. Allez près du champignon, puis GET MUSHROOM. E. Allez alors dans le trou. Une fois en bas, S. W. Allez le plus près possible du rat (pas trop pour ne pas se faire mordre ! ), puis GIVE CHEESE. Allez jusqu'à la porte, puis OPEN DOOR. PLAY FIDDLE. S. Attendez que le roi sorte, puis allez près de son sceptre : GET SCEPTRE. Allez près de son bouclier: GET SHIELD. W. Allez près du petit tunnel: EAT MUSHROOM. W. S. S. E. E. S. S.

Allez jusqu'à la porte du château et OPEN DOOR. N. W. BOW TO KING.

THE END

#### THE GUILD OF THIEVES (Rainbird)

Première partie : explications et début d'exploration du manoir.

Il s'agit de collecter divers objets précieux et de les rapporter au maître-voleur qui vous attend dans la barque pour être admis dans la Guilde des Voleurs. Le dernier de ces objets étant situé dans le coffre de la Banque de Kérovnia, laquelle est fermée faute d'affaires, il faut renflouer la banque. Pour cela, il faut déposer les « trésors » dans les boîtes (night safe) prévues à cet effet en divers endroits du jeu ; il suffira ensuite de dévaliser la banque pour récupérer les objets déposés et le contenu du coffre. Pour savoir si un objet est un « trésor », on peut surveiller le score (il augmente chaque fois que l'un d'eux est déposé), ou mettre devant les sacs-poubelle les dépôts qui ne vous intéressent pas (cela permet d'autre part de ne pas s'encombrer d'objets inutiles, car la place est limitée, et d'évacuer le produit des vols sans éveiller l'attention d'un certain gardien).

On ne peut entrer dans la banque que lorsque tous les « trésors » disponibles à l'extérieur ont été rassemblés : un écriteau apposé sur la porte de la banque permet de mesurer les progrès et de savoir quand l'entrée est possible. A titre indicatif, la liste des trésors est la suivante : un plectre en argent, un chalice en platine, un fossile, un tableau à l'huile, un rubis, un vase de Chine, une broche en platine, une robe de haute couture, une bague en diamants, un sac de plastique (contenant une partition ancienne), un encensoir, une statuette, une pierre précieuse, un rhinocéros en ivoire, des fragments de minerai rare et le cube qui se trouve dans le coffre de la banque.

N. B: Dans ce qui suit, seules les actions essentielles sont indiquées (parfois d'une façon un peu développée) ; le logiciel est extrêmement riche, et il y a beaucoup d'autres choses à voir ou à prendre même si elles ne servent à rien ; il est aussi toujours possible de parler à des personnages de rencontre sur une multitude de sujets.

#### I- LA CHASSE AUX TRÉSORS

1) Visite guidée d'un manoir kérovnien.

In the boat : PULL ROPE. W. On the jetty: OPEN SWAG BAG, LOOK INTO

IT. LOOK JEAN. LOOK INTO POCKET. W. Scrub: HELLO. HELP MAN.

Scrub: N.

Entrance Hall: W.

Lounge: LOOK INTO BUCKET. GET COAL. LOOK IT. BREAK IT. S.

Gallery: LOOK PAINTINGS. (bien observer l'aquarelle et noter ce que dit le ménestrel, cela servira plus tard). GET OIL PAINTING. MOVE PAINTINGS. EXAMINE SAFE. (le coffre est, de

toute façon, impossible à ouvrir). S. Drawing Room: EXAMINE SETTEE, GET CUS-HION. LOOK IT. OPEN IT. LOOK INTO IT. GET NOTE. LOOK IT. (le billet permet de parier dans la course de rats) DROP CUSHION, N. N. E. Pendant l'exploration du château, le concierge annoncera le début prochain de la course de rats ; à ce moment, revenir dans le hall d'entrée et aller au S dans la cour (courtyard). LOOK RATS. BET ON GREY RAT WITH NOTE. On gagne un chèque de 50 fergs qui servira par la suite. PUT CHEQUE INTO POCKET.

Revenir dans le hall et continuer l'exploration là où on l'avait interrompue.

Entrance Hall: U.

Corridor: W.

Library: LOOK DESK. GET PAPERBAC READ IT. (Vous savez maintenant à quoi vo en tenir sur le compte du fossile) ; DROP GET BOX. LOOK IT. OPEN IT. LOOK INTO (Il n'est pas nécessaire de prendre les carte mais il faut se les rappeler : cela sera indispe sable par la suite); DROP IT. READ BOO (Peut être répété plusieurs fois : on gagne ur foule d'indications utiles, et d'autres sans int rêt); E. N.

Bathroom : à visiter « pour le plaisir » (rien c ce qu'on peut y prendre n'est utile par suite); S. E.

A SUIVRE.

#### AIRBALL (Microdeal)

Il est quasiment impossible de donner une solu tion complète de ce jeu, c'est-à-dire une solu tion vous guidant de pièce en pièce vers le objets à ramener. Cependant, voici une solu tion générale qui vous aidera très certainemer à terminer ce jeu...

Au nord-ouest, prendre la torche. Le Spell-Book est sous les cubes d'une salle pas très loin au sud-est. Une fois que vous l'avez, ramenez-le au point de départ. Le programme vous donne alors la liste des objets à ramener.

Deux objets sont impossibles à prendre sans se sacrifier: la citrouille et le poivre. Le flacor se trouve au bout d'un long tunnel très loin au nord-est, derrière le boudha. Pour l'atteindre il faut transporter des cubes provenant d'une salle apparement inaccessible (derrière une salle apparement bloquée, la rangée de gauche est en fait une illusion), mais rassurez-vous un passage secret vous est offert sous l'escalier précédent la salle du boudha (contre le mur NO) : faites un tremplin de part et d'autre. Le flacon est en fait un capuchon sur l'un des

vases situés près du coin supérieur. Le crucifix apparait sur le lieu de votre dernière mort, alors commencez par faire une partie pour rien. La citrouille : au sud-ouest vous trouverez une salle dont le mur NO est tout grillagé. Derrière il y a l'entrée du jardin. Prenez à droite puis continuez tout droit vers le NO, suivez le parcours puis à un petit carrefour, prenez au SE. Dans la dernière salle, la citrouille est celle qui est située un peu à droite du centre. Si vous mourrez vous ne perdez pas l'objet.

Mieux vaut maintenant prendre un objet pour sauter les obstacles (en sautant depuis l'objet tout en le prenant en même temps), ou pour s'aligner sur le carrelage pour éviter les dalles vertes en posant l'objet, en montant dessus,

puis en tombant d'un autre côté. puis en tombant d'un autre côte. Le poivre est de loin l'objet le plus difficile à obtenir : au SO, il faut monter le plus haut possible. Il y a un effet d'optique dans une salle dont le mur NO est un mur de pilier de hauteur croissante de gauche à droite : un escalier parait descendre au centre de la salle, et c'est une illusion. Sautez et une fois que vous avez réussi, mourrez.

Le dragon est au sud-est, la difficulté commence avec une salle remplie de gonfleurs. Sautez sous peine d'éclater, ou munissez vous d'un objet pour franchir les obstacles. Il faut rentrer dans la salle du dragon par le NO en sautant, puis se servir du dragon pour sauter vers la même porte.

Voilà, il reste une vie comme marge d'erreur. Essayez indépendement ces parcours avant de vous lancer... Bonne chance.

L'Aventurier Fou.

ion		
1011		
	Nive:	OLE
	INIVE	di i
	111101	NU
K.	2	
us	5	
IT.	7	
IT.	19	
es,	39	
n-	71	
K.	71 82	
ne	02	
K. ne té-	95	
	120	
de	121	
de la	128	
	128 140	
. 1	145	
- 1	167	
	185	
- 1	216	
u-	256	
J-	270	
s	289	
1-	312	
u- u- es u- nt	289 312 343	
	353	
	377	
4		
k	403	
u	426	
е	479	
е	479 507 545 563	
	545	
S	563	
ו ר	587	
1	616	
,	587 616 655 682	
9 .	682	
	715	
. ]	740	
	770	
5	715 740 770 798 817 835	
	798	
	817 835 851 877 909	
	835	
	851	
	877	
	909	
	935 967	
	967	
	977	
	993	
	1002	
	1029	
	1088	
	1144	
	1199	- 1
	1248	
	1304	
	1378	
	1437	- 1
	1462	
	1510	
- 1	1548	- 1
	1605	
	1637	
	1663	
	1726	
	1792	
	1851	
	1851 1897	
	1897	
	1953	
	2005	
	2052	
	2118	
1	2188	
1 2	2263 2336 2413	
1 %	2336	
1 2	2413	
1 2	2475	

Cadaa	
Codes	
70473693 21614821	3
21614821 49219620	
49219629	, )
96740418 33586427	
62976709	, Э
99348357 35645495	7
62551403	
57240068	3
84891485 36864458	3
15718558 93086748	
48028888	\$
44658766 66777994	
81727452	
95065874	L
9768648 95574461	
76454928	
13492684 97760297	
74164466	
61743526 34666638	
38358248	
26306845 49689584	
78976275	
39175078 84767879	
45464037 65647484	
78719419	
43555059 2486334	
87940125	
70498795 9790328	
45048996	
10905081 26576736	
22691477	
5908215 71046753	
64659536	I
95106844 37778727	
37778727 65768765	I
30654624 35622475	I
68758859 43977685	l
25758340	l
25758340 13796151	ı
82640349 8959090	
33488818 49959071	l
86448180	
68796690 99454489	
7155597a	
47724974 84918085	
55172997 36551547	
36551547 29915659	
5488379	

49563465

58557445

	98	377	704	55 193 308 261
	46 56	594 584	118	15 178
	89 52 99	987 257 970	715 747 )49	60 97 21
	68 95 43	343 598 377	378 350 49	7 91 61
	69 42	)24 !31	46 98 97 41	01 88
	59 47 24	06 87 00	70 87 08	94 62 49
	99 44	160	188 69 748 29	7
	15: 18: 48	564 948 94	467 398 591	75 33 97
	93 92 69	64 58 59	117 63: 87 52	25 47 91
	27 92 41	45 77 188	868 654 800	84 45 8
	42: 58:	92 96 18 <i>5</i>	654 544	07 42
	259 909 559 704	979 564 979	95 446 569	15 66 95
	162 776 688	294 640 352	167 055 219	56
3	566 344 495 679	142 559	254 971	5 9
1	340 740 774	) 12 ) 45   80	717 519 948	7
4 8 E	306 449 399 589	)65 )84 )96	84 48 83	4 3 2
( E) E)	554 597 538 578	66 76 61	47 89 75	6 4
199	67 399 300	62 87 69	82 99 38	4 7 7
5	140 05 77 20	618 04	979 417	9
2	96 70	85 84	07: 87:	5
313	95 93 513 99	0 19 2 7 5 4	972 759 729	9
4	370 890 490	378	365	+

VOUS POUVEZ VOTER POUR LE GLOK 10 DANS LA RUBRIQUE GLOK1988. UNE NOUVELLE RUBRIQUE: ST & ZIZIK. POUR LES MUSICOS! ATATRUCS: VOUS Y TROUVEREZ DES VIES ILLIMITEES, DES TRUCS ET DES ASTUCES! ET C'EST SUR SM1*ST.

#### **POLICE QUEST**



Jeu d'aventure animé Couleur ou Monochrome Edité par Sierra-on-line **Environ 350 francs** 

Après l'excellent Space Quest II sorti le mois dernier, et avant King Quest IV qui ne devrait plus tarder. voici la nouvelle aventure de Sierra. Au cas où vous ne sauriez pas de quel type de jeu il s'agit, rappelons que ce sont des jeux d'aventure dans lesquel vous déplacez le héros au joystick ou la souris dans des décors en 3D. Evidemment, le graphisme est loin d'être excellent (mais n'est pas mauvais pour autant !), mais quel plaisir de promener son personnage où l'on veut dans un jeu d'aventure. Et il y a vraiment des centaines et des centaines d'écrans.

Celui-ci vous met dans la peau d'un policier américain, et donne une bonne impression de ce qu'est ce métier, puisqu'il est l'œuvre d'un ex-flic, qui sait donc bien de quoi il parle. Vous aurez donc en premier lieu à faire face à des situations simples, comme des chauffards, des ivrognes, des plaintes et ceci durant tout le jeu. Mais une affaire importante est le fil conducteur de cette histoire : un trafic de droque et des cadavres à la pelle. Si vous vous débrouillez bien, vous réussirez peut-être à devenir membre de la brigade des narcotiques, ce qui serait pour vous une place beaucoup plus stable et tranquille que celle de flic.

Du fait même de son sujet, Police Quest change donc totalement des autres jeux de Sierra-On-Line, mais en est presque plus agréable. En effet, le jeu se compose d'un nombre incroyable de petites aventures, ce qui fait que la durée de vie du logiciel est très élevée. Pour ce qui est de la réalisation, rien de bien neuf si ce n'est le fait qu'entre chaque aventure il vous faut patrouiller en ville tout en respectant la signalisation et en évitant les accidents. Un véritable jeu dans le jeu. difficile car l'accident peut arriver très vite, mais qui permet poursuites et filatures ! Un livret accompagnant le manuel vous explique tout des codes et des règles employées dans la police, et la plupart de vos problèmes trouveront leur solution dedans. Attention à bien suivre la procédure si vous ne voulez pas vous faire virer. Enfin, pour la première fois des personnages du jeu ne servent à rien et ne sont là que pour enrichir le scénario d'histoires parallèles.

En définitive, Police Quest est un excellent jeu dans son style, réaliste, captivant et bien réalisé. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est assez difficile, et que c'est un jeu d'aventure en anglais demandant une maîtrise moyenne de la langue. Pour les débutants, il vaudra donc mieux commencer par un autre de la série un peu plus facile... Cependant, si vous avez un problème, vous pouvez me joindre sur Minitel chaque soir vers 22h15.

#### **ENDURO RACER**

Jeu d'arcade Couleur Edité par Activision **Environ 250 Francs** 

Voilà bien un an, cette adaptation du célèbre jeu d'arcade nous était annoncée par Activision. Puis plus rien pendant de longs mois, jusqu'au dernier PCW où une démo de ce programme nous avait décue, le jeu étant en perspective comme sur la console SEGA et non pas en 3D. Et voilà qu'il y a une semaine, ô heureuse surprise, Activision a refait entièrement le programme, et quelle adaptation!

Rappelons qu'Enduro Racer est une course de moto-cross un peu dans le style de Hang-on, c'est-à-dire que vous devez parcourir en un temps limité un parcours pour passer au suivant. La version ST propose les cinq niveaux de l'arcade, mais il faudra être très doué pour arriver au bout. En effet, non seulement la route n'est pas droite, mais en plus

alors un fantastique bond, aussi bien en hauteur qu'en longueur. Mais attention à l'atterrissage, car si vous le ratez vous perdrez le contrôle de votre moto pendant une seconde, et c'est très risqué.

Bien évidemment, il faut également faire attention à ne pas sortir de la route, que ce soit dans les tournants ou au cours d'un saut. En effet, des arbres et arbustes bordent la route, et il devient alors très difficile de revenir sur la route sans accident.

Hormis les obstacles naturels, il vous faut également éviter les autres motards, sous peine de perdre pendant quelques secondes le contrôle de votre engin.

Le premier tableau se déroule en pleine nature, et demeure assez facile, alors que le second qui lui se passe dans le désert apporte une nouvelle difficulté : des jeeps qui prennent beaucoup de place sur la route, et qu'il faut éviter si vous voulez ne pas exploser. Le troisième



elle n'est pas plane. Les effets de bosses et de trous sont tout à fait bien rendus, un peu comme dans Test Drive mais en plus rapide et plus réaliste. De quoi vous donner le vertige!

De plus, des obstacles viennent de temps en temps sur la route, comme des pierres qu'il vous faudra absolument éviter sous peine d'accident, mais aussi des petites mottes de terre. C'est le moment de ne pas faire de faux mouvement. Si vous prenez une de ces petites mottes à fond, vous vous écraserez dès l'atterrissage. Mieux vaut donc se mettre en équilibre sur la roue arrière. Si vous êtes à moitié en équilibre, vous effectuerez un petit saut, mais si vous êtes totalement sur la roue arrière, votre moto fera tableau lui est bordé d'eau, donc ne sortez pas de la route si vous ne voulez pas couler. Pire encore, après certaines bosses vous vous retrouvez en plein dans l'eau, la route étant coupée sur quelques mêtres, et ceci vous ralentit beaucoup.

L'animation, le graphisme et le son d'Enduro Racer sont tout à fait convaincants, même si l'on peut regretter que la moto ne soit pas animée et que tous les motards soient de la même couleur.

Enduro Racer est le premier bon jeu de course de motos sur le ST, et il est très prenant. On peut y jouer seul ou à deux, à la souris ou au joystick (la souris est déconseillée !). Une excellente adaptation du ieu d'arcade!

SM1*ST, C'EST JEUNE!

#### **DUNGEON MASTER**



Jeu de rôle Couleur Edité par FTL **Environ 300 francs** 

On vous avait parlé de Dungeon Master dans ST Magazine numéro 1, ce qui était vraiment une avantpremière puisqu'il vient seulement de sortir. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, c'est le premier jeu de rôle entièrement graphique et totalement animé !

Parlons tout d'abord du scénario. Vous êtes l'apprenti d'un sorcier qui vient de découvrir l'emplacement du Gem, le joyau d'où toutes les races sont sorties. Celui-ci se trouve au plus profond d'un donion peuplé de monstres tous aussi dangereux les uns que les autres. Hélas pour le sorcier, il avait sous-estimé la puissance de la pierre et s'est retrouvé projeté dans une dimension parallèle. Vous-même avez des problèmes, alors que vous étiez pourtant resté dans la maison du sorcier, vous êtes désormais sous forme gazeuse, une âme en quelque sorte !

Pour que le magicien puisse reve-

vous qui êtes encore dans cette dimension, son bâton magique. Hélas, sous votre forme actuelle, il vous est impossible d'agir. La seule chose que vous puissiez faire est d'entrer dans le donjon et de libérer les aventuriers qui se trouvent prisonnier dans des miroirs. En effet, tous ceux qui sont entrés ont été capturés par le Chaos, et ont été enfermés dans des miroirs et placés au premier niveau du donjon, en tant qu'avertissement. Le sorcier vous a donné le pouvoir de libérer quatre aventuriers, que vous pourrez alors quider à travers le donion pour les mener jusqu'au bâton magique. Voilà qui constitue un scénario on ne peut plus original pour un jeu de ce type. Certes, on est loin de la complexité du scénario d'Ultima IV, mais l'exploration du donjon est si bien rendue que c'en est incroyable!

Mais le plus étonnant reste le système de jeu. En effet, tout est animé et toutes les commandes se font à la souris. Vous déplacez vos personnages dans les couloirs que vous voyez en vue 3D, comme si vous y étiez. Pour prendre un objet, nir sur terre, vous devez ramener, il suffit de cliquer dessus, pour le

lancer, de cliquer dans la direction voulue, pour frapper, de cliquer sur l'arme... En fait, vous n'arrêtez pas de cliquez, mais c'est très simple et très rapide, ce qui permet au jeu d'être à proprement parler en temps réel. Au bout d'un moment, les astuces deviennent de plus en plus complexes, et certains passages sont même très difficiles à passer tant il faut déployer des trésors d'ingéniosité (exemple : lancer un objet sur un bouton qui fermera une trappe qui vous permettra d'appuyer sur une dalle qui ouvrira un passage...).

Malgré l'extrême simplicité des déplacements et des actions, on doit donc faire face à une difficulté croissante du jeu, avec des monstres de plus en plus redoutables. Heureusement, on trouve beaucoup d'objets. Il y en a presque autant que dans un jeu de rôle style donions et dragons. Entre les vêtements, les armes, armures, clefs, boîtes, coffres, potions, parchemins, la nourriture et autres divers objets, on se demande comment ils ont fait tenir ca sur une seule disquette. Surtout que dès le second niveau, chaque étage est très grand, et nous savons à l'heure actuelle qu'il y a au moins onze niveaux !

La magie est exploitée avec le système le plus réaliste jamais vu dans un jeu de ce type. Vous ne connaissez aucun sort au début, seulement les mots permettant de composer une formule magique. A vous de découvrir à quoi chaque combinaison (et il y en a beaucoup!) correspond. Heureusement, la documentation vous aide beaucoup et vous trouvez de temps en

temps des parchemins qui vous donnent des sorts. Et attention, les sorts sont variés, de la Fireball à Cure Disease en passant par Light ou Darkness, beaucoup de sorts des jeux de rôle classiques sont présents. A propos de Light, il faut signaler que le jeu étant en temps réel, votre torche s'use vite et il faut donc en trouver rapidement sous peine de vous retrouver dans le noir. Il en est de même de la nourriture, de la boisson ou de la fatigue qui évoluent avec le temps. Graphiquement, Dongeon Master est très réussi. On se croirait vraiment dans les donjons, et l'animation des monstres y est certainement pour quelque chose! Tout bouge dans ce jeu, et bouge bien, en plus. Les sons ne sont pas fantastiques mais suffisent à rajouter une ambiance au jeu, et sont utiles (le clic des trappes, par exemple...). Dungeon Master est donc le plus réaliste, le plus pratique et le plus simple à jouer, mais aussi le plus complexe (pièges sadiques, astuces incroyablement compliquées pour trouver des obiets obligatoires...) des jeux de rôle du moment. Cependant, il plaira même aux débutants puisque c'est d'habitude le fonctionnement qui rebute les joueurs, alors qu'ici il est rendu très agréable par l'utilisation de fenêtres pour chaque personnage. Dungeon Master, c'est aussi la variété puisque même si le nombre de races de monstres ne semble pas très élevé. il y a un nombre hallucinants d'objets! En un mot, Dungeon Master, c'est la perfection. Courez chez votre revendeur avant qu'il ne soit en rupture de stock! Le prix est faible en regard de la qualité du jeu.

### UNIVERSAL MILITARY SIMULATOR

Wargame Couleur ou Monochrome Edité par Rainbird **Environ 250 francs** 

Universal Military Simulator (UMS) est un logiciel en préparation depuis près de dix ans, qui devait à l'origine sortir sur Apple II et PC. Avec l'évolution des machines, il sort aujourd'hui sur ST. De quoi s'agit-

UMS, c'est tout d'abord un wargame permettant à une ou deux personnes de jouer cinq grandes batailles: Arbela, Hastings, Marston Moor, Waterloo et Gettysburg. L'originalité de ce wargame est de représenter le terrain en perspective et en trois dimensions. A vous

ensuite de choisir l'angle de vue le plus approprié, mais pour une fois on voit le terrain comme il est vraiment.

Parlons tout d'abord des cinq batailles. Elles sont très bien reconstituées, et le maniement est très facile. Dans un premier temps, vous déterminez les mouvements à chaque tour de chacune de vos unités, ainsi que leurs ordres généraux (attaque, défense, réserve, etc.). Après que le second joueur ou l'ordinateur ait fait la même chose, le tour commence. Il est composé de nombreux rounds où chaque pièce suit le mouvement donné, où il vous est possible de tirer pour les pièces lançant des projectiles, et où enfin les combats dus aux unités

ennemies adjacentes sont effectués sous vos yeux, avec la possibilité cependant de demander des renseignements après l'évaluation des pertes des deux côtés.

L'ensemble constitue donc cinq excellents wargames, très réalistes et très simples à jouer, puisque tout se fait à la souris. Un bon point au mode démonstration qui pour chaque bataille vous reconsistue le combat tel qu'il s'est réellement passé. Pas mal, non ?


Il y a déjà, dans la qualité du jeu de quoi faire de UMS l'un des meilleurs wargames sur ST. Mais voici certainement le plus intéressant dans l'histoire : il est possible de faire soi-même ses propres armées, terrains et scénarii.

Pour créer un terrain, il suffit de cliquer sur les intersections de la grille et de décider du niveau général de celui-ci (de -1 à 2). Il est possible comme sous GEM de sélectionner La création des armées est aussi simple, et chaque pièce est bien détaillée. Un seul problème, lié au précédent : pas d'eau donc pas de bateaux. De plus, faire des unités d'aviation exige l'utilisation de certaines astuces données dans la doc, et qui ne sont pas toujours très simples.

Cela fait, vous pouvez placer vos armées sur votre terrain, ce qui vous permet de faire votre scénario l

Le graphisme de UMS est simple, en noir et blanc (avec du rouge et du vert en plus en couleur), mais la représentation 3D est plus intéressante que le graphisme même du terrain.

La documentation est excellente, comme d'habitude chez Rainbird, et comporte un manuel de jeu en français et un manuel en anglais sur les cinq batailles, avec descriptifs des armées, plans, historique...



tout un ensemble d'éléments en les entourant avec la souris, puis de les élever ou de les abaisser. Ce système s'avère très pratique, mais avec quelques défauts. En effet, impossible de faire de vrais parois verticales, d'où problème pour faire un bâtiment. L'exemple de château donné dans la doc montre ce qu'on peut faire de mieux, mais un nouveau problème se présente. Le mur du château sera considéré comme une montée, et les pièces pourront le passer, difficilement certes, mais les unités d'artillerie pourront le passer quand même. Il aurait été bien de pouvoir interdire l'accès de certaines cases à certaines pièces. Encore un problème, qui vient du fait que si l'on peut mettre des forêts et des bois, il n'est pas possible de mettre des rivières ou des lacs, ce qui est vraiment dommage!

Hormis les regrettables oublis dans UMS, le jeu reste excellent pour les batailles sur terre ferme! De plus, le fait de pouvoir faire ses propres scénarios est très intéressant. On va pouvoir enfin faire soi-même des scénarii (oui, c'est fait exprès) comme on les aime, par exemple de l'héroïc fantasy... Si vous avez réalisé un ou plusieurs (surtout plusieurs!) scénarius intéressants. vous pouvez les envoyer à Pressimage, on fera certainement prochainement des disquettes de scénarias supplémentaires à la boutique. Rainbird prévoit aussi d'en sortir dans les mois à venir (des scé-

A noter la sortie prochaine d'un jeu SSI du même type (avec des scénariks différents), mais allez donc voir en Previews.

OMMUNICATION TO PAPE. "IL ORE SMI*STUS ESTA MAGNIFICAT ET BENEDICTI SANCTUS".

### CONCOURS UPGRADE / ST MAG: 3615 CODE SM1*ST, CHOIX C

#### **POWERPLAY**



Jeu de société Couleur Edité par Arcana Prix non communiqué

Powerplay est un jeu qui allie stratégie et connaissances! C'est en effet un jeu dans le style de Trivial Pursuit, mais qui se déroule sur un échiquier multicolore assez étrange, un peu dans le style d'Archon.

Sur le mont Olympe, les dieux se disputent pour savoir lequel d'entre eux est le plus intelligent. Quatre familles de divinités s'opposent, dans un jeu d'intelligence et de stratégie.

Au tout début du jeu, le joueur choisit la famille de dieux qu'il veut représenter. Evidemment, il est possible de jouer contre l'ordinateur. Chaque famille possède quatre membres, qui doivent être choisis parmi quatre personnages, tous étant différents dans chaque famille. Ainsi, chaque personnage a des compétences particulières. Une fois cela fait, le terrain de jeu, apparaît. C'est un échiquier comportant des cases de couleurs différentes ainsi que quatre cases téléportatrices. Pour avoir le droit de déplacer une pièce, il faut déjà répondre à une question concernant un sujet comme le sport, la culture générale, la science... chaque fois que vous répondez bien à une question, votre force augmente. Si vous gagnez assez de points de force, vous pourrez alors changer votre personnage contre un autre plus puissant. Par contre, si vous répondez mal, vous perdez un point de force. Le but du jeu étant de tuer les quatre pions de la famille adverse, il est préférable de fortifier un peu vos personnages avant une rencontre.

Le combat a lieu quand deux personnages se rencontrent. Le terrain der de plus ?

de jeu disparaît alors pour le terrain de combat, qui peut varier du haut de l'Olympe à la caverne de la méduse en passant par un piton volcanique. Quel que soit le lieu, le système est le même. A chaque fois que vous répondez bien à une question, la situation s'arrange pour vous, alors que si vous vous trompez elle empire. Ainsi, en haut de l'Olympe, une réponse juste vous permet de pousser une gigantesque pierre vers votre ennemi. Si vous vous trompez au tour suivant, il la remet au centre. Le gagnant est celui qui décale la pierre de trois rangs vers son adversaire, ce qui l'écrase irrémédiablement. Si au cours du combat vous n'avez plus de force, vous êtes perdu, d'où l'intérêt de fortifier ses personnages avant le combat.

Si vous ne jouez qu'un seul personnage plusieurs tours de suite, les autres, agacés, se déplaceront d'eux-mêmes. L'astuce consiste à aller de préférence sur les cases de la couleur qui correspond aux sujets dans lesquels vous excellez. Les questions sont simples la plupart du temps, sauf pendant les combats où elles se compliquent!

Graphiquement, Powerplay est très beau, les personnages sont bien réalisés et leur animation est bonne. L'idée même du jeu est intéressante et renvoie ce bon Trivial Pursuit au placard, car ici, la stratégie est plus importante qu'au Trivial, où il n'y en a pas du tout. Les effets sonores sont assez recherchés (ce qui est rare pour ce type de jeu), et le programme et la doc sont en français (français traduit par les anglais : « insérer le disquette dans la lectrice ») ce qui met ce jeu à la portée de tous! Une bonne idée, une bonne réalisation : que deman-



Jeu d'aventure Couleur Edité par Mindscape Environ 300 francs

Après le très bon « Déjà Vu », voici venu le nouveau programme de Mindscape. Rappelons le système de jeu propre aux jeux d'aventure de cette marque : il n'y a rien à taper au clavier, tout se fait à la souris. Une fenêtre en haut de l'écran comprend tout le vocabulaire nécessaire pour résoudre l'énigme (examiner, ouvrir, fermer, parler, utiliser, aller, taper, manger). Pour accomplir une action, il suffit de cliquer sur le verbe puis directement sur l'image de la pièce sur l'objet sur lequel vous désirez agir. Une fenêtre d'inventaire permet de voir tout ce que vous transportez, et pour prendre un objet il suffit de cliquer dessus et de le traîner jusqu'à cette fenêtre, comme n'importe quel icône quand on est sous Gem

Si le scénario de Déjà Vu était policier, celui-ci est totalement fantastique et ressemble beaucoup à un Appel de Cthulhu (le JDR, bande d'ignares (JDR = Jeu de rôle, espèce de crétin)).

Vous étiez en voiture avec votre l'aventure ne met pas frère quand celui-ci a perdu le conportée des débutants.

trôle du véhicule, est sorti de la route et a percuté un arbre. Au moment où vous reprenez connaissance, votre frère n'est plus là. Sortez vite avant que la voiture n'explose. Un seul refuge pour le moment, un manoir sinistre proche.

Si vous cognez à la porte, personne ne répond, et si vous entrez, sachez que vous allez vivre les pires moments de votre existence. Pas de traces de votre frère dans le manoir, et les seuls habitants semblent bien être des fantômes assoiffés de sang. Que s'est-il passé dans ce manoir qui semblait pourtant appartenir à quelqu'un luttant contre le mal ? Vous le découvrirez en explorant à fond le manoir, mais sachez que si le système de jeu est simple, le jeu lui ne l'est pas.

Graphiquement, Uninvited est similaire à Déjà Vu, c'est-à-dire pas mal et relativement coloré. Le scénario n'est pas mal du tout et les sons digitalisés rendent très bien. Le système de jeu permet de jouer tranquillement, sans avoir de problèmes avec l'analyseur syntaxique, et le vocabulaire, en anglais certes, n'est pas très complexe. Cependant, la relative difficulté de l'aventure ne met pas ce jeu à la portée des débutants.

déserte et vide ; les ténèbres couvraient l'abîme, et le vent de Dieu battait la surface des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit ! ».. . (NDLR : Abrège, stp).

Une fois le jeu chargé, le programme sélectionne au hasard le milieu dans lequel l'action va se dérouler, parmi les milieux désertique, glacial, tempéré, etc. Après cela, le programme crée aléatoiremnt une chaîne d'ADN (vous savez, l'acide désoxyribonucléïque!), qui formera un être primaire. Cet être sera le plus souvent une araignée ou un ver, mais si vous étes chanceux ce sera peut-être un moucheron. Comme vous vous en doutez, cet être, c'est vous!

Le but du jeu est de survivre dans le milieu en question, peuplé de nombreux autres animaux. Au tout début, vous êtes parmi les plus faibles, et les autres animaux auront donc tendance à vous attraper pour se nourrir. Les très gros ne vous verront même pas, mais risquent par contre de vous écraser par erreur (c'est dur d'être une limace!). Dans ce monde hostile, donc, vous n'avez que très peu d'heures à vivre, ou à survivre plutôt. En effet, vous mourrez vite de faim si vous ne trouvez pas rapidement de la nourriture. A votre stade d'avancement, de l'herbe vous comblera. Vous devez donc vous diriger sur la surface de la terre, représentée en vue 3D vectorielle du plus bel effet (c'est-à-dire en fil de fer), à la recherche de nourriture. Si vous avez des ailes, vous pourrez même voler (ça permet d'éviter les prédateurs, mais attention tout de même aux oiseaux). A cause de cette vue en 3D, le jeu rappelle vaguement Starglider, en plus coloré et en moins offensif, évidemment.

Une fois que vous avez mangé de l'herbe, vous grandissez. Maintenant que vous êtes un adulte, vous pouvez penser à vous reproduire,

mais pour cela, je vous conseille de trouver une femelle (ou un mâle si vous êtes une lectrice). C'est facile, elle (ou il) vous ressemble exactement. Mais dépêchez-vous, il serait regrettable de voir votre moucheron de sexe opposé se faire écraser par un humain passant là par hasard. Une fois que vous vous êtes accouplé(e), apparait l'écran de manipulation génétique.

Sur cet écran, votre chaîne d'ADN apparait avec quelques codons. Vous avez alors le droit de déplacer un et un seul codon de la chaîne. Une fois que vous avez choisi lequel vous voulez déplacer. vous pouvez voir l'animal en lequel vous allez vous transformer selon la position que vous lui donnerez. Vous l'avez compris, le but est d'évoluer jusqu'à l'homme. A chaque fois que vous grimpez d'un niveau, vous pouvez alors manger tous les plus petits que vous. Ainsi, l'homme mange le cheval qui mange l'autruche qui mange la poule et ainsi de suite jusqu'à la plante. Ah oui ! Attention à ne pas vous transformer en plante, c'est vexant, on ne peut plus bouger et on meurt piétiné.

Eco est donc non seulement le programme le plus original jamais réalisé sur ST, mais en plus, l'un des meilleurs. Certes, les animaux sont en 3D fil-de-fer, mais leur animation est bonne, et les couleurs sont agréables. La musique est excellente, encore plus si vous avez un synthé puisqu'elle est aussi Midi, et accompagne très bien le jeu. Eco est en plus un programme très prenant ! Ainsi, Mic Dax, notre sysop, qui n'arrête pas d'y jouer s'est récemment précipité sur une dame qui allait écraser une araignée en lui disant: « On voit bien que vous n'avez jamais été araignée,


... Et l'Aventurier Fou vit que cela était bon.



Jeu de... euh... Bon, Jeu. Couleur Edité par Ocean Environ 200 francs

Eco est le jeu le plus surprenant disponible pour votre ST. Il est quasiment inclassable, ou alors dans une catégorie où il serait seul. C'est un simulateur d'écosystème! Ah bon? Et ça fait quoi, ça? Eh bien c'est simple, ça simule la vie dans un milieu donné. Vous ne voulez quand même pas que je vous explique ce que c'est que la vie, si? Bon, d'accord.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était



UN PROBLEME? NOUS REPONDONS A TOUTES VOS QUESTIONS SUR SM1*ST (CHOIX "ECRIVEZ-NOUS").

#### **UN SALON MICRO DE PLUS**

Le Sicob Micro qui se tiendra cette 22 octobre, 60 000 visiteurs au Micro » espère accueillir, du 18 au peut-être.

année du 19 au 24 septembre au parc des expositions de la Porte de Bourget n'est plus le seul salon Versailles. Thème ? En gros, l'enmicro français. « Entreprise et treprise et la micro. Mais je résume

#### CHATEAU SOMBRE


Chez Mirrorsoft arrive Dark Castle, un jeu d'action et d'aventure qui semble assez moyen, et surtout difficile à manier. Plus le mois pro-

#### JEU !

Voici la liste des gagnants qui ont répondu au jeu sybillin de la page 123 du dernier numéro : Robert Taureau, Anne Guigand, Boris Oswald, Fabien Legiret, Daniel Arbisa, Emmanuel Talmy, Nicolas Desobry, Régis Delahais, Daniel Buisine et Marc Cordier, qui serait gentil de nous envoyer la traduction de son message codé parce qu'on a quand même pas que ça à faire, non mais, et en plus y a rien à gagner! Tous ces gens recevront donc le lot promis. Pour savoir quel est ce lot, et quelle était la solution... Continuez à chercher !

#### **FORCAL**

Le Prospero Pascal 2. 1 et le Prospero Fortran sont disponibles. Ils bénéficient notamment d'une bibliothèque Gem complète, d'un environnement de travail multifenêtres, d'un débugger, d'une compatibilité « quasi-complète » (aïe !) avec le MS-Dos, et de trois nouveaux manuels dont deux sur le VDI et l'AES. Renseignements : Prospero Software, 190 Castelnau, London SW13 9DH.





#### **OLIVETTI PC1**

Après le PC1 d'Atari (aujourd'hui abandonné) et le PC1 de Commodore, voici le PC1 d'Olivetti à base du NEC V 40 (compatible 8088) à 8 Mhz (commutable à 4, 77), de 512 Ko extensible à 640, d'une carte graphique CGA et d'un lecteur 3, 5 pouces double face (720K). Le PC1 vaut 3990 francs TTC sans moniteur.

## **CO-PROCESSEUR** ARITHMETIQUE

parlons quelque part ailleurs dans ces colonnes, commercialise un coprocesseur arithmétique 68881 qui, comme son nom l'indique, prend le relais du 68000 lorsqu'il y a des calculs importants à traiter.

La jeune société Imaco, dont nous Dans certains cas, le gain de rapidité peut aller jusqu'à un préposé 1000 (ok, disons un facteur 1000). Etonnant, non?



Chez Gremlin ça ne va plus si bien. Le jeu Mickey Mouse que tout le monde attendait pour l'anniversaire du personnage célèbre risque un léger retard, les productions Disney ne voulant pas céder les droits aussi facilement que prévu. D'autre part, Blood Valley devrait, lui, sortir très bientôt. Il s'agit d'un jeu d'arcade/aventure dont on ne sait rien

Alternative World Games lui aussi arrive d'un jour à l'autre. A en croire la version C64, ça a l'air éclatant. C'est comme les jeux du style World Games sauf que les épreuves sont délirantes. Un jeu pour punks.

de plus.

#### COPINE

Une dépêche me parvient à l'instant. Le magasin d'informatique bien connu Amie ouvre une deuxième boutique à Marseille, au 69 cours Lieutaud, 13006. En mars. Fin de la dépêche.

#### ERRUER

Dans le dernier numéro, rubrique « Les chiffres du mois », les deux derniers étaient inversés. La dernière imprimante Amstrad a bien 24 aiguilles et pas 3, et Lotus 1-2-3 n'en est pas encore à sa 24e version. Non, c'était pas une blague faite exprès.

## MEGA COPIEUR

Vous savez qu'il est indispensable de faire une copie de protection de vos logiciels car ils craignent d'être détruits par la chaleur, la l'humidité champs poussière, ou des magnétiques. Vous pouvez également les effacer par erreur.

Or 9 logiciels sur 10 ne peuvent être copiés.

Pour 490,00 francs seulement, notre logiciel vous permet de faire vos copies de sauvegarde à usage personnel (Loi du 3 juillet 85, Art. 47) de tous les logiciels actuellement disponibles.

Renvoyez dès aujourd'hui le bon de réservation ci-dessous accompagné d'un chèque ou d'un mandat à l'adresse suivante :

> JANVIER-THERIN 8, Allée Watteau 36000 Chateauroux

Nom:	_	- Prénom	•	
C.P. : — Ville				



#### STUPEFIANT!

La jeune société anglaise Argonaut Loader System. Grâce à ce système lance un nouveau pavé dans la mare de la bagarre ST-Amiga. Loin ces deux systèmes, leurs programmeurs viennent d'inventer un nouveau système de développement nommé ADLS, pour Argonaut Disc

on peut concevoir une seule disquette apte à tourner sur les deux du duel opposant les utilisateurs de machines et ceci sans aucun changement, aucune réécriture ou altération. Le premier jeu à sortir sous ce format sera STARGLIDER II et ceci dès mars.

Le mois prochain, nous vous parlerons certainement en détail de Carrier Command, la dernière simulation de chez Rainbird que nous attendons d'un moment à un autre. C'est une simulation de vol en temps réel et en formes pleines. Du jamais vu, selon eux.

114

## **VANTARDS** | PREVISIONS

Alors que Microprose France s'apprête à sortir Gunship, la meilleure simulation d'hélicoptère du marché mais aussi Ultima IV tout en français, Microprose Monde vient de sortir son premier jeu d'action, Airborne Ranger sur C64. L'adaptation ST arrivera, avant 89 promettent-

TWIST, C'EST L'AMI DU PETIT DEJEUNER. TWIST, A HUIT HEURES, JE PENSERAI A TOI. TWIST, C'EST TOUT MOI C'EST TOUT MOI.

TWIST, CA FACILITE LE TRANSIT INTESTINAL.

TWIST, C'EST UN LOGICIEL OFFERT PAR UPGRADE QUE VOUS POUVEZ GAGNER SUR LE SERVEUR ST MAG. SINON, VOUS POUVEZ TELECHARGER. AUSSI. ET DISCUTER, ETC. ETC.

#### MICROPROSE DEBAPTISE

En 1986, Micropro traînait Micro- prose (société célèbre pour ses taire à l'image de marque de Micropro. Le verdict est tombé et Micro-

prose en justice. Motif: nom por-simulations!) est aujourd'hui contant à confusion et atteinte involon- trainte à changer de nom. Nouveau nom encore inconnu...

#### PUB

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Atari a réalisé un spot publicitaire qui passe ce mois-ci sur les chaînes nationales. Réalisateur : Jean-Baptiste Mondino, le pape du clip. En passant, on approche des 100.000 machines vendues. Pas

Elite semble sur le point de commercialiser Space Harrier dont nous vous avons déjà parlé. La société anglaise s'attend à faire un tabac avec ce logiciel, ce qui n'est pas une prévision risquée quand on voit à quel point les graphismes, l'animation et le son sont dignes de l'arcade.

De la même société, on attend Buggy Boy qui est l'Enduro Racer des voitures. Graphiquement très réussi, il ne reste plus qu'à voir si la vitesse y est encore. Il sera sorti avant nous!

# SIMULATOR

Les produits Sublogic sont de retour. Jet, le Flight Simulator II en plus rapide devrait pointer son nez très bientôt, ainsi que de nouveaux scénarii (compatibles FSII et Jet). visant toujours les Etats-Unis, mais aussi



#### **PLOP**

Infogrames continue d'envahir le marché Atari de ses programmes, et est très certainement la société la plus prolifique actuellement. Certes ce mois-ci elle n'a sorti qu'un seul programme (Les Dieux de la Mer), mais dans le courant février on devrait voir Bob Morane Ocean, qui selon les dires de la société sera totalement différent des trois premiers, ainsi qu'un nouveau jeu d'arcade basé une fois encore sur une BD. Un peu plus tard, vers la mimars, il faudra compter sur une nouvelle affaire, l'Affaire Sante-Fe.

# **PRINTEMPS**

Garfield vient de sortir sur Commodore 64. Ce jeu basé sur le personnage du même nom devrait voir le jour sur ST, chez The Edge. Ils n'ont pas encore commencé mais espèrent le finir pour le printemps. La même société commence aussi à penser d'envisager l'éventualité d'une possible et hypothétique adaptation d'Alien Syndrome sur ST. Si les programmeurs réussissent à se rapprocher assez de l'arcade, ça va pas être triste...



Epyx qui avait fait un hit avec Impossible Mission sur C64 devrait commercialiser très bientôt Impossible Mission II sur ST. Ca ressemble beacoup au premier, en beaucoup plus joli évidemment.

#### TRANSPUTERS A GOGO

Depuis l'annonce d'Atari en septembre dernier, il ne se passe plus une semaine sans annonces de cartes d'extension à base de Transputer. Parmi celles-ci, signalons la carte Volvox d'Archipel pour PC. LEVCO propose également Translink, une carte pouvant recevoir jusqu'à seize transputers T800 pour les Macintosh II d'Apple. Levco a d'ailleurs effectué un certains nombre de tests qui permettent de juger de la puissance des transputers. Ainsi, le calcul d'une image en ray tracing qui prenait 18 minutes sur un Cray One s'effectue en cinq minutes sur un Mac II muni de la carte 16 transputers.

#### **PLATEAU**

Firebird a acheté les droits de Flying Shark (un jeu de combat aérien connu des amateurs d'arcade), et pense que le version ST sera faite. Quand ça? Un de ces jours, ont répondu les auteurs. Avant cela devrait sortir Black Lamp, un jeu de plateau (ça commence à venir!) qui se passe dans les temps anciens.

#### **IMMINENT**

Obliterator commence à imminer. Rappelez-vous le temps d'imminence de Terrorpods, et dites-vous bien qu'ils sont sur le point de recommencer.

#### PAGEMAKER 3. 0

La nouvelle version du célèbre logiciel de PAO vient remettre les pendules à l'heure. Plus d'une cinquantaine de fonctions nouvelles dont

des fonctions d'habillage révolutionnaires. Sortie aux Etats-Unis mijanvier, elle n'est pas attendue en France avant avril.

#### ATARI QUITTE FAST

Atari a annoncé son retrait du FAST (Fédération Against Software Theft), l'association américaine de lutte contre le piratage. Atari se dit avant tout fabriquant de matériel et ne voit pas de raisons de réster plus longtemps dans cette association. Le FAST fait les gros yeux.

#### MERVEILLE

Parmi les tonnes de produits Microdeal finis ou presque (voir la rubrique Previews), on peut noter la sortie prochaine d'Insanity Fight sur ST. Le programme est un jeu du style Goldrunner, en plus intéressant cependant. Déjà sorti sur Amiga, ce programme est une pure merveille.

#### **PLATOON**

Ocean, société spécialisée dans l'adaptation de jeux à partir de films et feuilletons nous prépare pour très bientôt Platoon, basé sur le film bien évidemment. Si ce genre d'adaptation n'est pas toujours une bonne chose (voir Top Gun de la même boîte), le jeu cette fois-ci à l'air assez varié et intéressant.

#### MARBLE MUDNESS

Le tant attendu Roadwars ne devrait pas tarder. Graphiquement superbe, ce jeu où vous contrôlez une boule sur un tapis roulant qui défile à toute vitesse semble être très original. Un futur hit?

BONNES ADRESSES   102-103   MICRO-GESTION   4.5     ELECTRON   2.1   MICROPROSE   2-119     ESPACE MICRO   37   MICRO-STORY   8.1     HAPPY TECHNOLOGIES   2.4   MICRO-TONIC   4.3     HUMAN TECHNOLOGIES   3   MICRO-VIDEO   16-40     INFOMANIE   9-99   PRO TECHNIK   2.8     INFORMATIQUE ET   S'CAP 93   6.7     NATURE   4.5   16/32 DIFFUSION   4-87     JBG   1.5   JIESSICO IMPEX   73   UPGRADE   120     TENSICO IMPEX   73   UPGRADE   120     COMPILED   1.5   ULTIMA   1.5     COMPILED   1.5   UPGRADE   120     Compiled   1.5   UPGRADE   120     Compiled   1.5   UPGRADE   1.5     Compiled   1.5   UPGRADE	INDEX DES	ANNONCEURS
97 VIDEOSIOI 68 a 91	AMIE APPLICATIONSSYSTEMES BONNES ADRESSES ELECTRON ESPACE MICRO HAPPY TECHNOLOGIES HUMAN TECHNOLOGIES INFOMANIE INFORMATIQUE ET NATURE JBG 115-117 39 39 30 40 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117 415-117	LTI

HIMITEL AFFAIRE

A.M.I.E

Magasin : 11 bd Voltaire - 75011 PARIS

Occasions et S.A.V. - Z (ve Rampun - 75011 PARIS Tel. - 11 43 57 82 05 - 0 Ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 00

En mars, Ouverture d'une boutique AMIE à Marseille 69 cours Lieutaud 13006 Marseille

10 % DE PRODUITS EN PLUS GRATUITS

e and mama

UNITES CENTRALES

520 STF UC 512 Ko Ram 1 lect. disk 2990

520 STF UC 520 STF + Mon. coul. 5490

1040 STF disk 3" 1/2 + Mon. 5990

1040 STF UC 1040 STF + Mon. 7490

1040 STF UC 1040 STF + Mon. 7490

Mega STZM UC 2 Mo Ram 1 lect. 11800

Mega STZM UC 4 Mo Ram 1 lect. 11800

Mega laser 2 UC STZM + Imp 24800

Mega laser 3 UC STZM + Imp 24800

Mega laser SLM 804 ... 28400

GARANTIE 2 ANS

#### PERIPHERIQUES

	PERIPHERIQUES	
• LECTEURS  DISK 500K0 3"1/2 SF 354  DISK 1 Mo 3"1/2 SF 314  DISK 1 Mo 3"1/2 SF 314  DISK 1 Mo 3"1/2 CUMANA  DISK 1 Mo 3"1/4 CUMANA  DISK 1 Mo 5"1/4 CUMANA  DISK 1 Mo 5"1/4 CUMANA  LASER SEM BO4  LASER SEM BO4  MONITEUR  MONOCHROME HR SM 124  COULEUR BR ET MR SM 1426  ***UDEO**  DIGITALISEUR REALTISER  DIGITALISEUR RPO 87  GENLOCKER	ORAPHIQUE     TABLETTE GRAPHIQUE CRP     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     AU010     STREPLAY     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     STREPLAY     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     AU010     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     STREPLAY     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     AU010     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     AU010     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     AU010     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     AU010     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA     TABLETTE A DIGITALISER KUNTA	1990 800 455 990 1800 1990 1990
CAMERA . ZOOM .	3350 EMULATEUR MINITEL	750
STATE TUNER TELE HANDY SCANNER	1839 • CABLES 1350 EMPHRIANTE	150 150 150 100



# MICRO APPLICATION LIVE DU ST BASIC 149 DU BASIC AU C 149 BIBLE ATARIS.T. 249 DEBUTER AVEC ATARI S.T. 129

GRAPHISMES ET SON 149
LIVRE DU LANGAGE
MACHINE 149
LE LIVRE DU GFA
BASIC 199
DEVELOPPER GFA
(DISQ. INCL.) 299
TRUCS ET AST. GFA
(DISQ. INCL.) 269
ERAPHIEMES EN GFA 249

ļ		
9 •	PSI	
	CLEFS POUR ATARI ST	
9	TOME 1	
	SYSTEME DE BASE 295	
9	CLEFS POUR ATARI ST	
	TOME 2	
9	GEM 285	
	C SUR ATARIST 165	
9	3 ETAPES INTELLIGENCE	
9	ARTIFICIELLE 210	

- V//>	11000000
- V/^	HABAWRITE
V//>	TEXTOMAT
<i>∨</i> /∧	WORDSTAR
V//\	DRASEII
V/\^	DATAMAT
- V/A	LASERBASE
V//>	
V/^	HABADESK
V//\	HABA SOLU
V/\^	HDBASE .
	HIPPO CONO
12	VIP
	TYPESETTE
	PLATINE ST
1 5	TEXT DESIG
sont	HIPPO PIXEL
prix	COLOR EDIT
1 2	L'EXPERT
1 =	HIPPO ALMA
88	PUBLISHING
1 =	PARTNER .
95	SUPERBASE
Sac	(ECKER TE)
=	MUSIQUE
5.00	MUSIC STU
1 19	1

LOCIOIEI	
LOGICIEL L	.5 <del>~</del>
	_
PRO 24 STEINBERG .	
MASTER SCORE	990
ST STUDIO .	600
ST STUDIO	
EZTRACK .	650
CZ-DROID . DX-ANDROID	990
DX-ANDROID	1990
JEUX	1
BARBARIAN	
FLIGHT SIMULATORZ	
SCENARY DISK N7/1	
GAUNTLET	. 250
WINTER OLYMPIAD .	88
SUPER SPRINT	. 250
LAS VEGAS	. 100
KARTING	. 100
<b>CLEVER AND SMART</b>	. 230
MICRO LEAGUE	
WRESTTINII	
OGUE	355
TANGLEWOOD	
MACH3	. 210
310 GALAX	
STAR WARS	210

ADDICTA BULL 220	
STAR TRECK 250	
RINGS OF ZILFIN350	
BOADWAR 2000	
STI	
NOUVEAUTES NOUVEAUTES Police Quest 395 Police Quest 285	
natice Quest 285	1
Police Quest 285 The Land of the 1245	1
The Land of Lounge Lizards	1
Masque + 250	
The Land of Lounge Lizards Lounge Lizards Masque + 250 Demoniac 250 Space Quat II 26: Crash Garett 25	
Space Quat II 25: Space Quat II 26: Crash Garett 25:	
Space Quarett 25: Crash Garett 25: Masblus 25	, 1
Monblus25	Ö
Dela Vu	9
Crash Gate 25 Mobius 25 Déja Vu 25 Trivial Pursuit 21	
Déla Virial Pursuit 21 Eco 21 Frost Byte 2 Frost Byte 2	50
Frost Byte 2: Backlash 2 Newlio 1	25
Backlast	00
Newlio	15
CA Jump Jet W Catch 23 TO Play Bac SW Blueberry	50
70 Catch	250
EVA Blueberry	250
Binan	250

List

BON DE COMMANDE VOIR PAGE N°117

1450

CREDIT CREG IMMEDIA

## BANC D'ESSAI COMPARATIF COMPLET DES DRIVES DOUBLE FACE ATARI ET CUMANA

Voici un banc d'essai comparatif complet des drives double face Atari et Cumana. C'est Cumana qui gagne 1-0 par forfait, les Atari étant totalement et irrémédiablement indisponibles pour une durée indéterminée (NB : en informatique, quand on annonce une date, il faut la multiplier par trois pour avoir une approximation de la réalité. Alors quand c'est indéterminé, je vous laisse juge...). Et je vois le chœur des vierges entonner une sombre mélopée: « Mais les drives Cumana ne sont pas bons, quand on écrit quelque chose dessus on n'arrive plus à le relire avec d'autres drives ». Ben oui. L'explication est simple: il s'agit des drives importés parallèlement (non officiellement, donc), qui n'ont pas subi la modification nécessaire pour qu'ils tournent en France. Ils sont en 240

Volts et 60 Hz. Résultat : ils ne tournent pas à la même vitesse et effectivement, ne sont plus compatibles avec les autres drives. Comment reconnaître ceux qui ont subi la modification ? Ce sont les seuls qui ont la carte de garantie 1 an de 16/32, l'importateur officiel. Encore une fois, les pirates se mangent les doigts...



#### DISQUES **DURS 100** MEGAS

La jeune société Imaco propose depuis ce mois-ci deux modèles de disques durs haute capacité : les Leadman 50 et 100 mégas. Particularité : outre qu'ils sont « autoboot » (il n'y a pas besoin d'une disquette pour les initialiser à l'allumage), ils comprennent une horloge interne en temps réel, qui sauvegarde l'heure même lorsqu'ils sont éteints. Le modèle 100 mégas peut aussi se comporter comme une unité 50 mégas avec un streamer (une sauvegarde rapide) de 50 mégas. Ils sont bien sûr connectables en chaîne avec des disques durs d'autres marques (Atari, par exemple). Le prix : 7925 francs hors taxes pour le 50 meg, 13828 francs hors taxes pour le 100 meg. Désolé, j'ai paumé ma calculatrice. Rajoutez 18,6% pour avoir le prix public. Banc d'essai dans le prochain numéro, et renseignements au (1) 40 20 95 19.

#### DIAS

La société Images Informatiques propose le transfert de vos écrans ST (n'importe quel format, il suffit d'envoyer les images avec leur slideshow) sur diapositives. La définition est plus nette qu'avec un appareil photo classique. Le prix n'est pas exorbitant mais pourrait quand même baisser: 8 francs suisses pour 3 à 10 images, 7 francs pour 11 à 15 images et 6 francs au-delà, plus 2, 50 francs de frais d'envoi par commande. En gros, il faut trois francs de chez nous pour faire un franc suisse. Ca se passe chez Images Informatiques, donc, qui se trouve au 5 ch. Charles Georg, 1209 Genève, Hel-vétie. Tel : 33 97 10, précédé du 19, suivi du 33 et de l'indicatif de Genève que je ne connais pas par cœur mais que les standardistes du 12 devraient vous communiquer gracieusement.

LE CHAT D'HENRI PERD SES POILS. JE REPETE: LE CHAT D'HENRI PERD SES POILS.

(bodom bodom rkzzzz bodom bodom les Atariens parlent aux Atariens sur SM1*ST).

Après une longue attente, le langage Basic Omikron est enfin disponible dans toutes les boutiques dignes de ce nom. Il faut tout de même admettre que l'Omikron est le basic le plus rapide qu'il soit possible de rencontrer dans l'univers fini que nous connaissons tous (infini aussi, mais cela ne change strictement rien au problème). Je connaissais bien le langage luimême, mais je n'avais jamais eu l'honneur de lire le manuel de programmation. Mais sa compatibilité Microsoft le rend comme qui dirait intuitif à programmer pour ceux qui connaissent le M-BASIC. J'ai donc eu l'occasion de farfouiller dans ce manuel pour y trouver quelques possibilités qui m'avait échappés en première approche. Ainsi, le manuel détaille en tout début (page 3 pour être exact), les limites de compatibilité avec le M-BASIC. Ces limites sont si lointaines que seules 12 instructions sont concernées. Et encore, il s'agit simplement de différences triviales et faciles à adapter. Sans détailler ce manuel, qui atteint presque 170 pages d'épaisseur, je tiens à signaler l'instruction INPUT USING que j'avais rangée bien tranquillement dans mon esprit en attendant de comprendre un jour. Bien m'en a pris, car c'est une des instructions d'I/O (prononcer entrées/sorties) les plus puissantes que j'ai rencontrées jusqu'à ce jour. Cette instruction, qui semble dénuée de tout intérêt, est en fait un formidable moyen de saisir des informations. Il est ainsi possible de contrôler les caractères qui sont autorisés en saisie (cf. le template en GEM mais en mieux) mais aussi d'effectuer automatiquement des remplacements de caractères dans la chaîne saisie. Il est même possible de définir par quelle(s) touche(s) la saisie sera terminée (les flêches, c'est pas pour les Vogons). Evidemment, l'instruction complète est longue comme la jambe.

Passons à la structure même du manuel, qui est très bien présenté, et relativement clair pour un manuel de référence. Il est par contre tout à fait hors de question d'apprendre la programmation avec. Quoique... l'aventure est encore de ce monde. En ce qui me concerne, je considère plus l'Omikron comme un langage destiné à ceux qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans le GfA mais qui sont allergiques à l'assembleur. L'Omikron est rapide, très rapide, dispose d'instructions extrêmement puissantes et d'un compilateur tout aussi phénoménal. L'environnement de l'interpréteur permet des temps de développement très courts. Mais bien entendu, tout dépend du programmeur. Là, les miracles sont de votre côté!

# OMIKRON. ACTIVISION

Activision nous surprend beaucoup. Après ne plus avoir sorti un programme sur ST pendant plus d'un an, sont sortis récemment Rampage puis Enduro Racer. Et voilà qu'ils nous annoncent désormais Predator, basé sur quoi ? Oui. sur le film, comment vous avez deviné ? Graphiquement, ça a l'air très beau, mais est-ce que ce sera aussi bien que le film ? La société a acheté les droits d'adaptation du fantastique Afterburner (comment vont-ils faire pour remplacer les images sorties tout droit du vidéodisque ?), et de Lock On, le jeu de chez Seiga.

La marque avait aussi sorti sous le logo d'Electric Dreams le jeu Super Sprint, et s'apprête toujours chez ED (l'éditeur discount ?) à éditer Championship Sprint, où l'on pourra construire soi-même ses voitures, ses circuits et j'en passe.

#### **FASTOCHE**

Deux trucs utiles : dans Barbarian de Psygnosis, quand vous vous battez, appuyez sans arrêt sur Pick Up (comme pour ramasser un objet). Et hop, vous ne mourrez plus. Dans Goldrunner, l'appui sur la touche F4 permet de ne jamais avoir plus de 3 ennemis à la fois. Super, non ?

#### ATARI S'ETEND

Le marché familial et semiprofessionnel ne suffit plus à Atari. L'annonce de la carte Abag et d'une station graphique sont la preuve d'une volonté certaine de s'implanter dans le marché très professionnel. Mais ce n'est pas tout. Le rachat de Federated Group (une chaîne de distribution aux Etats-Unis) marque le désir d'Atari de s'étendre à tout le secteur électronique. Les deux premiers produits' issus de cette politique sont le CD-ROM (qui peut également être vu comme une simple platine laser grâce à sa partie Audio identique à celle des meilleurs CD du marché) et une calculatrice-Data bank au format d'une carte de crédit, permettant de stocker jusqu'à 150 noms avec leur numéro de téléphone


## **PREVIEWS**

Voici les programmes que vous verrez bientôt sur les rayons de vos revendeurs favoris! Evidemment et comme d'habitude, inutile de les harceler tous les jours, ils n'arriveront certainement pas avant un ou deux mois. Compris ? Ok.


MOTHER GOOSE est le prochain Sierra-On-Line. Il s'agit d'un jeu d'aventure animé évidement, mais destiné aux enfants. Espérons que quelqu'un aura la bonne idée de le traduire !




ULTIMA IV, le meilleur jeu de rôle dans son genre ne devrait pas tarder. En voici déjà une photo, et si vous savez qu'il sortira en français en plus, vous pouvez vous douter que ça va faire un malheur.




LA MASCOTTE est le nouveau programme de Coktel Vision basé sur une bande dessinée. Nous sommes impatient de le tester, histoire de voir s'il vaut leurs précédents programmes.



TAU CETI, logiciel dans le style de Sundog et qui fut un best-seller sur Commodore 64 va sortir sur ST chez ECA. Espérons que l'adaptation sera à la hauteur.





SLAYGON est le dernier Microdeal, et ne semble pas du tout fantastique. C'est comme Azylum sur 8 bits, mais c'est moins beau, moins intéressant. On va quand même se pencher un peu dessus, histoire de voir.





LE MULTI-SPECIALISTE DE LA MICRO INFORMATIQUE



**IMPRIMANTES** 

DISQUETTES 3" 1/2 DF DD 10 F

er 100

DISQUETTES

5" 1/4 DF DD 4 F

DISQUETTES

DF DD 19 F par 100 18 F l'unité

> COLLECTIVITE ALLO DANIELE ? 43.57.48.20

#### COMMANDEZ

Par téléphone . . . ALLO RACHEL 43.57.96.89 Par courrier . . . . Bon de commande ci-dessous Par minitel 3615 code AMIE

#### PAYEZ

Facilité AMIE 4 mensualités sans intérêt Crédit GREG, taux 18,24 % à partir de 1500 F après acceptation du dossier Carte Bleue, inscrivez le nº et la date de validité sur le bon de commande ci-dessous

1 bd Voltaire 75011 F	ARIS	
		***********
quantité	prix unil	mont.
	1	
-		
	1 bd Voltaire 75011 F Prénorn Ville	COMMANDE A  1 bd Visitaire 75011 PARIS  Prénoir N° rue  Ville Tell  quantité prix unil

trais d'envoi PTT 25 F transporteur 60 F



#### L'ACTUALITE DES JEUX

On s'attendait à un déferlement de programmes, mais il n'a pas eu lieu. Tout le monde annonce des retards, et tout semble donc devoir arriver pour le mois prochain (c'est toujours ce que disent les éditeurs !). En attendant, parmi les programmes sortis, on en trouve encore qui ne valent pas vraiment le coup. Voici un tour d'horizon rapide des derniers programmes sortis que nous n'avons pas testé...

Pour ce qui est des simulateurs, nous n'avons eu que JUMP JET de chez Anco. Si l'idée est originale, sont assez moyens et les sons digitalisés honnêtes. Hélas, ce jeu de plateau est si difficile de maniement (clavier + souris + joystick si vous voulez bien y jouer), qu'il perd tout son intérêt, surtout qu'il est ponctué d'un nombre incroyable d'accès disque!

WESTERN GAMES laissait entrevoir un jeu original, puisqu'il s'agissait d'un Winter Games ayant pour objectif les jeux du Far West. Hélas, si le graphisme style dessin animé n'est pas trop mal rendu, les épreuves certes originales sont souvent trop complexes ou inintéressantes, JINXTER, BARBARIAN, BUREAUCRACY, KING QUEST I A XII, POLICE QUEST, THE PAWN, GUILD OF THIEVES, LEISURE SUIT LARRY IN THE MACHIN-TRUC, SPACE QUEST, L'AVENTURIER FOU LES A TOUS RESOLUSI SA BAL: AVENFOU SUR SM1*ST.

## LE GLOK 10

Bonjour. C'est déjà le premier Glok 10 de l'année, et il y a eu énormément de changements par rapport à celui de l'année passée, puisque deux mois se sont écoulés (la remise des Gloks D'or ayant pris la plage horaire de cette émission le mois dernier). Bon, pour ce qui est des nouveautés, allons-y:

Vous pouvez désormais voter pour le Glok 10 en allant sur le serveur ST Mag (3615 SM1*ST), en allant écrire dans la bal GLOK1988 le nom de vos jeux détestés, mais une rubrique devrait bientôt vous permettre de voter de la même façon que vous participez au concours. Vous pouvez aussi participer en écrivant au journal à la rubrique GLOK 10. Merci de votre participation.

Allons-v.

En dixième position, voici **Bob Morane Science Fiction**, qui ressemble beaucoup à Prohibition mais en pire. Pas du tout beau, pas très intéressant. C'est signé Infogrames.

En neuvième position, c'est un produit Domark nommé Not a penny more, not a penny less. Il s'agit d'un jeu d'aventure assez lamentable qui ne comprend jamais ce que vous lui dites!

En huitième position, on trouve Bob Morane Chevalerie, un programme Infogrames dans lequel on ne voit pas grand chose, dont les graphismes sont très moyens et si difficile qu'il en est inintéressant.

Karting Grand Prix qui voulait certainement arriver en Pole Position des ventes risque bien de n'atteindre que celle du Glok. Il en est déjà à la septième place.

Le programme anglo-franco-zalagazanais, j'ai nommé Annales de Romes, tente toujours d'être un wargame. Il est toujours aussi laid comme un... euh... Bon, il est moche, quoi. Lui est sixième. On l'applaudit bien fort!

En cinquième, voici le retour du jeu de l'année, Marble Madness. Certains journaux le trouvent superbement réalisés, mais les lecteurs de ST Mag (et la rédaction) semblent d'accord sur le fait qu'il est nul, lamentable, mal fait, etc.

Spaceport, le jeu de haute précision qui vous oblige à jouer avec une loupe, voire un microscope, vient d'atteindre la quatrième place. Encore un effort.

Pour la première fois au Glok, il rentre en troisième position, et il s'appelle FAIAL. C'est un jeu dont vous êtes le héros et dont le scénario est nul, et les graphismes atroces. Mieux vaut encore ne pas en mettre si c'est pour faire des choses aussi laides.

En seconde position, voici venu WIZARD'S CROWN, le dernier SSI. Il est aussi laid que sur Apple II, c'est dire, et en plus le scénario est lamentable...

TOP GUN enfin, le programme pire que F15 et Missions en Rafale réunis (je vous laisse imaginer !) vient d'atteindre la première position. Un Top Glok en quelque sorte.

Bon. On se retrouve le mois prochain, et n'oubliez pas de voter !



puisque vous commandez un Harrier, dont le départ se fait d'un porte-avion, la réalisation et le scénario même du jeu ne semblent pas en faire un futur hit.

En jeu d'adresse, ce n'est guère mieux. DARK CASTLE de chez Mirrorsoft est un jeu d'arcade en trois disquettes, jeu dont les graphismes

puisque vous commandez un Harrier, dont le départ se fait d'un et l'on se lasse assez vite de ce programme. Dommage !

LES DIEUX DE LA MER est le nouvel Infogrames. Ce jeu dans le style des Winter Games est basé sur des épreuves de ski nautique. Hélas, il n'y a que trois épreuves, dont la réalisation est en plus douteuse. Graphiquement moyen.



DES CALENDRIERS DE BRUNO BELLAMY A GAGNER SUR SM1*SM

# Class of the Avatar

LAVENTE LEGEDAIRE
VERSION ERANCAISE SE RATARIST

SYSTEMS INC.

Disponible sur C64, IBM, App.

E FRANCE: 50 Rue La Condamine - 7501

2257 UI

# LE SAVOIR COMMUNIQUÉ

# ÍNDUCTION



Contrôler une situation de trésorerie, gérer une collection de disques ou un stock de pièces détachées, déclencher une analyse statistique sur les adhérents d'un club de sport, ou imprimer les adresses de tous les clients dont c'est l'anniversaire, tout est possible avec INDUCTION.

Nouvelle base de données relationnelle, INDUCTION apporte une facilité exemplaire dans la gestion informatisée des données rendant accessible à tous sa puissance de traitement (2 milliards d'enregistrements, nombre de fichiers illimité, fonctions mathématiques, fonctions statistiques, formules, etc.).

Ainsi en est-il de la visualisation graphique de la base de données et de la mise en évidence des relations entre fichiers, par exemple. Ou bien de la représentation graphique, totalement définissable, des fiches de saisie ou des recherches multi-critères. Ou encore de la possibilité de modifier la structure des fichiers même après avoir déjà entre des données.

Ainsi en est-il également de la gestion interactive des commandes, vous fournissant une aide en fonction du contexte. Ou encore de ses capacités de transfert paramétrable de données vers, ou à partir, d'autres logiciels comme, par exemple, Publishing Partner.

Alors, pour un accès à l'information aussi simple, aussi souple, aussi rapide, et aussi efficace, procédez par INDUCTION.

INDUCTION, la base de données relationnelle sur Atari ST.

© 1987 fabriqué sous licence BIOLOG SYSTEME par Upgrade Editions



28-30, rue Coriolis - 75012 PARIS - Tél. (1) 43 44 78 88 - Télex 649079 F

STUDIO CLIMAT

INDUCTION